Cucurbitaceae Polygonaceae
pag. 22

AE/B45

[Genova]

R. UNIV. LIBRARY GENOVA

INDEX SEMINUM

REGII HORTI BOTANICI GENUENSIS

AN. 1849.

R. Typ. Ferrando.

MISSOURI BOTANICAL
GARDEN LIBRARY

INDEX SEMINUM

HORTI BOTANICI

R. ARCHIGYMNASII GENUENSIS

AN. 1849.

Semina e plantis Italiae superioris sponte natis lecta literis italicis pro more indicantur.

a. pl. ann. — b. pl. bienn. — p. pl. perenn. — l. pl. lignos.

Acacia acanthophora *W.* l.
arabica *W.* l.
armata *R. Br.* l.
dealbata *Link.* l.
eburnea *W.* l.
Farnesiana *W.* l.
filicina *W.* l.
floribunda *W.* l.
glauca *W.* l.
glaucescens *W.* l.
Julibrissin *W.* l.
Lebbek *W.* l.
leucocephala *Link.* l.
longifolia *W.* l.
lophantha *W.* l.
mucronata *W.* l.
Neumanniana *H. Bonn.* l.
paradoxa *DC.* l.
Acacia stricta *W.* l.
vestita *R. Br.* l.
viscosa *Wendl.* l.
Acanthus mollis *L.* p.
spinosus *L.* p.
Acer Lobelii *Ten.* l.
Achillea *ligustica All.* p.
moschata Jacqu. p.
Achyrophorus *helveticus Scop.* p.
Acmena floribunda *DC.* l.
Adenocarpus parvifolius *DC.* l.
Aethionema coridifolium *DC.* l.
Agati grandiflora *Desv.* l.
Agrostis *pallida DC.* a.
Allium *angulosum L.* p.
montanum Fl. it. p.
nigrum All. p.
sphaerocephalum L. p.

Allium *triquetrum L.* p.
Alonsoa grandiflora *Steud.* p.
urticaefolia *Steud.* p.
Aloysia chamedryfolia *Cham.* l.
Alstroemeria aurea *Grah.* p.
Pelegrina *L.* p.
psittacina *Lehm.* p.
Simsii *Sweet.* p.
Althaea armeniaca *Ten.* p.
narbonensis Porr. p.
rosea *Cav.* b.
taurinensis DC. p.
Amaranthus *chlorostachys W.* a.
retroflexus L. a.
prostratus Bell. a.
Amaryllis chloroleuea *Ker.* p.
equestris *Ait.* p.
Lindleyana *Schult.* p.
undulaeflora *Sweet.* p.
Ampelodesmos *tenax Link.* p.
Amphicome arguta *Royl.* l.
Anagyris foetida *L.* l.
Anchusa *officinalis L.* a.
Anemone *alpina L.* p.
Angelonia grandiflora *Booth.* l.
Anigosanthes coccinea *Paxt.* p.
flavida *Redout.* p.
Anisolotus anthylloides *Bernh.* a.
Anona reticulata *L.* l.
squamosa *L.* l.
Antholyza aethiopica *L.* p.
bicolor *Gasp.* p.
Cunoniae *L.* p.
Anthriscus *Cerefolium Hoffm.* a.
sylvestris Hoffm. p.
torquata Dub. p.
Aotus villosa *Sm.* l.
Apera *purpurea Rchb.* a.
Apera *Spica venti P. B.* a.
Arabis *Halleri L.* b.
hirsuta Scop. b.
sagittata DC. b.
Aralia japonica *Thunb.* l.
racemosa *L.* l.
Arbutus Andrachne *L.* l.
canariensis *L.* l.
Unedo L. l.
Arnica *montana L.* p.
Argyreja speciosa *Sweet.* l.
Arisarum *vulgare Kunth.* p.
Aristolochia Bonplandii *Ten.* p.
glauca *Desf.* l.
sempervirens *L.* l.
Artanema fimbriatum *Don.* l.
Artemisia arborescens *L.* l.
argentea *Hérit.* l.
Dracunculus *L.* p.
gallica W. l.
Santonica *L.* l.
Arum Colocasia *L.* p.
italicum L. p.
pictum *L. f.* p.
Asclepias linifolia *Lag.* l.
Aster scandens *Michx.* l.
Asparagus *acutifolius L.* l.
tenuifolius Lamck. p.
Asphodelus *microcarpus Viv.* p.
Astrantia *minor L.* p.

Babiana tubiflora *Ker.* p.
villosa *Ker.* p.
Baeckea virgata *Andr.* l.
Baptisia australis *R. Br.* p.

Baptisia tinctoria *R. Br.* p.
Batatas heterophylla *Don.* p.
paniculata *Chois.* p.
Bauhinia variegata *L.* l.
Beckmannia erucaeformis *Host.* p.
Begonia acuminata *Dryand.* l.
argyrostigma *Fisch.* l.
brasiliana *DC.* a.
cucullata *W.* l.
dichotoma *Jacqu.* l.
Dirixii *H. Cels.* l.
discolor *Sm.* p.
Dregei *H. Berol.* l.
eriocaulis *Vis.* l.
heracleifolia *Cham.* l.
humilis *Dryand.* a.
macrophylla *Dryand.* l.
manicata *H. Cels.* l.
odorata *W.* l.
peporifolia *Hortul.* l.
platanifolia *Schott.* l.
Porteriana *F. et M.* a.
rugosa *H. Bonn.* p.
spathulata *W.* l.
ulmifolia *W.* l.
vitifolia *Schott.* l.
Bellium *bellidioides L.* a.
Benthamia fragifera *Lindl.* l.
Berberis asiatica *Roxb.* l.
atropurpurea *Hortul.* l.
ilicifolia *Forst.* l.
integerrima *Bung.* l.
Bignonia adenophylla *Wall.* l.
capreolata *L.* l.
paniculata *L.* l.
Billardiera scandens *Sm.* l.
Billbergia zebrina *Lindl.* p.
Bixa Orellana *L.* l.
Bocconia cordata *W.* p.
frutescens *L.* l.
Bosea Yervamora *L.* l.
Bossieva heterophylla *Sm.* l.
rufa *R. Br.* l.
Brachyglottis repanda *Forst.* l.
Braya pinnatifida *Koch.* a.
supina *Koch.* a.
Brunfelsia americana *L.* l.
undulata *Sw.* l.
violacea *Lodd.* l.
Buddleja discolor *Roth.* l.
connata *R. et P.* l.
globosa *Lamck.* l.
Lindleyana *Fortun.* l.
saligna *W.* l.
salvifolia *Lamck.* l.
spicata *R. et P.* l.
Bumelia tenax *W.* l.
Bupleurum *aristatum Bartl.* a.
Gerardi Jacqu. a.
graminifolium Vahl. p.
junceum L. a.
stellatum L. p.
Buttneria dasyphylla *Gay.* l.
Buxus balearica *Lamck.* l.

Cadia purpurea *Forsk.* l.
Cajanus bicolor *DC.* l.
flavus *DC.* l.
Calamagrostis *tenella Link.* p.
Calandrinia spectabilis *Ott.* l.
Calceolaria excelsa *Grah.* l.
pinnata *L.* a.
rugosa *R. et P.* l.

Calceolaria salcifolia *R. et P.* l.
scabiosaefolia *Sims.* a.
Callicarpa arborea *L.* l.
lanceolaria *Roxb.* l.
Reevesii *Wall.* l.
tomentosa *Hook.* l.
Callicoma serratifolia *R. Br.* l.
Calliopsis bicolor *Rchb.* a.
Callistachys lanceolata *Vent.* l.
ovata *Sims.* l.
retusa *Lodd.* l.
Callistemon lanceolatum *DC.* l.
lineare *DC.* l.
pinifolium *DC.* l.
rigidum *R. Br.* l.
rugulosum *DC.* l.
speciosum *DC.* l.
viridiflorum *DC.* l.
Camellia japonica *L.* l.
Kissi *Wall.* l.
oleifera *Abel.* l.
Campanula *barbata L.* p.
latifolia *L.* p.
pyramidalis *L.* p.
ramosissima *S. et Sm.* a.
Canavalia ensiformis *DC.* a.
Carex *brizoides L.* p.
Buxbaumii *Wahlenb.* p.
curta *Good.* p.
flava *L.* p.
frigida *All.* p.
hordeistychos *Vill.* p.
limosa L. p.
Mairii *Coss. et Germ.* p.
pallescens L. p.
panicea L. p.
pilulifera L. p.
provincialis *Degl.* p.
Carex *pseudocyperus L.* p.
Soleirolii DC. p.
stellulata L. p.
Carica Papaya *L.* l.
Carmichaelia australis *R. Br.* l.
Carpesium *cernuum L.* p.
Cassia angustissima *Lamck.* a.
corymbosa *Lamck.* l.
foetida *R. et P.* l.
hybrida *Ten.* l.
lanceolata *Forsk.* l.
ligustrina *L.* l.
marylandica *L.* p.
occidentalis *L.* p.
schinifolia *A. DC.* l.
tomentosa *L.* l.
torosa *Cav.* l.
Catananche *caerulea L.* p.
Ceanothus africanus *L.* l.
americanus *L.* l.
caeruleus *Lag.* l.
ovatus *Desf.* l.
Cedronella triphylla *Moench.* l.
Celtis *australis L.* l.
cordata *Desf.* l.
Tournefortii *Lamck.* l.
Centaurea *alba L.* p.
diluta *Ait.* p.
gymnocarpa *Mor. et DNtrs.* l.
orientalis *L.* p.
scabiosa *L.* p.
Cephalaria alpina *R. et S.* l.
leucantha Schrad. p.
Ceratonia *Siliqua L.* l.
Cercis canadensis *L.* l.
Siliquastrum *L.* l.
Cercodia erecta *Murr.* l.
Cereus Eyriesii *H. Berol.* l.

Chaerophyllum *hirsutum L.* p.
Villarsii Koch. p.
Chenopodium *acutifolium Kit.* a.
ambrosioides L. a.
anthelminticum L. a.
Botrys L. a.
Chimonantus fragrans *Lindl.* l.
Chlorophytum inornatum *Ker.* p.
Orchidastrum *Lindl.* p.
Sternbergianum *Steud.* p.
Chorizema ilicifolium *Labill.* l.
varium *Beath.* l.
Cirsium *eriophorum Scop.* b.
monspessulanum *All.* p.
spathulatum Gaud. b.
syriacum *Gaern.* a.
Cissus antartica *Vent.* l.
nepalensis *DC.* l.
Cistus *albidus L.* l.
corbariensis *Pourr.* l.
corsicus *Loisl.* l.
heterophyllus *Desf.* l.
incanus *L.* l.
ladaniferus *L.* l.
monspeliensis *L.* l.
populifolius *L.* l.
Clematis balearica *Rich.* l.
Flammula *L.* l.
glauca *W.* l.
Clerodendron angustifolium *Spreng.* l.
Clethra acuminata *Michx.* l.
alnifolia *L.* l.
arborea *Ait.* l.
ferruginea *Link.* l.
Clitoria Ternatea *L.* p.
Cneorum tricoccum *L.* l.
Coffea arabica *L.* l.
Coleus Persoonii *Benth.* p.
Coleus scutellarioides *Benth.* p.
Colutea arborescens *L.* l.
Commelina benghalensis *L.* p.
Convallaria japonica *L. f.* p.
multiflora L. p.
Convolvulus lucanus *Ten.* p.
mauritanicus *Boiss.* p.
tricolor *L.* p.
Conyza corymbosa *Mill.* b.
ivaefolia *Less.* l.
longifolia *Desf.* b.
Cookia punctata *Retz.* l.
Corchorus hirtus *L.* p.
olitorius *L.* a.
pilobolus *H. et B.* p.
Cornutia punctata *W.* l.
Correa alba *Andr.* l.
speciosa *Andr.* l.
Cotoneaster buxifolia *Wall.* l.
microphylla *Wall.* l.
Cotyledon hemisphaerica *L.* l.
orbiculata *L.* l.
Parmentieri *H. Argent.* l.
Crepis *grandiflora Tausch.* p.
Crinum erubescens *Ait.* p.
longifolium *Thunb.* p.
pedunculatum *R. Br.* p.
Crithmum *maritimum L.* p.
Crotalaria arborescens *Lamck.* l.
Heldiana *A. DC.* l.
retusa *L.* a.
sagittalis *L.* a.
villosa *Thunb.* p.
Croton adenophyllum *Bertol* l.
penicillatum *L.* l.
Cunninghamia sinensis *Rich.* l.
Cunonia capensis *L.* l.
Cuphea platycentra *Benth.* l.

Cuphea strigulosa *H. et B.* l.
Cupressus torulosa *Lamb.* l.
Cuscuta aurantiaca *Requ.* a.
polygonorum Engel. (1) a.
Cyclamen *europaeum L.* p.
hederaefolium *Ait.* p.
persicum *Mill.* p.
Cynanchum nigrum *Pers.* p.
Cyperus alternifolius *L.* p.
australis Schrad. p.
fuscus L. a.
inconspicuus Genn. (2) p.
Monti L. a.
textilis *Thunb.* p.
Cypripedium insigne *Wall.* p.
Cyrtanthus pumilio *Schult.* p.
Cytisus alpinus *Mill.* l.
argenteus *L.* l.
austriacus *L.* l.
nigricans L. l.
polytrichus *M. B.* l.
purpureus *Scop.* l.
triflorus Hérit. l.

Dactyloctenium aegyptiacum *W.* a.
Daphne alpina *L.* l.
Darlingtonia glandulosa *DC.* p.
Daubentonia Tripetiana *Poit.* l.
Daucus *gummifer. Lamck.* p.
Delphinium dictyocarpum *DC.* p.
palmatifidum *DC.* p.
vestitum *Wall.* p.
velutinum *Bertol.* p.
urceolatum *Jacqu.* p.
Deschampsia *caespitosa P. B.* p.

Desmanthus strictus *Bertol.* p.
virgatus *W.* l.
Desmodium australe *DC.* l.
gangeticum *DC.* a.
heterocarpum *DC.* l.
latifolium *DC.* l.
polycarpum *DC.* l.
Deutzia mexicana *H. Modic.* l.
Deyeuxia *sylvatica Kunth.* p.
Dianella caerulea *Sims.* p.
longifolia *R. Br.* p.
Dichostylis *Micheliana Nees.* a.
Digitalis grandiflora *Lamck* p.
lanata *Ehrh.* p.
obscura *L.* p.
parviflora *Jacqu.* p.
Digitaria *glabra P. B.* a.
Dioscorea brasiliensis *W.* p.
Diosma capitata *L.* l.
ericoides *L.* l.
foetidissima *Spreng.* l.
Diospyros didyma *Jacqu.* l.
Dipsacus *ferox Loisl.* b.
laciniatus L. b.
Dipteracanthus Schauerianus *Nees.* l.
Dorstenia Contrayerva *L.* p.
Draba confusa *Ehrh.* b.
Dracocephalum peltatum *L.* a.
peregrinum *L.* p.
Drosera *longifolia L.* a.
Duranta Ellisia *L.* l.
microphylla *Desf.* l.
Plumieri *L.* l.

Echinocactus Ottonis *Lehm.* l.

Elaeagnus angustifolia *L.* l.
argentea *Pursh.* l.
ferruginea *Rich.* l.
Elaeodendron australe *Vent.* l.
orientale *Jacqu.* l.
Elatine *hexandra DC.* p.
Elymus virginicus *W.* p.
Empetrum *nigrum L.* l.
Enkyanthus quinqueflorus *Lour.* l.
Epilobium *angustissimum Ait.* p.
montanum L. p.
subhirsutum Genn. (3) p.
Erica *arborea L.* l.
carnea L. l.
cinerea L. l.
corifolia *L.* l.
fragrans *Andr.* I.
laniflora *Wendl.* l.
multiflora *L.* l.
scoparia L. l.
squamosa *Andr.* l.
urceolaris *Bergm.* l.
versicolor *Andr.* l.
Eriocephalus africanus *L.* l.
Eriophorum *latifolium Hopp.* p.
vaginatum L. p.
Ervum *Terronii Ten.* a.
Erysimum australe *Gay.* b.
grandiflorum *M. B.* b.
suffruticosum *Spreng.* l.
Erythrina Crista galli *L.* l.
Escallonia floribunda *H. et B.* l.
montevidensis *DC.* l.
resinosa *Pers.* i.
Eucalyptus perfoliata *Desf.* l.
persicifolia *Lodd.* l.
Eugenia ligustrina *W,* l.
Michelii *Lamck.* l.

Eupatorium adenophorum *Spreng.* p.
album *L.* p.
chilense *H. Taur.* l.
corsicum Requ. p.
deltoideum *Jacqu.* p.
Morisii *Vis.* l.
puberulum *DC.* l.
syriacum *Jacqu.* p.
Euphorbia biumbellata *Poir.* p.
dendroides *L.* l.
piscatoria *Ait.* l.
Pithyusa L. l.
ptericocca Brot. a.
semiperfoliata Viv. p.
Euxenia grata *Chamiss.* l.
Evonymus angustifolius *Pursh.* l.
europaeus *L.* l.
japonicus *L. f.* l.
verrucosus *Scop.* l.

Festuca *acuminata Gaud.* p.
gigantea Vill. p.
Halleri. All. p.
ovina L. p.
Filago *minima Fries.* a.
Fimbristylis *annua R. Br.* a.
Flemingia congesta *Roxb.* l.
semialata *Roxb.* l.
Fraxinus americana *L.* l.
heterophylla *Vahl.* l.
quadrangulata *Michx.* l.
Fuchsia arborescens *Sims.* l.
coccinea *L.* l.
cordifolia *Benth.* l.
corymbiflora *R. et P.* l.

Fuchsia denticulata *R. et P.* l.
elegans *Paxt.* l.
globosa *Lindl.* l.
triphylla *L.* l.
Funckia ovata *Spreng.* p.
subcordata *Spreng.* p.

Galatella *punctata Nees.* p.
Galium effusum *Boiss.* p.
lucidum All. p.
pedemontanum All. a.
pumilum Lamck. p.
uliginosum L. p.
saccharatum All. a.
Galphimia splendens *H. Modic.* l.
Gardenia florida *L.* l.
radicans *Thunb.* l.
Genista *candicans L.* l.
germanica L. l.
linifolia *L.* l.
Gentiana *acaulis L.* p.
Gesneria bulbosa *Ker.* p.
Cooperi *Paxt.* p.
Sceptrum *Mart.* p.
zebrina *Paxt.* p.
Geum coccineum *S. et Sm.* p.
montanum L. p.
Glaucium *phoeniceum Crantz.* a.
Globularia Alypum *L.* l.
longifolia *Ait.* l.
nudicaulis *L.* p.
vulgaris *L.* p.
Gloxinia caulescens *L.* p.
Helleri *Mart.* l.
speciosa *Lodd.* p.

Gnaphalium *sylvaticum L.* p.
Gomphocarpus angustifolius *Link.* b.
fruticosus *R. Br.* l.
Goodia latifolia *Salisb.* l.
polysperma *DC.* b.
Gossypium arboreum *L.* b.
vitifolium *L.* b.
Grewia occidentalis *L.* l.
Grindelia glutinosa *Don.* l.
inuloides *W.* l.
squarrosa *Dun.* p.

Habrothamnus elegans *Brongn.* l.
Haemanthus coccineus *L.* p.
pubescens *L.* p.
puniceus *L.* p.
Hakea pugioniformis *Cav.* l.
saligna *R. Br.* l.
Hardenbergia Comptoniana *Benth.* l.
monophylla *Benth.* l.
ovata *Benth* l.
Harrachia speciosa *Jacqu.* p.
Hedera *Helix L.* l.
umbellifera *DC.* l.
Hedysarum *capitatum Desf.* a.
coronarium L. p.
sibiricum *Poir.* p.
Heleocharis *Bartoliana DNtrs.* (4) p.
ovata R. Br. a.
Helianthemum canariense *Pers.* l.
guttatum Mill. a.
obscurum *Pers.* l.
semiglabrum *Badar.* l.
Helichrysum bracteatum *W.* b.
ericaefolium *Less.* l.

Helichrysum felinum *Less.* l.
foetidum *Moench.* b.
fulgidum *W.* l.
macranthum *Benth.* l.
orientale *Gaertn.* p.
Helicteres Ixora *L.* l.
Heracleum *Sphondylium L.* p.
Hermannia aurea *Jacqu.* l.
denudata *L. f.* l.
disticha *Schrad.* l.
multiflora *Jacqu.* l.
scabra *Cav.* l.
Heteronoma subtriplinervium *DC.* l.
Hibiscus armeniacus *Bouch.* a.
Cameroni *Knowl.* l.
esculentus *L.* a.
gossypinus *Thunb.* l.
hispidus *Mill.* a.
liliifforus *Cav.* l.
Lindleyi *Wall.* l.
Manihot *L.* l.
mutabilis *L.* l.
palustris *L.* p.
Patersonius *Ait.* l.
pedunculatus *Thunb.* l.
phoeniceus *Thunb.* l.
speciosus *Ait.* l.
Hieracium *alpinum L.* p.
umbellatum L. p.
Virga aurea Coss. p.
Hippophae salicifolia *Don.* l.
Homalotheca *supina Cass.* p.
Hoteja japonica *Morr.* p.
Hoya carnosa *R. Br.* l.
Hydrocotyle sibthorpioides *Lamck.* a.
vulgaris *L.* p.
Hypecoum procumbens *L.* a.
Hypericum aegyptiacum *L.* l.
Hypericum albens *Hoffms.* l.
olympicum *L.* l.
rosmarinifolium *Lamck.* l.
tomentosum *L.* p.
Hypochaeris *Balbisii Nees.* a.

Ilex angustifolia *W.* l.
balearica *Desf.* l.
Cassine *L.* l.
castaneaefolia *Hortul.* l.
Impatiens glanduligera *Royl.* a.
platypetala *Hortor.* a.
Imperatoria *Ostruthium L.* p.
Indigofera amoena *Ait.* l.
australis *W.* l.
coccinea *H. Lugd.* l.
divaricata *Jacqu.* l.
Dosua *Hamilt.* l.
frutescens *Thunb.* l.
procumbens *L.* p.
Inula *graveolens Desf.* a.
Ipomaea formosa *H. Lugd.* a.
hybrida *H. Modic.* a.
Learii *Paxt.* a.
superba *Coll.* a.
versicolor *H. Lugd* a.
Isatis *praecox Kit.* b.
Isnardia *palustris L.* p.
Juncus acutus *L.* p.
bufonius L. a.
filiformis L. p.
lamprocarpus Ehrh. p.
multiflorus Desf. p.
Tenageja L. a.
ustulatus *Hopp.* p.

Juniperus bermudiana *L.* l.
nana W. l.
Oxycedrus *L.* l.
Sabina *L.* l.
Justicia furcata *Jacqu.* l.
ventricosa *Wall.* l.
violacea *Vahl.* l.
Ixora Pavetta *Roxb.* l.

Kleinia Anteuphorbium *DC.* l.
articulata *Haw.* l.
ficoides *Haw.* l.
Haworthii *DC.* l.
repens *Haw.* l.
Kniphofia aloides *Moench.* p.
Kennedya apetala *Lodd.* l.
prostrata *R. Br.* l.
rubicunda *Vent.* l.
stipularis *Desv.* l.
Kochia sericea *Schrad.* l.
Koeleria *macilenta DC.* a.
Kundmannia sicula *DC.* p.

Lachenalia tricolor *Thunb.* p.
Lactuca *muralis Don.* a.
Lagerstroemia indica *L.* l.
Laserpitium *Halleri All.* p.
pruthenicum L. p.
Lasiopetalum correaefolium *H. Modic.* l.
ferrugineum *Sm.* l.
Lathyrus *hirsutus L.* a.
latifolius L. p.
Ochrus DC. a.
Lathyrus *sylvestris L.* p.
Laurentia *tenella DC.* p.
Laurus *nobilis L.* l.
tenuifolia *Mill.* l.
Lavatera *cretica L.* a.
Lawsonia inermis *L.* l.
Leersia *oryzoides W.* p.
Leontodon *hastilis L.* p.
Lepigonum glandulosum *Fisch.* p.
rubrum Fries. a.
Leptospermum emarginatum *Wendl.* l.
flavescens *Sm.* l.
persiciflorum *Reich.* l.
rubricaule *Link.* l.
scoparium *Forst.* l.
speciosum *Hortor.* l.
thymifolium *Cunning.* l.
Leucothoe axillaris *Don.* l.
buxifolia *DC.* l.
revoluta *DC.* l.
Leycesteria formosa *Wall.* l.
Liatris macrostachya *Michx* p.
Ligustrum japonicum *Thunb.* l.
nepalense *Wall.* l.
Lindernia *Pyxidaria L.* a.
Linum asiaticum *Mart.* p.
corymbulosum Reichb. a.
suffruticosum *L.* l.
Lobelia erinoides *Dietr.* p.
gracilis *Andr.* a.
heterophylla *Lindl.* a.
inflata *L.* a,
pubescens *Ait.* p.
ramosa *Benth.* a.
triquetra *L.* a.
urens *L.* a.
Lopezia miniata *DC.* l.
Lophospermum erubescens *Don.* l.

Lophospermum scandens *Don.* l.
Lotus *cytisoides All.* p.
Jacobaeus *L.* p.
Lupinus albus *L.* a.
laxiflorus *Dougl.* p.
polyphyllus *Dougl.* p.
versicolor *Sweet.* p.
Luzula *nivea Desv.* p.
spadicea DC. p.
Lychnis *coronaria Desv.* p.
corsica Loisl. p.
fulgens *Fisch.* p.
grandiflora *Jacqu.* p.
sylvestris Hopp. p.
Lycium afrum *L.* l.
obovatum *R. et P.* l.

Magnolia grandiflora *L.* l.
obovata *Thumb.* l.
Yulan *Desf.* l.
Mahonia Aquifolium *Nutt.* l.
repens *Don.* l.
trifoliata *Chamiss.* l.
Malpighia glabra *L.* l.
urens *L.* l.
Malva Alcea *L.* a.
grossulariaefolia *Cav.* l.
italica Poll. p.
miniata *Cav.* l.
stricta *Jacqu.* l.
Malvaviscus arboreus *Cav.* l.
Mammillaria elegans *DC.* l.
discolor *Haw.* l.
pusilla *DC.* l.
simplex *Haw.* l.
tentaculata *H. Berol.* l.

Mandragora vernalis *Bertol.* p.
Marrubium leonuroides *Desv.* p.
Martynia lutea *Lindl.* a.
proboscidea *Glox.* a.
Matthiola fenestralis *R. Br.* b.
graeca *Sweet.* p.
incana R. Br. p.
patens *Presl.* a.
sinuata R. Br. a.
Medicago *marina L.* p.
Melaleuca armillaris *Sm.* l.
decussata *R. Br.* l.
fulgens *R. Br.* l.
genistifolia *Sm.* l.
gnidiaefolia *Vent.* l.
hypericifolia *Sm.* l.
linarifolia *Sm.* l.
pulchella *R. Br.* l.
thymifolia *Sm.* l.
Mercurialis ambiqua *L. f.* a.
elliptica Lamck l.
Mesembryanthemum acinaciforme *L.* l.
barbatum *L.* l.
blandum *Haw.* l.
caulescens *Mill.* l.
cordifolium *L.* a.
crystallinum *L.* a.
cruciatum *Haw.* l.
echinatum *Ait.* l.
glaucum *L.* l.
hirtellum *Haw.* l.
hispidum *L.* l.
linguaeforme *H.* l.
noctiflorum *L.* l.
Salmii *Haw.* l.
umbellatum *L.* l.
Mimosa pudica *L.* a.
sensitiva *L.* l.

Mimosa strigosa *W.* l.
violacea *Ten.* l.
Mirabilis longiflora *L.* a.
Moenchia *mantica Bartl.* a.
Molospermum *cicutarium DC.* p.
Myosotis *alpestris W.* p.
Myrtus *communis L.* l.
Myrsiphyllum asparagoides *W.* p.

Nandina domestica *Thunb.* l.
Nardus *stricta L.* p.
Nasturtium *palustre DC.* a.
pyrenaicum R. Br. p.
Neja falcata *Nees.* l.
gracilis *Don.* l.
Nemophila parviflora *Dougl.* a.
Nicodemia diversifolia *Ten.* l.
Nuphar *lutea Sm.* p.
Nymphaea alba *L.* p.
caerulea *Savign.* p.

Oenanthe *apiifolia Brot.* p.
globulosa L. p.
Oiospermum involucratum *Less.* a.
Olea excelsa *Ait.* l.
sativa *L.* l.
undulata *Jacqu.* l.
Ononis *reclinata L.* a.
Oplismenus *undulatifolius R. et S.* p.
Opuntia decumbens *Salm.* l.
Dillenii *Haw.* l.
Ficus indica *Mill.* l.
leucotricha *DC.* l.
nigricans *Haw.* l.
Opuntia Salmiana *Parm.* l.
Tuna *Mill.* l.
vulgaris *Mill.* l.
Ornithogalum caudatum *Ait.* p.
scilloides *Jacqu.* p.
Ornithopus *perpusillus L.* a.
Orobanche brachysepala *Schulz.* p.
coerulea Vill. p.
ramosa L. p.
Rapum Thuill. p.

Paederia foetida *L.* l.
Pancratium *maritimum L.* p.
Papaver intermedium *Beck.* a.
orientale *L.* p.
Passiflora alba *Link.* l.
caerulea *L.* l.
caeruleo-racemosa *Sabin.* l.
edulis *Sims.* l.
limbata *Ten.* l.
pallidiflora *Bertol.* l.
pubescens *H. B.* l.
Raddiana *DC.* l.
subpeltata *Orteg.* l.
suberosa *L.* l.
Pastinaca *latifolia DC.* p.
Paulownia imperialis S. *et Z.* l.
Peganum Harmala *L.* p.
Pelargonium anethifolium *Steud.* p.
capitatum *Ait.* l.
malvaefolium *Jacqu.* l.
papilionaceum *Ait.* l.
Pentapetes phoenicea *L.* a.
Pentastemum atropurpureum *Don.* p.
campanulatum *W.* p.
gentianoides *Poir.* p.

Pentastemum glaucum *Grah.* p.
hirsutum *W.* p.
laevigatum *Ait.* p.
pulchellum *Lindl.* p.
venustum *Dougl.* p.
Peperomia blanda *H. et B.* p.
maculosa *Hook.* l.
pellucida *H. et B.* a.
polystachya *Hook.* t.
umbellata *H. et B.* l.
Peplis *Portula L.* a.
Periploca graeca *L.* l.
Persea indica *Spreng.* l.
Phaenocoma prolifera *Don.* l.
Phagnalon saxatile *Cass.* l.
sordidum *DC.* l.
Phalaris *truncata Guss.* p.
Phaseolus Caracalla *L.* l.
Phillyrea angustifolia *L.* l.
latifolia *L.* l.
media *L.* l.
Phoenix dactylifera *L.* l.
Phragmites humilis *DNtrs.* p.
Jisaca Delil. p.
Physalis edulis *Sims.* a.
Phyteuma *Halleri All.* p.
hemisphaericum *L.* p.
Scheuchzeri *All.* p.
Pimelea ligustrina *Labill.* l.
Pimpinella *magna L.* p.
Pinus *halepensis L.* l.
maritima Lamck. l.
Pinea L. l,
Pistacia vera *L.* l.
Pitcairnia undulata *Lehm.* p
Pittosporum Tobira *Ait.* l.
revolutum *DC.* l.
sinense *Desf.* l.

Pittosporum undulatum *Vent.* l.
Plectronia ventosa *L.* l.
Podalyria capensis *Andr.* l.
Pogonostylis *squarrosus Bertol.* (5) a.
Pogostemon plectranthoides *Desf.* l.
Poinciana Gilliesii *Hook.* l.
Polygala speciosa *Sims.* l.
Zeyheri *Spreng.* l.
Polygonum elegans *Ten.* p.
repens *Wall.* p.
viviparum L. p.
Pomaderris apetala *Labill.* l.
betulina *Cunning.* l.
elliptica *Labill.* l.
frangulaefolia *H. Taur.* l.
phylicifolia *Lodd.* l.
prunifolia *Cunning.* l.
Potentilla *aurea L.* p.
Poterium caudatum *Ait.* l.
spinosum *L.* l.
Pothos violacea *Sw.* p.
Prenanthes *purpurea L.* p.
Primula *glutinosa L. f.* p.
Palinuri *Petagn.* p.
suaveolens Bertol. p.
Prinos glaber *L.* l.
Psidium Cattleyanum *Sabin.* l.
dichotomum *Weinm.* l.
pomiferum *L.* l.
pyriferum *L.* l.
Psoralea bituminosa *L.* l.
sempervirens *H. Bonn.* l.
Psychotria undata *Jacqu.* l.
Pultenaea retusa *Sm.* l.
stricta *Sims.* l.
tenuifolia *R. Br.* l.
Pyretrum *alpinum W.* p.

Quercus castaneaefolia *Mey.* l.
Ilex L. f.
rugosa *Nee.* l.
Suber *L.* l.
Ranunculus *corsicus DC.* p.
fumariaefolius *Desf.* p.
glacialis L. p.
neapolitanus Ten. p.
nemorosus DC. p.
ophioglossifolius Vill. a.
tripartitus DC. p.
Raphanus *Landra Morett.* a.
Raphiolepis indica *Lindl.* l.
salicifolia *Lindl.* l.
Rauwolfia tomentosa *Jacqu.* l.
Rhinanthus *hirsutus Lamck.* a.
Rhododendron *ferrugineum L.* l.
Rhus Cotinus *L.* l.
Rhynchosia caribaea *Jacqu.* l.
minima *DC.* l.
Rhynchospora *alba Vahl.* p.
fusca Vahl. p.
Richardia scabra *L.* l.
Rosa *sempervirens L.* l.
Rubia *peregrina L.* p.
Requienii Dub. p.
Rubus *caesius L.* l.
glandulosus Bell. l.
reflexus *H. Modic.* l.
Rudbeckia Drummondi *Paxt.* p.
fulgida *Ait.* p.
grandiflora *Gmel.* p.
Ruellia formosa *Andr.* l.
paniculata *L.* p.
strepens *L.* p.
Rulingia grandiflora *Endl.* l.
Rumex *pseudo-acetosa Bertol.* p.

Sabal Adansonii *Guers.* l.
Saccharum Ravennae *L.* p.
Salix *helvetica Vill.* l.
Salvia acetabulosa *L.* l.
Boosiana *Jacqu.* l.
coccinea *L.* p.
patens *Cav.* l.
triloba *L.* l.
Saponaria *ocymoides L.* p.
Satureja montana *L.* l.
Saxifraga *cochlearis Reichb.* p.
Cotyledon L. p.
stellaris L. p.
Schinus Molle *L.* l.
Schotia speciosa *Jacqu.* l.
tamarindifolia *Afz.* l.
Scilla *italica Bertol.* p.
maritima *L.* p.
obtusifolia *Poir.* p.
peruviana *L.* p.
undulata *Desf.* p.
Scirpus *litoralis Schrad.* p.
mucronatus L. p.
pubescens Desf. p.
setaceus L. a.
Scrofularia *oblongifolia Loisl.* p.
trifollata L. p.
Sedum *corsicum Dub.* p.
galioides All. a.
nicaeense All. l.
saxatile All. a.
Sieboldii *Sweet.* p.

Sedum *stellatum L.* a.
Sempervivum canariense *L.* l.
caespitosum *C. Sm.* l.
Haworthii *H. Angl.* p.
montanum L. p.
tortuosum *Ait.* p.
Serrafalcus *commutatus Parlat.* a.
racemosus Parlat. a.
secalinus Parlat. a,
Serratula *tinctoria L.* p.
Sesbania aegyptiaca *Pers.* l.
fuscata *Desv.* p.
Sesleria *echinata Lamck.* a.
Sibbaldia *procumbens L.* p.
Sida albida *W* l.
arborea *L. f.* l.
aurita *Wall.* l.
Bedfordiana *Hook.* p.
Milleri *DC.* l.
rhombifolia *L.* l.
Silene *corsica DC.* p.
cretica L. a.
dichotoma Ehrh. a.
Fortunei *Vis.* p.
gallica L. a.
Hookeri *Nutt.* p.
paradoxa L. P.
Tenoreana Requ. a.
Siphocampylos bicolor *Don.* l.
spicatus *H. Modic.* l.
Smilax *aspera L.* l.
Smyrnium *Olusatrum L.* p.
perfoliatum Mill. b.
Solanum betaceum *Cav.* l.
diphyllum *L.* l.
Jacquinii *W.* a.
laciniatum *Ait.* p.
ovigerum *Don.* a.
Solanum Vespertilio *Ait.* l.
Zuccagnianum *Don.* a.
Soldanella *alpina L.* p.
Sollya heterophylla *Lindl.* l.
Sorbus *Aucuparia L.* l.
Sparganium ramosum *L.* p.
simplex Sm. p.
Spathodea Rheedii *Spreng.* l.
Sphaerolobium vimineum *Sm.* l.
Spiraea *denudata Presl.* p.
Douglasii *Hook.* l.
Lindleyana *Wall.* l.
prunifolia *Sieb.* l.
Stachys *ambigua Sm.* p.
maritima L. p.
Stapelia anguinea *Jacqu.* l.
fuscata *Jacqu.* l.
grandiflora *Curt.* l.
planiflora *Jacqu.* l.
variegata *L.* l.
Statice fasciculata *Vent.* l.
oleaefolia *Pourr.* p.
speciosa *Hortul.* p.
Thouini *Viv.* p.
trigonoides *H. Par.* p.
Willdenowiana *Poir.* p.
Stenactis speciosa *Lindl.* a.
Sterculia platanifolia *L.* l.
Stylidium adnatum *R. Br.* p.
fruticosum *R. Br.* l.
Swainsonia coronillaefolia *Salisb.* l.

Tamus *communis L.* p.
Tarchonanthus camphoratus *L.* l.
Tecoma capensis *Don.* l.

Tecoma radicans *Juss.* l.
Teesdalia *nudicaulis R. Br.* a.
Tephrosia stricta *Pers.* l.
Tetragonolobus *purpureus Moench.* a.
Teucrium *flavum L.* l.
lamiifolium *Urv.* p.
massiliense *Lamck.* l.
pallidum Requ. p.
pseudo Hyssopus *Schreb.* l.
Thalia dealbata *Fras.* p.
Tillaea *muscosa L.* a.
Tofieldia *calyculata Wahlenb.* p.
Tolpis *ambigua Requ.* a.
Torilis *heterophylla Guss.* a.
Tribulus *terrestris L.* a.
Trifolium *alpinum L.* p.
brutium Ten. p.
caespitosum Reyn. p.
elegans Savi. p.
nigrescens Viv. a.
rigidum Savi. a.
strictum L. a.
vesiculosum Savi. a.
Triodia *decumbens P. B.* a.
Tripteris tomentosa *Less.* p.
Trollius *europaeus L.* p.
Tropaeolum aduncum *Sm.* a.
Lobbianum *Hook.* a.
majus *L.* a.
minus *L.* a.
peregrinum *L.* a.
Tweedia coerulea *Don.* l.
rosea *Hortul.* l.

Vaccinium *Myrtillus L.* l.
uliginosum L. l.
Valerianella *auriculata DC.* a.
Verbascum aethiopicum *Ehrenb.* p.
nigrum L. p.
Verbena bonariensis *L.* p.
caroliniana *Medic.* p.
gracilis *Desf.* a.
ovata *Chamiss.* p.
teucroides *G. et H.* p.
Verbesina atriplicifolia *Desf.* l.
Veronica *bellidioides L.* p.
Lindleyana *Wall.* l.
saxatilis L. l.
speciosa *Cunning.* l.
Viburnum chinense *Hook.* l.
Vicia *lathyroides L.* a.
Viminaria denudata *Sm.* l.
Vinca rosea *L.* l.
Viola *biflora L.* p.
Visnea Mocanera *L. f.* l.
Westringia Dampieri *R. Br.* l.
Wisteria frutescens *DC.* l.
Witsenia corymbosa *Sm.* l.
Yucca aloifolia *L.* l.
Xanthium *italicum Moretl.* a.
spinosum L. a.

Xylophylla arbuscula *W.* l.
falcata *Ait.* l.
Zantedeschia aethiopica *Spr.* p.
Zizyphus spina Christi *W.* l.
vulgaris *Lamck.* l.

CRYPTOGAMAE.

Acrostichum alcicorne *Sw.*
crassinerve *Kunze.*
flagelliferum *Wall.*
Adiantum concinnum *Humb.*
formosum *R. Br.*
hispidulum *Sw.*
macrophyllum *Sw.*
Moritzianum *Kaulf.*
pubescens *Schk.*
reniforme *L.*
tenerum *Sw.*
trapeziforme *W.*
Allantodia australis *R. Br.*
umbrosa *R. Br.*
Allosorus crispus *Bernh.*
falcatus *Kunze.*
melanolepis *Decaisn.*
sagittatus *Kunze.*
ternifolius *Kunze.*
Aneimia densa *Link.*
fraxinifolia *Radd.*
phyllitidis *Sw.*
villosa *Humb.*
Aspidium concinnum *Link.*
coriaceum *Sw.*
Drepanum *Sw.*
fragile *Sw.*
Goldianum *H. et G.*
Kaulfussii *Sw*
montanum *Sw.*
nevadense *Boiss.*
patens *Sw.*
proliferum *R. Br.*
rivulosum *Radd.*
Aspidium Serra *Sw.*
spinulosum *Doll.*
Thelypteris *Sw.*
tuberosum *Bory.*
uliginosum *Kunze.*
violascens *Linck.*
Asplenium auritum *Sw.*
alternifolium *Wulf.*
ebenum *Ait.*
bipartitum *Bory.*
decurtatum *Kunze.*
flabellifolium *Cav.*
foecundum *Kunze.*
furcatum *L.*
Halleri *R. Br.*
marinum *L.*
pumilum *Sw.*
Swartzianum *Kunze.*
Virgilii *Bory.*

Bathmium trifoliatum *Presl.*
Blechnum boreale *Sw.*
brasiliense *Desv.*
glandulosum *Linck.*
Lanceola *Sw.*
occidentale *L.*
polypodiodes *Radd.*
triangulare *Link.*

Caenopteris japonica *Thunb.*
Ceropteris Herminieri *Link.*
sulphurea *Link.*

Ceropteris tartarea *Link.*
Cheilanthes brasiliensis *Kaulf.*
Dicksonioides *I. Bov.*
ferruginea *W.*
hirta *Sw.*
lendigera *Sw.*
micromera *Link.*
microphylla *Sw.*
multifida *W.*
profusa *Kunze.*
pteroides *Sw.*
rufescens *H. Berol.*
Sieberi *Kunze.*
tomentosa *Sw.*

Davallia pyxidata *Cav.*
Diksonia pilosiuscula *W.*
rubiginosa *Kaulf.*
tenera *Presl.*
Diplazium Lasiopteris *Kunze.*
plantagineum *W.*
Doodia caudata *R. Br.*
rupestris *R. Br.*
scabrida *R. Br.*

Gymnogramme dealbata *Kaulf.*

Isoëtes lacustris *L.*

Lomaria campylotis *Kunze.*
Gilliesii *H. et G.*
Patersoni *Spreng.*
punctulata *Kunze.*
Lycopodium arborescens *H. Modic.*
Lycopodium caesium *Hortor.*
circinnale *Sw.*
complanatum *L.*
cordifolium *Desv.*
cuspidatum *Link.*
denticulatum *W.*
denudatum *W.*
helveticum *L.*
Selago *L.*

Nephrodium Ottonis *H. Amstelod.*
Notochlaena canescens *Kunze.*
distans *H. Turic.*
Maranthae *Desv.*
nivea *Desv.*
sinuata *Kaulf.*
tenera *Hook.*

Onoclea sensibilis *L.*
Osmunda gracilis *Link.*
regalis *L,*

Polypodium aureum *L.*
crassifolium *L.*
crenatum *Sw.*
decursive pinnatum *Kunze.*
dimorphum *Link.*
Dryopteris *L.*
fraxinifolium *Jacqu.*
irioides *Lamck.*
loriceum *L.*
meniscifolium *L. et F.*
nitidum *Kaulf.*
Oreopteris *Ehrh.*
Otites *L.*

Polypodium Paradiseae *Fisch.*
Phaegopteris *L.*
proliferum *Kaulf.*
vacillans *Link.*
Psilotum triquetrum *Sw.*
Pteris Aquilina *L.*
arguta *Vahl.*
atropurpurea *L.*
chrysocarpa *H. et G.*
collina *Radd.*
contracta *L.*
crenata *W.*
cretica *L.*
edulis *H. Birming.*
hastata *Sw.*
intramarginalis *Kunze.*
lata *Kaulf.*
leptophylla *Sw.*
longifolia *Sw.*
nemoralis *Link.*
Pteris pedata *W.*
serrulata *W.*
sulcata *Meyen.*
tremula *R. Br.*

Scolopendrium Hemionitis *Cav.*
Krebsii *Kunze.*
macrosorum *H. Argent.*
Struthiopteris germanica *W.*

Todea africana *W.*
australis *Kunze.*

Woodsia obsusa *Hook.*
Woodwardia onocleoides *W.*
radicans *Sw.*
virginica *Sw.*

(1) Cuscuta polygonorum *Engelm.* ex *Choisy* in *DC.* Prodr. IX. p. 461. — Cuscutam hanc in Polygono Persicaria parasiticam in agro Novariensi prope *Trecate* mense iulii 1847 vix florentem legi: eandem vero hocce anno ad Polygona palustria secus Sessistis oras, prope Vercellas, pluries observavit amicissimus Cesati, descriptionemque speciei parum notae et in Italia nondum observatae a clarissimo viro ad vivum exaratam hic tradere lubet.

« Herba junior pallide aurantio-carneola, adulta tota ex albo viridans, praeser-
» tim in partibus floralibus; dextrorsum scandens, haustoriis mammaeformibus,
» numerosis, conspicuis, praedita pro more generis glaberrima. Caulis crassitie
» illius Cuscutae europeae, valde fragilis, trichotomus. Flores albo-viriduli, magni-
» tudine omnes congenerum europae indigenarum superantes, lineas 2 usque lati,
» 3 alti, turbinati, pedicellati, racemosi. Racemuli cymam scorpioideam com-
» positam fingentes nunc laxi, nunc magis contracti, glomerula aemulantes,
» plerumque 10 flori, discreti, vel tali pacto subinde approximati, ut unicum
» primo intuitu glomerulum multiflorum denseque capitatum constituant. Bra-
» cteae hyalinae, lineari-oblongae, obtusae, plerumque binos pedicellos fulcien-
» tes. Calycis tubus prismaticus, seu anguloso-turbinatus, viridis; limbus 5 fi-
» dus, laciniis oblongo-lanceolatis obtusiusculis dorso minime carinatis, corollae
» tubo quem superant adpressis. Corolla alba, laevi virore suffusa, campanu-
» lata, profunde 5 fida, laciniis ovalibus, acutis, planis, patulis, sub lente
» margine minutissime denticulatis; tota persistens post anthesim ad basim cap-
» sulae, nec decidua, nec germen obtegens vel coronans. Stamina 5, rarius 4,
» corollae laciniis paullisper longioribus alternantia, erecta, basi squamula hya-
» lina bifida, corollae tubo adpressa, partitionibus in fimbrias curtas, capilla-
» res, obtusas pectinatim solutis. Filamentum album, teres, sursum attenuatum,
» anthera introrsa, filamentum fere aequans ad basim et dorso affixa, connec-
» tivo latiusculo, obscure viridi, locula flavida superante. Pollen intense flavum.
» Pistillum subpedicellatum. Ovarium primitus obsolete 5 gonum, depresso glo-
» bosum, stylos duos, rarissime tres, sustinens, albidos, erectos, flexuosos,
» subteretes, demum divaricatos corollam aequantes, stigmate capitato flavido
» terminatos. Post anthesim cito intumescit, corollam superat, nec multo
» abhinc obtusissime 4 gonum fit, fructumque simulat turbinatum seu pyrifor-
» mem, demum, tubo calycis exsiccatione penitus contracto, nude exseritur.
» Capsula subglobosa, obtusissime 4 gona, depressa, 2 locularis, stylis coro-
» nata, basi exuviis floris vestita; apice ob dissepimentum exsiccatione ad dimi-

» dium usque partitum hians, capsulam saxifragarum haud male referens, hinc » capsulam apice dehiscentem mentiens. Dissepimentum primitus carnosum, pa- » rietem capsulae attingens; basi, in excipulum dilatata, suffulciens semina 2 » in quovis loculo. Semina 4, ex obovato-globosa; laevia, saepius multiembryo- » nata, embryonibus arcuatis, directione variis, robustiori erecto. »

(2) Cyperus inconspicuus *Gennar.* « Rhizomate tortuoso tuberoso, repente; » calamo foliis margine spinuloso scabris duplo longiore; anthela 2-3 radiata, » radio uno alterove monastachyo, centrali brevissimo 3-4 stachyo; involucri » triphylli foliolo inferiore anthela triplo saltem longiore, supremo abbreviato » lineari-setaceo; locustis ovato-oblongis sub 10 floris; glumis oblongis, acutis, » acuminatisve, carinatis, longitudinaliter striatis, margine membranaceis; stylo » 3 fido; nucula oblonga triquetra, apiculata, laevi. Ad oras lacus *di Castel* » *Gandolfo* in Latio » Ex Cl. Gennari Mss.

(3) Epilobium subhirsutum *Gennar.* « Radice repente caule patenter hirsuto; » foliis alternis breviter petiolatis, subcordato-oblongis, acutis, subacuminatisve, » inaequaliter serratis, facie glabris, dorso pubescentibus; floribus pedunculatis » axillaribus; laciniis calycinis mucronatis; corolla calyce vix longiore, petalis » profunde emarginatis, lobis acutiusculis; stigmatis 5 partiti lobis appressis, » seminibus hinc concavis, striatis, glabris. — In monte *Cavi* in Latio. — » Forte hybrida proles ex Epilobio hirsuto et parvifloro. » Ex Cl. Prof. Gen- nari Mss.

(4) Heleocharis Bartoliana de qua conf. Ind. sem. anni superioris, ad oras Sessitis prope Vercellas aestate elapsa a Cl. Cesati reperta est. Habui insuper ex Valle Augustae Pretoriae.

(5) Pogonostylis squarrosus (Bertol. Fl. ital. I. p. 313 et V. p. 600 Cesat. Iconogr. Stirp. ital. fasc. II cum icon. eximia). Stirpis hujus pulcherrimae et ad- huc perrarae, specimina copiosissima in locis interdum inundatis secus Sessitis oram insubricam, prope Vercellas, mense septembris et octobris, hujusce anni reperit Cl. Cesati.

Decembri 1849.

Joannes Bucco *Hortul. primarius.*

JOS. DE NOTARIS
Horti Praefectus.

PLANTAE VIVAE

CUM PLANTIS VIVIS COMMUTANDAE

Acacia acanthophora *W.*
dealbata *Link.*
Lebbek *W.*
longifolia *W.*
lophantha *W.*
mucronata *W.*
obliqua *Desv.*
portoricensis *W.*
pulchella *Ait.*
verticillata *W.*
vestita *R. Br.*
viscosa *Vendl.*
Acanthostachys strobilacea *Klotsch.*
Achimenes coccinea *Pers.*
grandiflora *DC.*
hirsuta *DC.*
longiflora *DC.*
picta *Benth.*
pedunculata *Hortul.*
Acropera Loddigesii *Lindl.*
Adianthum concinnum *Hortul.*
formosum *R. Br.*
pubescens *Schk.*
tenerum *Sw.*
Aeschinanthus grandiflora *Don.*
ramosissima *Don.*
Roxburgii *Hortul.*
Agave geminiflora *Brand.*
rufocincta *H. Litt.*
Allosorus falcatus *Bernh.*
flexuosus *Kunz.*
sagittatus *Kunz.*
Alpinia nutans *Rosc.*
Alstroemeria Pelegrina *L.*
psittacina *Lehm.*
Amaryllis Belladona *L.*
equestris *Ait.*
miniata *R. et P.*
Reginae *L.*
Andromeda axillaris *Ait.*
racemosa *L.*
revoluta *Spreng.*
spinulosa *Pursh.*
Aneimia fraxinifolia *Radd.*
phyllitidis *Sw.*
Anemone japonica *Sieb. et Zucc.*
Pavonina *Lamck.*
Anigosanthes coccinea *Paxt.*
flavida *Red.*
Anona reticulata *L.*
squamosa *L.*
Aotus villosa *Sm.*
Aphyllanthes monspeliensis *L.*
Aponogeton distachyum *Thunb.*
Arajua albens *Don.*
Areca rubra *Bory.*
Aristea cyanea *Ait.*
pusilla *Ker.*
Arum pictum *L. f.*
Aspidium coriaceum *Sw.*
Kaulfussii *Sw.*
montanum *Sw.*
patens *Sw.*
rivulosum *Radd.*

Aspidium Serra *Sw.*
tuberosum *Bory.*
uliginosum *Kunz.*
violascens *Link.*
Asplenium furcatum *L.*
marinum *L.*
Swartzianum *Kunz.*
Astrapaea penduliflora *DC.*
Bathmium trifoliatum *Presl.*
Bauhinia purpurea *L.*
variegata *L.*
Begonia Dirixii *H. Cels.*
eriocaulis *H. Pat.*
fagifolia *H. Berol.*
heracleifolia *Chamiss.*
hydrocotylifolia *Hortul.*
manicata *H. Cels.*
peponifolia *Hortul.*
platanifolia *Schott.*
vitifolia *Schott.*
Bixa Orellana *L.*
Blechnum brasiliense *Desv.*
glandulosum *Link.*
gracile *Kaulf.*
occidentale *L.*
polypodioides *Radd.*
Bridgesia spicata *Hook.*
Brucea sumatrana *Roxb.*
Brunfelsia americana *L.*
Buddleja discolor *Roth.*
Cadia purpurea *Forsk.*
Campanula elatinoides *Moret.*
Carica Papaya *L.*
Celastrus lucidus *L.*
Centradenia rosea *Lindl.*
Ceropteris Herminieri *Link.*
sulphurea *Link.*
Cheilanthes lendigera *Sw.*
Cheilanthes multifida *W.*
pteroides *Sw.*
rufescens *H. Berol.*
Clerodendron Hugelii *Hortul.*
Coffea arabica *L.*
Colletia serratifolia *Vent.*
Convallaria japonica *L. f.*
Cordyline vivipara *Hortul.*
Crinum erubescens *Ait.*
longifolium *Thunb.*
Cryptanthus albus *Klotsch.*
Cunonia capensis *L.*
Cuphea platycentra *Benth.*
strigulosa *H. et B.*
Cussonia thyrsiflora *L. f.*
triptera *Coll.*
Cyperus textilis *Thunb.*
Cypripedium insigne *Wall.*
venustum *Wall.*
Dalbergia robusta *Roxb.*
Daubentonia Tripetiana *Poit.*
Davallia pyxidata *Cav.*
Dicksonia pilosiuscula *W.*
rubiginosa *Kaulf.*
tenera *Presl.*
Dioscorea alata *L.*
brasiliensis *W.*
septemloba *Thunb.*
Diplazium Lasiopteris *Kunz.*
Dipteracanthus Schauerianus *Nees.*
Dracaena arborea *Link.*
Boerhavii *Tenor.*
ferrea *L.*
Duvaua spinescens *Tenor.*
Edwarsia grandiflora *Salisb.*
microphylla *Salisb.*
Elaeodendron australe *Vent.*
orientale *Jacqu.*

Embothryum salignum *Andr.*
Encephalartos latifrons *Lehm.*
Epacris grandiflora *Sm.*
heteronema *Labill.*
Epimedium violaceum *Morr.*
Erica cinerea *L.*
corifolia *L.*
vagans *L.*
Escallonia floribunda *H. et B.*
montevidensis *DC.*
resinosa *Pers.*
Eucalyptus perfoliata *Desf.*
persicifolia *Lodd.*
Eugenia Pimenta *DC.*
Euphorbia pulcherrima *W.*
splendens *Boj.*
Eutaxia myrtifolia *R. Br.*
Euxenia grata *Chamiss.*
Fabricia laevigata *Sm.*
Ficus elastica *Roxb.*
populifolia *Vahl.*
religiosa *L.*
Saussureana *DC.*
Flemingia congesta *Roxb.*
semialata *Roxb.*
Gardenia florida *L.*
radicans *Thunb.*
Gesneria longifolia *H. et B.*
mollis *H. et B.*
ventricosa *Sw.*
zebrina *Sms.*
Gloxinia velutina *Mart.*
Goldfussia glomerata *Nees.*
Gymnogramme dealbata *Kaulf.*
Haemanthus pubescens *L.*
Hakea cinerea *R. Br.*
Hermannia althaeefolia *L.*
denudata *L. f.*
Hermannia disticha *Schrad.*
scabra *Cav.*
Heteronoma subtriplinervium *DC.*
Hexacentris coccinea *Nees.*
Hoya viridiflora *R. et Br.*
Illicium floridanum *Link.*
parviflorum *Michx.*
religiosum *Sieb. et Zucc.*
Indigofera Dosua *Hamilt,*
Jubaea spectabilis *H. et B.*
Justicia carnea *Lindl.*
pulcherrima *L. f.*
ventricosa *Wall.*
Kennedya stipularis *Desv.*
Kniphofia aloides *Moench.*
Libertia formosa *Grah.*
Lobelia Tupa *Ait.*
Lomaria Campylotis *Kunze.*
Patersoni *Spreng.*
Lycopodium caesium *Hortor.*
circinale *Sw.*
denticulatum *L.*
denudatum *W.*
Selago *L.*
Malpighia urens *L.*
Mammillaria angularis *H. Berol.*
cirrhifera *Mart.*
gracilis *Mart.*
pusilla *DC.*
tenuis *DC.*
Mandevillea suaveolens *Lindl.*
Manettia cordifolia *Mart.*
Marantha zebrina *Sims.*
Melastoma barbata *Benth.*
discolor *L.*
Mimosa strigosa *W.*
violacea *Bonpl.*
Mitchella repens *L.*

Morysia dentata *DC.*
Musschia aurea *Dumort.*
Nephrodium Ottonis *H. Amstelod.*
Nierembergia filicaulis *Lindl.*
Notochlaena canescens *Kunze.*
Maranthae *Desv.*
nivea *Desv.*
Onoclea sensibilis *L.*
Opuntia corrugata *Gill.*
decumbens *Salm.*
lasiacantha *H. Vindob.*
orbiculata *Salm.*
Salmiana *Parm.*
spinifera *Salm.*
Pandanus graminifolius *Hortul.*
Papyrus antiquorum *W.*
Parkinsonia aculeata *L.*
Peperomia blanda *H. et B.*
pereskiaefolia *H. et B.*
polystachya *Hook.*
Persea indica *Spreng.*
Phyllanthus juglandifolius *W.*
Pimelea ligustrina *Labill.*
Piper rugosum *Lamck.*
Pitcairnia bromeliaefolia *Ait.*
punicea *Hortul.*
undulata *Lehm.*
Podocarpus macrophyllus *Wall.*
Polygala virgata *Thunb.*
Polypodium aureum *L.*
cambricum *L.*
crassifolium *L.*
decursive pinnatum *Kunz.*
dimorphum *Link.*
fraxinifolium *Jacqu.*
irioides *Lamck.*
meniscifolium *L. et F.*
Paradiseae *Fisch.*
vacillans *Link.*
Pomaderris microphylla *H. Basil.*
prunifolia *Cunning.*
Prosopis juliflora *DC.*
Psychotria undata *Jacqu.*
Pteris arguta *Vahl.*
chrysocarpa *Hook.*
contracta *L.*
cretica *L.*
edulis *H. Birming.*
hastata *Sw.*
longifolia *L.*
pedata *W.*
Pultenaea retusa *Sm.*
Ravenala madagascariensis *Sonner.*
Rhapis flabelliformis *L. f.*
Sabal Adansonii *Guers.*
Salvia tubiflora *Sm.*
Sedum nicaeense *All.*
Sieboldii *Sweet.*
Serapias neglecta *DNtrs.*
Sipanea carnea *Brongn.*
Sollya heterophylla *Lindl.*
Sphaerolobium vimineum *Sw.*
Spigelia marylandica *L.*
Styphelia Gnidium *Vent.*
Thalia dealbata *Fras.*
Thomasia dumosa *Gay.*
Thrinax parviflora *Sw.*
Tournefortia volubilis *L.*
Trevesia palmata *Vis.*
Urtica baccifera *L.*
Veronica Lindleyana *Wall.*
speciosa *Cunning.*
Viburnum prunifolium *L.*
Viminaria denudata *Sm.*
Westringia Dampierii *R. Br.*
longifolia *R. Br.*
Zizyphus spina Christi *W.*

[Genova]

Acc B 45
1

DELECTUS SEMINUM

IN

R. HORTO BOTANICO GENUENSI

anno 1905 collectorum

GENUAE

EX TYP. A. CIMINAGO

1906

Mo. Bot. Garden
1908

Phanerogamae annuae et biennes.

Aethusa Cynapium L. (sp. lect.)
Althaea officinalis L.
Amarantus paniculatus L.
Antirrhinum Orontium L.
Arachis hypogaea L.
Arctium majus Bernh.
Biscutella auriculata L.
Cannabis sativa L.
Cerinthe major L.
Chrysanthemum suaveolens Aschers.
Cleome pungens Willd.
Celosia Thompsoniana hort.
Cnicus afer Sibth. et Sm.
» **benedictus L.**
Coleus Blumei Benth.
Conium maculatum L.
Cucumis Sacleuxii Paill. et Boiss.
Cyclanthera edulis Naud.
» **explodens Naud.**
Datura Metel L.
» Stramonium L.
Dimorphotheca annua Moench.
Dolichos Lablab L. f. floribus albis.
Helianthus foetidus Moench.
Hyoscyamus albus L.
» niger L.
Impatiens amphorata Edgew.
» capensis Meerb.
» scabrida DC.

Ipomoea hederacea Jacq.
» sanguinea Vahl.
Lagenaria vulgaris Ser.
» » Ser. f. gurda.
Lathyrus Cicera L.
Lepidium virginicum L.
Linaria triphylla Mill.
Linum arboreum L.
Luffa foetida Cav.
Lunaria annua L.
Lychnis Coeli-rosa Desr.
Malva silvestris L.
Melilotus parviflora Desr.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana Tabacum L.
Oenothera amoena Lehm.
» biennis L.
» Lamarckiana Ser.
Oryza sativa L. var. atropurpurea.
Papaver dubium L.
» somniferum L.
Palaua malvifolia Cav.
Passiflora gracilis Jacq.
Petunia hybrida × hort.
Ricinus camlodgensis Hort.
» communis L.
Salvia Sclarea L.
Samolus Valerandi L.
Satureja hortensis L.
Scabiosa maritima L. var. atropurpurea
Sicyos angulata L.
Solanum nigrum L. var. villosum.
Tagetes glandulifera Schrank.
Tetragonia expansa Murr.
Tinnantia fugax Sheidew.
Torilis arvensis (Huds.) Lk.
Verbascum Blattaria L. flor. albis.
» Thapsus L.
Vicia Gerardi Vill.
» lutea L.

Phanerogamae perennes.

Acacia Cebil Griseb.
» eburnea Willd.
» Farnesiana Willd.
» falcata Willd.
» longifolia Willd.
» » var. Sophorae.
» verticillata Willd.
Acanthus mollis L.
» spinosus L.
Agave polyacantha Haw.
Albizzia stipulata Boiv.
Amorpha fruticosa L.
Anthyllis Barba Jovis L.
Arabis muralis Bert.
Araujа sericifera Brot.
Arctotis elongata Thunb.
Aristolochia fimbriata Cham.
» sempervirens L.
Asparagus acutifolius L.
Asphodelus albus Willd.
Astragalus glycyphyllos L.
Atropa Belladonna L.
Achmea coerulescens Bak.
Bauhinia glandulosa DC.
Begonia Schmidtiana Rgl.
Bignonia Tweediana Ldl.
Bocconia cordata Willd.
Boehmeria nivea (L.) Hook. et Arn.
» japonica Mig.
Boykinia rotundifolia Parry.
Bupleurum caricinum Rchb.
Calamintha Acinos Clairv.
Callicarpa tomentosa Willd.
Callistemon coccineus F. v. M.
» lanceolatus Sweet.

Campanula primulifolia Brot.
» pyramidalis L.
» rapunculoides L.
Canna indica L.
» lutea Mill.
Carpinus orientalis Mill.
Caryopteris mastacantha Schauer.
Castanea sativa Mill. (sp. lect.)
Catalpa bignonioides Walt.
Celtis australis L.
Ceropegia Woodii Schltr.
Cestrum Parquii L'Hérit.
Chamaerops humilis L.
Chimonanthus fragrans L.
Chrysanthemum Parthenium Bernh.
Chrysocoma Coma aurea L.
Cistus polymorphus Willk.
Citrus trifoliata L.
Cleyera ochracea L.
Coleus Penzigii Schweinf.
Colchicum autumnale L.
Colutea media Willd.
Coronilla valentina L.
Cotoneaster nigra Wahlbg.
Cotyledon Umbilicus L.
Crambe cordifolia Stev.
Crataegus crenulata Roxbg.
» Fontanesiana Steud.
» monogyna Jacq.
Cytisus racemosus Hort.
Danaë Laurus Medic.
Delphinium speciosum Bieb.
Desmodium tiliifolium G. Don.
Digitalis media Roth.
Dioscorea japonica Thunb. (bulbilli).
Dorycnium hirsutum Ser. (sp. lect.)
Draba scandinavica Lindbl.
Dyckia rariflora Schult.
Ecballium Elaterium A. Rich.
Elaeagnus latifolia L.

Ephedra campylopoda C. A. Mey.
Erigeron Karwinskianum DC. var. mucronatum.
Erica multiflora L.
» sricta Don.
Eryngium amethystinum L.
» bromeliifolium Delar.
Evonymus japonica Thunb.
Eupatorium adenophorum Spr.
» Morrisii Vis.
Euphorbia dendroides L.
Flueggea obovata Muell. Arg.
Fraxinus viridis Mchx.
Funkia Sieboldiana Hook.
» subcordata Spr.
Gaillardia picta Sweet.
Geum coccineum Sibth. et Sm.
» urbanum L.
Glaucium corniculatum Curt. plur. var.
Gloriosa simplex L. var. Plantii Lond.
» superba L.
Glycyrrhiza echinata L.
Halimodendron argenteum Fisch.
Hedera colchica C. Koch.
» Helix L. var. canariensis Willd.
Hedychium Gardnerianum Griff.
Heimia salicifolia Lk. et Otto.
Heliotropium peruvianum L.
Helleborus foetidus L.
Heracleum Sphondylium L.
Hibiscus grandiflorus Hort.
» Humboldtii Baill.
» mutabilis L.
» syriacus L.
Homalanthus populneus Pax.
Huernia Penzigii N. E. Br.
Hydrolea spinosa L.
Hyoseris radiata L.
Hypericum montanum L.
» Androsaemum L.
» perforatum L.

Hypericum tetrapterum Fries.
Ipomoea grandiflora Roxb.
» Hardingii Paxt.
Iris foetidissima L.
Iasminum fruticans L.
Iuniperus Oxycedrus L. (spont. lect.).
Koelreuteria paniculata Maxim.
Lagerstroemia indica L.
Lantana Camara L.
Laportea gigas Wedd.
Lavatera arborea L.
Lepachys columnaris Torr. et Gray.
Leucocarpus alatus Don.
Leycesteria formosa Wall.
Ligustrum japonicum Thunb.
Liriope spicata Lour.
Lycium afrum L.
» spinosum L.
Magydaris tomentosa Koch.
Mandevillea suaveolens Lindl.
Manihot carthaginensis Muell. Arg.
Maurandia erubescens A. Gray.
Melia Azedarach L.
Melissa officinalis L.
Mirabilis Jalapa L.
Moraea iridioides L.
Moricandia arvensis DC.
Muscari comosum Mill.
Myrtus communis L. (sp. lect.).
» » var. tarentina (culta).
Nandina domestica Thunb.
Nelumbium speciosum Willd.
Nerium Oleander L. f. atropurpureum
» » f. roseum.
Nicotiana glauca Grah.
Notelaea excelsa Webb et Berth.
Nothoscordum fragrans Kunth.
Nymphaea stellata Willd.
Oenanthe pimpinelloides L.
Oenothera caespitosa Nutt.

Oenothera rosea Ait.
Orobanche Hederae Duby.
Ostrya carpinifolia Scop.
Passiflora amabilis Hook.
» suberosa L.
Paulownia imperialis Sieb. et Zucc.
Pavonia hastata Cav.
» Spinifex Cav. var. ovalifolia.
Periploca graeca L.
Petteria ramentacea Presl.
Phlomis fruticosa L.
Physalis pubescens L. var. peruviana L.
Phytolacca decandra L.
» dioica L.
Pittosporum eriocarpum Royle.
Platycarya strobilacea Sieb. et Zucc.
Pollia japonica Thunb.
Polygonum capitatum Buch.
Potentilla recta L.
Poterium officinale A. Gray.
Prunella vulgaris L.
Prunus Laurocerasus L.
» lusitanica L.
Ptelea trifoliata L.
Pterocarya stenoptera C. DC.
Pueraria Thunbergiana Benth.
Punica Granatum L. flore et fructu luteo.
Quillaja Smegmadermos DC.
Quisqualis indica L.
Richardia africana Kunth.
Rhamnus dahurica Pall.
Rhodotypus kerrioides Sieb. et Zucc.
Rhus Toxicodendron L. var. radicans.
Rohdea japonica Roth.
Romulea ramiflora Ten.
Rudbeckia laciniata L.
Ruscus aculeatus L.
Ruta chalepensis L. (R. angustifolia Pers.).
» » var. bracteosa DC.
Salvia coccinea L.

Scabiosa cretica L.
» leucantha L. (sp. lect.).
Schinus Molle L.
Scrophularia nodosa L.
Scutellaria altissima L.
» peregrina L.
Sedum Stahlii Solms (plantae).
Sempervivum strepsicladum Webb et Berth.
Smilax aspera L. (sp. lect.).
» » var. mauritanica G. et G. (culta).
Smyrnium Olusatrum L.
Solanum Warszewiczii Hort.
Spiraea chamaedrifolia L.
» sorbifolia L.
Sporolobus indicus R. Br.
Stapelia grandiflora Mass.
» Hanburyana Rot. et Berg.
Sterculia diversifolia G. Don.
» platanifolia L.
Tamus communis L.
Taxus adpressa Carr.
Tecoma jasminoides Lindl.
Teucrium Chamaedrys L.
» sylvaticum Koch.
Trachelium coeruleum L.
» var. album.
Urospermum Dalechampii F. W. Schmidt.
Valeriana officinalis L.
Verbena bonariensis L.
Veronica elliptica Forst.
» salicifolia Forst.
Vesicaria sinuata DC.
Visnea Mocanera L.
Vitis inconstans Mig.
» gongylodes Bak.
Yucca aloifolia L.
» » var. luteo-lineata.
Zanthoxylum alatum Roxb.
» Bungeanum Planch.
Zauschneria californica Presl.
Zephyranthes aurea Benth. et Hook.

Cryptogamae vasculares.

Adiantum Capillus Veneris L.
» » var. crispulum Hort.
» concinnum H. B. K.
» » var. latum Hort.
» cuneatum L. F.
» » var. variegatum Hort.
» curvatum Klfs.
» diaphanum Bl.
» formosum R. Br.
» hispidulum Sw.
» » var. fulvum Raoul.
» reniforme L.
Angiopteris evecta Hoffm.
Aspidium aculeatum Sw.
» apiifolium Hort. Gen.
» Nephrodium apiifolium Hook.-Arn.
» crinitum (Poir.) Wall.
» concinnum (Willd.) Mett.
» decompositum R. Br. var. Shepherdi Kze.
» Fadyenii Mett.
» falcatum Sw. var. Fortunei J. Sm.
» Filix mas (L.) Sw. var.
» macrophyllum Sw.
» molle Sw.
» » var. violascens Link.
» pachyphyllum Rze.
» patens Sw.
» » var. divergens.
» rigidum Sw. var. pallidum Bory.
» setigerum (Bl.) Christ.
» Sieboldii V. Houtte.
» trifoliatum (L.) Sw.
Asplenium affine Sw.
» Adiantum nigrum L.
» auritum Sw.
» bulbiferum Forst.

Asplenium cicutarium Sw.
» erectum Bory.
» fontanum Bernh.
» furcatum Thunb.
» obliquum Forst.
» Trichomanes L.
Athyrium Filix femina (L.) Roth.
» umbrosum (Ait.) Presl. v. australe Br.
Blechnum occidentale L.
Ceterach officinarum Willd.
Cheilanthes alabamensis (Buckley) Kze.
» hirta Sw.
» lendigera Sw.
Cibotium Barometz Link.
» regale Ch. Lem.
» Schiedei Schl.
» spectabile Hort. Belg.
Dennstaedtia cicutaria (Sw.) Kuhn.
» rubiginosa (Klfs.) Moore.
Didymochlaena lunulata Desv.
Diplazium Lasiopteris (Mett.) Christ.
» plantagineum (L.) Sw.
» polypodioides Bl.
Doodia caudata R. Br.
» dives Kze.
» media R. Br.
Gymnogramme calomelanos Klfs.
» » var. Massonii.
» tartarea Desv.
Gymnopteris flagellifera (Wall.) Bedd.
Lygodium japonicum Sw.
Microlepia platyphylla (Don.) J. Sm.
» Speluncae (L.) Moore var. hirta Klfs.
» strigosa (Thunb.) Presl.
» Thwaitesii Hort. Angl.
» villosa Wall.
Nephrolepis cordifolia (L.) Presl. v. tuberosa Bak.
» exaltata (Forst.) Schott.
Nothochlaena flavens Moore.
» Marantae (L.) R. Br.

Onychium japonicum (Thunb.) Kze.
Osmunda regalis L.
Phegopteris ampla Fée.
» decursivo-pinnata (Van Hall.) Fée.
» subincisa (Willd.) Fée.
Platycerium Stemmaria (Bv.) Desv.
Polypodium aureum L.
» » var. areolatum H. B. K.
» crassifolium L.
» ellipticum Thunb.
» fraxinifolium Jacq.
» Lingua Sw.
» nigrescens Bl.
» Phyllitidis L.
» punctatum L.
» pustulatum Forst.
» tenellum Forst.
» vulgare L. var. australe.
Pteris cretica L. var. albo-lineata Hook.
» flabellata Thunb.
» hirsuta (L.) Christ.
» longifolia L.
» semipinnata L.
» serrulata L.
» » var. cristata.
» tremula Br.
Scolopendrium rhizophyllum (L.) Hook.
» vulgare Sm.
Trichomanes radicans Sw.

Genuae, Januarii 1906.

Prof. O. PENZIG
Horti praefectus.

E. JAHN, *Hortulanus primarius.*

Stampe

Mr. William Trelease
Director, Missouri Botanical Garden
St. Louis, Mo. U.S.A.

[Genova]

DELECTUS SEMINUM

IN

R. HORTO BOTANICO GENUENSI

anno 1906 collectorum

GENUAE

EX TYP. A. CIMINAGO

1907.

Mo. Bot. Garden
1908

Phanerogamae annuae et biennes.

Althaea rosea Cav.
» » var. sulphurea
Amarantus paniculatus L.
Antirrhinum Orontium L.
Arabis hirsuta Scop. (sp. lect.)
Arctium majus Bern.
Brassica nigra Koch
Biscutella auriculata L.
Briza maxima L. (sp. lect.)
Campanula Medium L.
Cannabis sativa L.
Cardiospermum Halicacabum L.
Catananche lutea L.
Caucalis nodosa Scop. (sp. lect.)
Celosia argentea L.
Cerinthe major L.
Cleome pungens Willd.
Cnicus benedictus L.
Conium maculatum L.
Datura Leichardtii F. Muell.
» Metel L.
» Stramonium L.
Dolichos Lablab L. floribus albis
Eragrostis major Host. (sp. lect.)
Euphorbia Lathyris L.
Gaillardia pulchella Fouger

Gomphrena globosa L.
Hyoscyamus albus L.
» niger L.
Impatiens capensis Murb.
» scabrida DC.
Ipomoea hederacea Jacq.
» sanguinea Vahl
Lagenaria vulgaris Ser.
» » » f. gurda
Lathyrus Cicera L.
Linaria triphylla Mill.
Lunaria annua L.
Lychnis alba Mill. (sp. lect.)
Malcolmia africana Ait.
Malva parviflora L. (sp. lect.)
» silvestris L.
Medicago orbicularis All.
Mesembrianthemum pinnatifidum L.
Nicotiana Tabacum L.
Oenothera Lamarckiana Ser.
Ornithopus compressus L. (sp. lect.)
Oryza sativa L. var. atropurpurea
Panicum crus galli L. (sp. lect.)
Papaver dubium L.
» Rhoeas L.
» somniferum L.
» » flore pleno
Palaua malvifolia Cav.
Passiflora gracilis Jacq.
Satureja hortensis L.
Scabiosa maritima L. var. atropurpurea
» » « Boule de neige »
Sedum Cepaea L. (sp. lect.)
Silene gallica L.
» noctiflora L.
Silybum eburneum Coss. & Dur.
Tagetes glandulifera Schrank
Tetragonia expansa Murr.
Tinnantia fugax Scheidew.

Trifolium angustifolium L. } (sp. lect.)
» striatum L. }
Xanthium spinosum L.

Phanerogamae perennes.

Acacia Cebil Griseb.
» eburnea Willd.
» falcata Willd.
» notabilis F. Muell.
» subulata Bonpl.
» verticillata Willd.
Acanthus mollis L.
» spinosus L.
Acer oblongum Wall.
Achillea ligustica All. (sp. lect.)
Aechmea caerulescens Hort.
Aethionema saxatile R. Br.
Albizzia stipulata Boiv.
Albuca abyssinica Dryand.
Amorpha fruticosa L.
Althaea officinalis L.
Anagyris foetida L.
Angelica sylvestris G. (sp. lect.)
Anthemis nobilis L.
Anthyllis Barba Jovis L.
Aquilegia chrysantha A. Gray
» Skinneri Hook.
Aristolochia fimbriata Cham.
» sempervirens L.
Artemisia Absinthium L.
Arum italicum L.
Asparagus acutifolius L.
Asphodelus albus Willd.
» fistulosus L.
Astragalus glycyphyllos L.
Atropa Belladonna L.
Aubrietia Antilibani Hort.

Betula pendula Roth
Bignonia Tweediana Ldl.
Boccomia cordata Willd.
Boehmeria japonica Mig.
Boykinia rotundifolia Parry
Brachypodium ramosum R. S. (sp. lect.)
Briza media L.
Bryophyllum crenatum Bak.
Calamintha Acinos Clairv.
Callicarpa tomentosa Willd.
Callistemon coccineus F. v. M.
» lanceolatus Sweet.
Campanula primulifolia Brot.
» pyramidalis L.
Carex distans L. (sp. lect.)
» pendula Huds.
Carpinus orientalis Mill.
Caryopteris mastacantha Schauer
Catalpa bignonioides Walt.
Celastrus serratus Hochst.
Celtis australis L.
Ceropegia Woodii Schltr.
Chamaerops humilis L.
Chimonanthus fragrans L.
Chrysanthemum Parthenium Bernh.
Cistus polymorphus Willk.
Citrus trifoliata L.
Cochlearia officinalis L.
Conioselinum Fischeri Wimm.
Convolvulus sabatius Viv.
Colutea media Willd.
Cordyline indivisa Steud.
Coronilla valentina L.
Corydalis glauca Pursh.
Cotoneaster nigra Wahlb.
Cotyledon Umbilicus L.
Crambe cordifolia Stev.
Crithmum maritimum L.
Cytisus racemosus Hort.

Danaë Laurus Medic.
Digitalis media Roth
Dioscorea japonica Thunb. (bulbilli)
Draba scandinavica Lindbl.
Dyckia rariflora Schult.
Ecballium Elaterium A. Rich.
Echinacea purpurea Moench
Erica multiflora L.
» stricta Don
Erigeron Karwinskianum DC. var. mucronatum
Eryngium amethystinum L.
» branchiifolium Delar.
Eugenia bahiensis DC.
Eupatorium Morrisii Vis.
Euphorbia dendroides L.
Evonymus europaea L. (sp. lect.)
» japonica Thunb.
Festuca rubra L.
Flueggia obovata Muell. - Arg.
Funkia Sieboldiana Hook
» subcordata Spr.
Gerbera abyssinica Sch. Bip.
Geum coccineum Sibth & Sm.
Glaucium flavum Crantz plur. var.
Gloriosa superba L.
Halimodendron argenteum Fisch.
Hardenbergia monophylla Benth. var. alba
Hedychium Gardnerianum Griff.
Heimia salicifolia Lk. & Otto
Helianthemum vulgare Gaertn.
Heteranthera reniformis Ruiz & Pav.
Heracleum Sphondylium L.
Hibiscus grandiflorus Hort.
» Humboldtii Baill.
» mutabilis L.
» syriacus L.
Huernia Penzigii N. E. Br.
Hydrolea spinosa L.
Hyoseris radiata L.

Hypericum Androsaemum L. (sp. lect.)
» inodorum Mill.
» montanum L.
Ilex latifolia Thunb.
Ipomoea glaucifolia L.
» grandiflora Roxb.
» Hardingii Paxt.
Iris foetidissima L.
Iasminum fruticans L.
Kennedya rubicunda Vent.
Koelreuteria paniculata Maxim.
Lagerstroemia indica L.
Lantana Camara L.
Lapsana communis L. (sp. lect.)
Lavatera arborea L.
» Olbia L.
Leonurus Marrubiastrum L.
Lepachys columnaris Torr. & Gray
» pinnatifida Rafin.
Leucocarpus alatus Don
Leycesteria formosa Wall.
Ligustrum lucidum Ait.
Liriope spicata Lour.
Lonicera bitlora Desf.
Lobelia syphilitica L.
Luzula albida DC. (sp. lect.)
Lycium afrum L.
» spinosum L.
Lychnis Flos-cuculi L. (sp. lect.)
Lysimachia mauritiana Lam.
Magydaris tomentosa Koch
Mandevillea suaveolens L.
Manihot carthaginensis Muell.-Arg.
Maurandia erubescens A. Gray.
Melissa officinalis L.
Mirabilis Jalappa L.
Moraea iridioides L.
Moricandia arvensis DC.
Muscari comosum Mill.

Myrtus communis L. var. tarentina
Nandina domestica Thunb.
Nelumbium speciosum Willd.
Nerium Oleander L. f. roseum
Nicotiana glauca Grah.
Nothoscordum fragrans Kunth
Oenanthe pimpinelloides L.
Oenothera caespitosa Nutt.
» Sellowii Lk. & Otto
» rosea Ait.
Olea chrysophylla L.
Origanum Majorana L.
Orobanche Hederae Duby
Ostrya carpinifolia Scop.
Pavonia hastata Cav.
» Spinifex Cav. var. ovalifolia
Pentstemon laevigatus Ait.
Periploca graeca L.
Petteria ramentacea Presl.
Phillyrea latifolia L.
Phlomis fruticosa L.
Phygelius capensis E. Mey.
Phytolacca decandra L.
» dioica L.
Pinellia tuberifera Ten. (tubera)
Pithecolobium polycephalum Benth.
Pittosporum eriocarpum Royle
Plantago maritima L. (sp. lect.)
Pollia japonica Thunb.
Polygonum capitatum Buch.
Primula obconica Hance
Prunus Laurocerasus L.
Ptelea trifoliata L.
Pterocarya stenoptera C. DC.
Punica Granatum L. fl. et fructu luteo
Quercus Ilex L.
Quisqualis indica L.
Rhodotypus kerrioides Sieb. & Zucc.
Rhus Toxicodendron L. var. radicans

Ricinus cambodgensis Hort.
Rohdea japonica Roth
Romulea Columnae Seb. Maur.
» ramiflora Ten.
Rudbeckia laciniata L.
Ruscus aculeatus L.
Ruta chalepensis L. var. bracteosa DC.
Salvia coccinea L.
Schinus Molle L.
Schizopetalon Walkeri Sims.
Scirpus mucronatus L.
Scutellaria altissima L.
» peregrina L.
Sedum Athoum DC.
» album L. (sp. lect.)
Senecio cineraria DC.
Sempervivum strepsicladum Webb & Berth.
Sequoia sempervirens Endl.
Silene muscipula L.
» nutans L. } (sp. lect.)
Smilax aspera L. var. mauritanica G. & G.
Solanum Dulcamara L. (sp. lect.)
» laciniatum Ait.
» Warszewiczii Hort.
Sophora japonica L.
Spiraea chamaedrifolia L.
» sorbifolia L.
Sporobolus indicus R. Pr.
Stapelia Hanburyana Rst. & Berg.
» mutabilis Jacq.
Sterculia Balanghas L.
» diversifolia G. Don.
Swainsonia atrococcinea Hort. Angl.
» coronillaefolia Salisb.
Tamus communis L.
Taxus adpressa Carr.
Tecoma jasminoides Lindl.
Teucrium bracteatum Desf.
» Marum L.

Teucrium Scorodonia L. (sp. lect.)
Thapsia garganica L.
Thlaspi virgatum G. & G.
Tiarella cordifolia L.
Trachelium coeruleum L.
Tricyrtis pilosa Wall.
Veltheimia viridifolia Jacq.
Verbena bonariensis L.
Veronica Chamaedrys L. (sp. lect.)
» elliptica Forst.
» salicifolia Forst.
Veratrum nigrum L.
Vesicaria sinuata DC.
» utriculata Poir.
Vicia Gerardi Will.
Vitis inconstans Mig.
Yucca aloifolia L.
» » var. luteo-lineata
Zanthoxylum alatum Roxb.
» Bungeanum Planch.
Zauschneria californica Presl.
Zephyranthes aurea Benth. & Hook.

Cryptogamae vasculares.

Adiantum Capillus Veneris L.
» concinnum H. B. K.
» » var. latum Hort.
» cuneatum L. F.
» » var. variegatum Hort.
» curvatum Klfs.
» diaphanum Bl.
» formosum R. Br.
» hispidulum Sw.
» » var. fulvum Raoul.
» reniforme L.
Angiopteris evecta Hoffm.
Aspidium aculeatum Sw.

Aspidium apiifolium Hort. Gen.
» crinitum (Poir.) Wall.
» concinnum (Willd.) Mett.
» decompositum R. Br. var. Shepherdi Kze.
» Fadyenii Mett.
» falcatum Sw. var. Fortunei J. Sm.
» Filix mas (L.) Sw. var.
» macrophyllum Sw.
» molle Sw.
» » var. violascens Link.
» pachyphyllum Kze.
» patens Sw.
» » var. divergens.
» rigidum Sw. var. pallidum Bory.
» setigerum (Bl.) Christ.
» Sieboldii V. Houtte.
» trifoliatum (L.) Sw.
Asplenium affine Sw.
» Adiantum nigrum L.
» auritum Sw.
» bulbiferum Forst.
» cicutarium Sw.
» erectum Bory.
» fontanum Bernh.
» furcatum Thunb.
» obliquum Forst.
» Trichomanes L.
Athyrium Filix femina (L.) Roth.
» umbrosum (Ait.) Presl. v. australe Br.
Blechnum occidentale L.
Ceterach officinarum Willd.
Cheilanthes alabamensis (Buckley) Kze.
» hirta Sw.
» lendigera Sw.
Cibotium Barometz Link.
» regale Ch. Lem.
» Schiedei Schl.
» spectabile Hort. Belg.
Dennstaedtia cicutaria (Sw.) Kuhn.

Dennstaedtia rubiginosa (Klfs.) Moore.
Didymochlaena lunulata Desv.
Diplazium Lasiopteris (Mett.) Christ.
» plantagineum (L.) Sw.
» polypodioides Bl.
Doodia caudata R. Br.
» dives Kze.
» media R. Br.
Gymnogramme calomelanos Klfs.
» » var. Massonii.
» tartarea Desv.
Gymnopteris flagellifera (Wall.) Bedd.
Lygodium japonicum Sw.
Microlepia platyphylla (Don.) I. Sm.
» Speluncae (L.) Moore var. hirta Klfs.
» strigosa (Thunb.) Presl.
» Thwaitesii Hort. Angl.
» villosa Wall.
Nephrolepis cordifolia (L.) Presl. v. tuberosa Bak.
» exaltata (Forst.) Schott.
Nothochlaena flavens Moore.
» Marantae (L.) R. Br.
Onychium japonicum (Thunb.) Kze.
Osmunda regalis L.
Phegopteris ampla Fée.
» decursivo-pinnata (Van Hall.) Fée.
» subincisa (Willd.) Fée.
Platycerium Stemmaria (Bv.) Desv.
Polypodium aureum L.
» » var. areolatum H. B. K.
» crassifolium L.
» ellipticum Thunb.
» fraxinifolium Jacq.
» Phyllitidis L.
» punctatum L.
» pustulatum Forst.
» tenellum Forst.
» vulgare L. var. australe.
Pteris cretica L. var. albo-lineata Hook.

Pteris flabellata Thunb.
» hirsuta (L.) Christ.
» longifolia L.
» semipinnata L.
» serrulata L.
» » var. cristata.
» tremula Br.
Scolopendrium rhizophyllum (L.) Hook.
» vulgare Sm.
Trichomanes radicans Sv.

Genuae, Januarii 1907.

Prof. O. PENZIG

Horti praefectus.

E. JAHN, *Hortulanus primarius.*

Genuae
Dupl. 45

DELECTUS SEMINUM

IN

R. HORTO BOTANICO GENUENSI

anno 1907 collectorum

GENUAE
EX TYP. A. CIMINAGO
1907.

D 10

Phanerogamae annuae et biennes.

Althaea rosea Cav. var. alba
Amarantus hypochondriacus Linn.
Ammobium alatum R. Br.
* Ammi majus Linn. *)
* Anagallis arvensis Linn.
* Antirrhinum Orontium Linn.
Apium graveolens Linn.
* Arabis hirsuta Scop.
Artemisia annua Linn.
Asperula azurea Jaub. et Spach
Atriplex hortensis Linn.
* Bidens tripartita Linn.
* Bonaveria Securidaca Reich.
Brassica sinapoides Roth.
* Briza maxima Linn.
* Bupleurum subovatum Link
Calamintha Acinos Clairv.
* Carthamus lanatus Linn.
Carum Petroselinum Benth. et Hook. f.
* Caucalis infesta B. et H.
Celosia cristata Linn. var. plumosa
* Centaurea aspera Linn.
* » Calcitrapa Linn.

---

*) Semina plantarum asterisco * signatarum, provenient a speciminibus sponte in Liguria crescentibus.

Centaurea Cyanus Linn.
» eryngioides Lam.
* » hyalolepis Boiss.
* » paniculata Linn.
» suaveolens Linn.
* Chenopodium murale Linn.
* » polyspermum Linn.
* Chondrilla juncea Linn.
* Chrysanthemum segetum Linn.
* Citrullus vulgaris Schrad.
Cosmos bipinnatus Cav.
* Crepis foetida Linn.
* Crupina vulgaris Cass.
Cucumis Melo Linn.
* Cyperus fuscus Linn.
Datura Metel Linn.
Delphinium Ajacis Linn.
* Dipsacus silvestris Mill.
Dolichos Catjang Linn.
» Lablab Linn. floribus albis
Eleusine indica Gaertn.
* Eragrostis minor Host.
* Erigeron linifolius Willd.
* Erythraea Centaurium Pers.
Gomphrena globosa Linn.
» Haageana Klotzsch
Helianthus annuus Linn.
Helichrysum foetidum Moench
* Herniaria hirsuta Linn.
Hesperis matronalis Linn.
Hibiscus Trionum Linn.
* Iberis umbellata Linn.
Impatiens amphorata Edgew.
» capensis Murb.
Inula Conyza DC.
Ipomaea purpurea Roth
* Linaria minor Desf.
* » spuria Mill.
Linum floccosum Hort.

Linum strictum Linn.
Lunaria annua Linn.
Lychnis oculata Backh.
Malva silvestris Linn.
Matthiola annua Sweet fl. albo pleno
» » fl. rubro pleno
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana Tabacum Linn.
Ocimum Basilicum Linn.
Oenothera Lamarckiana
Papaver dubium Linn.
Passiflora gracilis Jacq.
Phalaris canariensis Linn.
Phytolacca purpurea Hort.
* Plantago arenaria W. et K.
* » Coronopus Linn.
* Polygonum Convolvulus Linn.
* Reseda lutea Linn.
Scabiosa maritima Linn.
* Sclerochloa rigida Panz.
* Scolymus hispanicus Linn.
* Setaria italica PB.
* Trifolium arvense Linn.
* » scabrum Linn.
* Tunica prolifera Scop.
* Verbascum Blattaria Linn.
Vesicaria sinuata Poir.
Zinnia Haageana Regel

Phanerogamae perennes.

Acacia Cebil Griseb.
» diptera Lindl.
» eburnea Willd.
» falcata Willd.
» Farnesiana Willd.
» juniperina Willd.
» notabilis F. Müll.

Acer campestre Linn.
» oblongum Wall.
» platanoides Linn.
» Pseudo-Platanus Linn.
Achillea ligustica All.
» pectinata Willd.
» Ptarmica Linn.
Agave polyacantha Haw.
Ageratum corymbosum Zucc.
Agrimonia Eupatorium Linn.
Albizzia Julibrissin Durazz.
» stipulata Boiss.
Alisma Plantago Linn.
Allium Schoenoprasum Linn.
» subhirsutum Linn.
Amelanchier vulgaris Moench
Amorpha fruticosa Linn.
Ampelodesmus tenax Link
Ampelopsis Veitchii Hort.
Anagyris foetida Linn.
Andropogon Ischaemum Linn.
Anemone americana Hort.
Anthemis nobilis Linn.
Anthyllis Barba-Jovis Linn.
Antirrhinum majus Linn.
Aquilegia chrysantha A. Gray
» Skinneri Hook.
Arbutus Unedo Linn.
Arctotis elongata Thunb.
Aristolochia fimbriata Cham.
Artemisia vulgaris Linn.
Arum italicum Mill.
Asparagus acutifolius Linn.
Asphodelus fistulosus Linn.
Aster acris Linn.
» puniceus Linn.
Atropa Belladonna Linn.
Berberis Aquifolium Pursh
Bignonia Tweediana Lindl.

Bocconia cordata Willd.
Boykinia rotundifolia Parry
* Brachypodium ramosum Roem. et Schult.
Butomus umbellatus Linn.
* Calycotome spinosa Link
Campanula primulifolia Brot.
» pyramidalis Linn.
Canna indica Linn.
Caryopteris Mastacanthus Schan.
Celtis australis Linn.
Celastrus serratus Hochst.
* Centranthus ruber DC.
» » fl. albo
* Cerastium arvense Linn.
Ceropegia Woodii Schltr.
Chamaerops humilis Linn.
Chimonanthus fragrans Linn.
Chrysanthemum Parthenium Bernh.
» coccineum Willd. var. grandiflorum
* Chrysopogon Gryllus Trin.
Cistus ladaniferus Linn.
» polymorphus Willk.
Citharexylum inerme Hort.
Citrus trifoliata Linn.
Clematis recta Linn.
Clerodendron trichotomum Thunb.
Cocos campestris Linn.
Coleus aromaticus Benth.
Colutea media Willd.
Commelina tuberosa Linn.
* Convolvulus cantabrica Linn.
* Cornus sanguinea Linn.
Coronilla valentina Linn.
Corydalis glauca Pursh.
* Cotyledon Umbilicus Linn.
Crataegus Crus-galli Linn.
» Oxyacantha Linn.
Cupressus funebris Endl.
» torulosa D. Don.

• Cyperus longus Linn.
• Cytisus monspessulanus Linn.
• » scoparius Link
• » sessilifolius Linn.
• » triflorus L'Herit.
• Dactylis glomerata Linn.
Danaë Laurus Medic.
Desmodium tiliaefolium G. Don
Dianthus banaticus Heuffl.
» barbatus Linn.
• » Caryophyllus Linn.
• » liburnicus Bartl.
Digitalis media Roth.
Diospyros Kaki Linn.
• Dorycnium herbaceum Vill.
• » rectum Ser.
• » suffruticosum Vill.
Dracaena reflexa Lam.
Duvalia propinqua Berg.
Echinacea purpurea Moench
Ephedra fragilis Desf.
• Erica arborea Linn.
» multiflora Linn.
• » scoparia Linn.
» stricta Don
Erigeron Karwinskianum DC. var. mucronatum
Eryngium amethystinum Linn.
• » campestre Linn.
» pandanifolum Cham. et Schlecht.
» yuccaefolium Michx.
Eugenia Jambos Linn.
Eupatorium Morisii Vis.
Fluegggea obovata Muell.-Arg.
Fraxinus Ornus Linn.
Gerbera abyssinica Sch. Bip.
» Kunzeana A. Br. et Aschers.
Geum coccineum Sibth. et Sm.
• » urbanum Linn.
Glaucium flavum Crantz

* Globularia vulgaris Linn.
Gloriosa simplex Linn.
Glycyrrhiza echinata Linn.
Guizotia abyssinica Cass.
Hakea pugioniformis Cav.
Halimodendron argenteum Fisch.
Hardenbergia monophylla Benth. var. alba
* Helichrysum Stoechas Gaertn.
* Herniaria glabra Linn.
* Heteropogon Allionii R. et Sch.
Hibiscus Humboldtii Baill.
» Manihot Linn.
Homalanthus Leschenaultianus A. Juss.
* Humulus Lupulus Linn.
Hydrolea spinosa Linn.
Hypericum calycinum Linn.
» inodorum Mill.
» montanum Linn.
» tetrapterum Fr.
* Hypochaeris maculata Linn.
Hyptis pectinata Poit.
* Inula hirta Linn.
* » montana Linn.
* » squarrosa Linn.
* » viscosa Ait.
Ipomoea Hardingii Paxt.
Iris foetidissima Linn.
* Jasione montana Linn.
Johrenia fungosa Boiss.
Juncus conglomeratus Linn.
Kennedya rubicunda Vent.
Koelreuteria paniculata Maxim.
Lantana alba Mill.
» Camara Linn.
* Laserpitium Siler Linn.
* Lathyrus niger Bernh.
* » sylvestris Linn.
Laurus nobilis Linn.
Lavandula Stoechas Linn.

Lavatera Olbia Linn.
Leonurus Marrubiastrum Linn.
Lepachys columnaris Torr. et Gray
» pinnatifida Rafin.
Leycesteria formosa Wall.
• Linum campanulatum Linn.
• » salsoloides Lam.
Lonicera Morrovi A. Gray
• Lychnis alba Mill.
Lycium afrum Linn.
» spinosum Linn.
Lysimachia mauritiana Lam.
Magydaris tomentosa DC.
Malvastrum capense Garcke
Mammillaria pusilla Sweet
» rhodantha Link et Otto
Mandevillea suaveolens Linn.
Manihot carthagenensis Muell.-Arg.
Medicago arborea Linn.
• Melica ciliata Linn.
• Mentha sylvestris Linn.
Mesembryanthemum pinnatifidum Linn. f.
• Milium multiflorum Cav.
Mimosa acanthocarpa Poir.
Mirabilis Jalapa Linn.
Moraea iridioides Linn.
Muscari comosum Mill.
• Myrtus communis Linn.
Nandina domestica Thunb.
Nelumbium speciosum Willd.
• Oenanthe pimpinelloides Linn.
Oenothera rosea Ait.
• Onobrychis sativa Lam.
Oplismenus undulatifolius Beauv.
Origanum Majorana Linn.
• Ornithogalum pyrenaicum Linn.
Ostrya carpinifolia Scop.
• Osyris alba Linn.
Pavonia spinifex Cav.

Pentstemon laevigatus Ait.
Periploca graeca Linn.
Petteria ramentacea Presl
* Peucedanum Cervaria Lep.
* Phalangium ramosum Lam.
* Phleum Michelii All.
Phlomis fruticosa Linn.
Phormium Hookeri Gunn.
Phygelius capensis E. Mey.
* Phytolacca decandra Linn.
Pimelea ligustrina Labill.
Pinus halepensis Mill.
* » Pinaster Soland.
* Pistacia Terebinthus Linn.
* Plantago lanceolata Linn.
* » maritima Linn. var. serpentina (All.)
Platycodon grandiflorum A. DC.
Primula obconica Hance
* Psoralea bituminosa Linn.
Ptelea trifoliata Linn.
Pterocarya caucasica C. A. Mey.
Pueraria Thunbergiana Benth.
Punica Granatum Linn.
* Pyrethrum corymbosum W.
» Parthenium Linn.
Quercus Cerris Linn.
» Ilex Linn.
Quillaja Saponaria Molina
Quisqualis indica Linn.
Raphiolepis latifolia Lodd.
* Rhamnus Alaternus Linn.
» dahurica Pall.
* » Frangula Linn.
Rhodotypus kerrioides Sieb. et Zucc.
Rhus Toxicodendron Linn. var. radicans
Rivina aurantiaca Warsz.
» humilis Linn.
Rohdea japonica Roth
Rosa bengalensis Pers.

Rudbeckia laclniata Linn.
* Ruta chalepensis Linn.
Salvia coccinea Juss.
Sauromatum guttatum Schott
Scabiosa cretica Linn.
» holosericea Bert.
* Schoenus nigricans Linn.
* Scilla autumnalis Linn.
* » italica Linn.
* Scirpus Holoschoenus Linn.
» prolifer Rottb.
* Scrophularia aquatica Linn.
* » canina Linn.
Scutellaria altissima Linn.
Sedum Rhodiola DC.
Sempervivum glutinosum Ait.
» tabulaeforme Haw.
* Silene Cucubalus Wibel
* » Otites Sm.
* » paradoxa Linn.
* Smilax aspera Linn.
* Solanum Dulcamara Linn.
» laciniatum Ait.
» Pseudocapsicum Linn.
» Rantonetii Carr.
» Seaforthianum Andr.
* Spartium junceum Linn.
Sporobolus indicus R. Br.
* Staehelina dubia Linn.
Sutherlandia frutescens R. Br.
Swainsona atrococcinea Carr.
» Greyana Lindl.
* Tamus communis Linn.
Taxus adpressa Carr.
» baccata Linn.
Tetragonia expansa Murr.
Teucrium flavum Linn.
» Marum Linn.
* Thesium divaricatum Jan.

* Thrincia tuberosa DC.
Thuya orientalis Linn.
Tricyrtis pilosa Wall.
* Trifolium montanum Linn.
Tropaeolum majus Linn.
* Typha angustifolia Linn.
Veronica salicifolia Forst. f.
Vesicaria utriculata Lam.
Vicia Gerardi Vill.
* Vincetoxicum officinale Moench
Visnea Mocanera Linn.
Vitis vinifera Linn.
Vittadinia australis A. Rich.
Zanthoxylum alatum Steud.
Zauschneria californica Presl.
Zephyranthes aurea Bth. et Hk. f.

Cryptogamae vasculares.

Adiantum Capillus Veneris L.
» concinnum H. B. K.
» » var. latum Hort.
» cuneatum L. F.
» » var. variegatum Hort.
» hispidum Sw.
» » var. fulvum Raoul.
» pentadactylon L. et F.
» reniforme L.
» tenerum Sw.
» trapeziforme L.
Angiopteris evecta Hoffm.
Aspidium aculeatum Sw.
» apiifolium Hort. Gen.
» aristatum Sw.
» Berteroanum Colla
» concinnum (Willd.) Mett.
» decompositum R. Br. var. Shepherdi Kze.
» Fadyeni Mett.

Aspidium falcatum Sw. var. Fortunei J. Sm.
» Filix mas (L.) Sw. var.
» Fortunei J. Sm.
» frondosum Low.
» macrophyllum Sw.
» molle Sw.
» » var. violascens Link
» patens Sw.
» » var. divergens
» setigerum (Bl.) Christ.
» Sieboldii V. Houtte.
» trifoliatum (L.) Sw.
Asplenium affine Sw.
» Adiantum nigrum L.
» » var. serpentini Tausch
» bulbiferum Forst.
» erectum Bory.
» lucidum Forst.
» obliquum Forst.
» polypodioides Mett.
» Thwaitesii A. Br.
» Trichomanes L.
Athyrium Filix femina (L.) Roth.
» umbrosum (Ait.) Presl. v. australe Br.
Blechnum brasiliense Desv.
» occidentale L.
Ceterach officinarum Willd.
Cheilanthes alabamensis (Buckley) Kze.
» hirta Sw.
Cibotium Barometz Link
» regale Ch. Lem.
» Schiedei Schl.
» spectabile Hort. Belg.
Dennstaedtia cicutaria (Sw.) Kuhn.
Didymochlaena lunulata Desv.
Diplazium Lasiopteris (Mett.) Christ.
» plantagineum (L.) Sw.
» polypodioides Bl.
Doodia caudata R. Br.

Doodia dives Kze.
Gymnogramme calomelanos Klfs.
» decurrens Hook.
» japonica Desv.
» sulphurea Desv.
Gymnopteris flagellifera (Wall.) Bedd.
Lygodium japonicum Sw.
Microlepia platyphylla (Don.) I. Sm.
» Speluncae (L.) Moore var. hirta Klfs.
» strigosa (Thunb.) Presl.
» Thwaitesii Bak.
» villosa Wall.
Nephrolepis cordifolia (L.) Presl. v. tuberosa Bak.
» exaltata (Forst.) Schott.
Nothochlaena flavens Moore
» Marantae (L.) R. Br.
Onychium japonicum (Thunb.) Kze.
Osmunda regalis L.
Phegopteris ampla Fée.
Platycerium Stemmaria (Bv.) Desv.
Poypodium angustifolium Sw.
» aureum L.
» » var. areolatum, H. B. K.
» ellipticum Thunb.
» fraxinifolium Jacq.
» irioides Lam.
» nigrescens Bl.
» Phyllitidis L.
» vulgare L. var. australe
Pteris biaurita Linn.
» cretica L. var. albo-lineata Hook.
» flabellata Thunb.
» hirsuta (L.) Christ.
» longifolia L.
» semipinnata L.
» serrulata L.
» » var. cristata
» tremula Br.

— Scolopendrium rhizophyllum (L.) Hook.
» **vulgare Sm.**

Genuae, Januarii 1908.

Prof. O. PENZIG

Horti praefectus.

[Genova]

Cryptog. 45

DELECTUS SEMINUM

IN

R. HORTO BOTANICO GENUENSI

anno 1908 collectorum

Mo. Bot. Garden
1909

GENUAE
EX TYP. A. CIMINAGO
1909.

447

Phanerogamae annuae et biennes.

Abutilon Avicennae Gaertn.
* Aethusa Cynapium Linn. *)
Althaea rosea Cav.
* Amarantus deflexus Linn.
* » patulus Bertol.
* » spinosus Linn.
* Ambrosia maritima Linn.
* Ammi majus Linn.
Ammobium alatum R. Br.
* Anagallis coerulea Lam.
* » phoenicea Scop.
* Antirrhinum Orontium Linn.
* Arabis hirsuta Scop.
Artemisia annua Linn.
Beta vulgaris Linn.
* Bidens tripartita Linn.
* Brachypodium distachyum Beauv.
* Briza maxima Linn.
* Bromus mollis Linn.
* Bupleurum protractum Hoffm. et Link.
* Carduus pycnocephalus Linn.
* Carlina vulgaris Linn.
Carum Petrosclinum Bth. et Hk.
* Caucalis arvensis Huds.

---

*) Semina plantarum asterisco * signatarum. proveniunt a speciminibus sponte in Liguria crescentibus.

Celosia cristata Linn.
• Centaurea paniculata Linn.
• Chaerophyllum temulum Linn.
• Chenopodium Botrys Linn.
• » polyspermum Linn.
• » Vulvaria Linn.
• Chlora perfoliata Linn.
• Chrysanthemum segetum Linn.
Citrullus vulgaris Schrad.
Cosmos bipinnatus Cav.
• Crepis foetida Linn.
• Crupina vulgaris Cass.
Cucurbita Pepo Linn.
» italica Tod.
» piriformis Ser.
Cuphea lanceolata Ait.
• Cuscuta Epithymum Murr.
Cyclanthera explodens Naud.
Cyperus virens Michx.
Datura Stramonium Linn.
• Daucus Carota Linn.
Delphinium Staphisagria Linn.
• Desmazieria loliacea Nym.
Dianthus barbatus Linn.
Dipsacus laciniatus Linn.
• Eleusine indica Gaertn.
• Eragrostis major Host.
Erodium gruinum Ait.
Eruca sativa Mill.
• Erythraea Centaurium Pers.
• » ramosissima Pers.
Eschscholzia californica Cham.
• Filago gallica Linn.
• Galeopsis Ladanum Linn.
• » Tetrahit Linn.
• Galium murale All.
• Geranium Robertianum Linn.
• » rotundifolium Linn.
Glaucium flavum Crantz
Glycine Soja S. et Z.

Helianthus annuus Linn.
» giganteus Linn.
* Herniaria hirsuta Linn.
Hibiscus Trionum Linn.
* Hordeum maritimum With.
* Hyoscyamus albus Linn.
* Hypochaeris aetnensis B. et Hk.
* Iberis umbellata Linn.
Impatiens amphorata Edgew.
* Inula Conyza DC.
Ipomoea purpurea Roth.
* Lactuca saligna Linn.
* Lapsana communis Linn.
* Lathyrus Aphaca Linn.
* Lepidium campestre Ait.
Lettsomia atropurpurea C. B. Clarke
* Linum catharticum Linn.
* » gallicum Linn.
Lunaria annua Linn.
Lychnis alba Mill.
» Githago Scop.
Lycopersicum esculentum Mill.
Martynia lutea Lindl.
» proboscoidea Glox.
Matricaria Chamomilla Linn.
* Medicago lupulina Linn.
* » minima Linn.
* Melilotus albus Desr.
* » officinalis Desr.
* » sulcatus Desf.
Mimosa pudica Linn.
Momordica Charantia Linn.
Moricandia arvensis DC.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana Tabacum Linn.
* Nigella damascena Linn.
Ocimum Basilicum Linn.
Oenothera biennis Linn.
» mollissima Linn.
Omphalodes linifolia Moench.

Onopordon graecum Linn. f.
* Oxalis corniculata Linn.
* Papaver Rhoeas Linn.
* Pallenis spinosa Cass.
* Panicum Crus-galli Linn.
Passiflora gracilis Jacq.
Peucedanum graveolens B. et Hk.
» sativum B. et Hk.
Phytolacca purpurea Hort.
* Picris echioides Linn.
Pisum sativum Linn.
* Polygonun Convolvulus Linn.
* » dumetorum Linn.
Ranunculus sceleratus Linn.
* Reseda lutea Linn.
Ricinus communis Linn.
Salvia Sclarea Linn.
Satureia hortensis Linn.
Scabiosa maritima Linn.
* Scorpiurus subvillosa Linn.
* Securigera Coronilla DC.
Senecio nebrodensis Linn.
* Setaria glauca Beauv.
* » verticillata Beauv.
* Sideritis romana Linn.
Silene fuscata Link
* » gallica Linn. a.
* Smyrnium Olusatrum Linn.
* Solanum nigrum Linn.
Sorghum vulgare Pers.
» » nigrum
* Stachys annua Linn.
Tagetes patula Linn.
* Trifolium angustifolium Linn.
* » arvense Linn.
* » scabrum Linn.
* » stellatum Linn.
Tropaeolum majus Linn.
* Tunica prolifera Scop.
* Urospermum picroides Desf.

• Verbascum Blattaria Linn.
• » Thapsus Linn.
• Vicia hirsuta S. F. Gray
• » sativa Linn.
• Xanthium spinosum Linn.
• » strumarium Linn,
Zinnia elegans Jacq.
» Haageana Regel

Phanerogamae perennes.

Abelia chinensis R. Br.
Acacia Cebil Griseb.
» falcata Willd.
» Farnesiana Willd.
» juniperina Willd.
» longifolia Willd.
» uncinella Benth.
» verticillata Willd.
Acanthostachys strobilacea Link
Acanthus mollis Linn.
Acer oblongum Wall.
» platanoides Linn.
» Pseudo-Platanus Linn.
• Achillea ligustica All.
» pectinata Willd.
Agrimonia Eupatorium Linn.
• Agropyrum repens Beauv.
Albizzia Julibrissin Durazz.
Albuca abyssinica Dryand.
Alisma Plantago Linn.
Allium nigrum Linn.
• » paniculatum Linn.
• » pulchellum G. Don
• » sphaerocephalum Linn.
Ampelodesmos tenax Link
Anagyris foetida Linn.
• Andropogon distachyon Linn.
» Ischaemum Linn.

Anthericum Liliago Linn.
Anthyllis Barba Jovis Linn.
» vulneraria Linn.
Antirrhinum majus Linn.
Aquilegia chrysantha A. Gray
» formosa Fisch.
Arbutus Unedo Linn.
Arctotis elongata Thunb.
Aristolochia altissima Desf.
» fimbriata Cham.
Artemisia arborescens Linn.
» vulgaris Linn.
Arum italicum Mill.
Asparagus acutifolius Linn.
Asphodelus fistulosus Linn.
Aster acris Linn.
Atropa Belladonna Linn.
Ballota nigra Linn.
Barbaraea praecox R. Br.
Begonia semperflorens Link et Otto
Berberis actinacantha Mart.
» Aquifolium Pursh
» pinnata Lag.
Berchemia volubilis DC.
Bignonia Tweediana Lindl.
Bocconia cordata Willd.
Boehmeria cylindrica Sw.
» japonica Miq.
Boykinia rotundifolia Parry
Brachypodium pinnatum Beauv.
» ramosum R. et Sch.
» sylvaticum Beauv.
Briza media Linn.
Bromus erectus Huds.
Brunfelsia latifolia Benth.
Calamintha Acinos Clairv.
» Clinopodium Benth.
» Nepeta Savi
Callicarpa macrophylla Vahl.
Callistemon coccineus F. Muell.

Callistemon rigidus R. Br.
» salignus Sweet
• Calycotome spinosa Link
Campanula alliariaefolia Willd.
• » Medium Linn.
» pyramidalis Linn.
• Carex distans Linn.
• » divisa Huds
• » divulsa Good.
• » glauca Scop.
» pendula Huds
• » vulpina Linn.
Carpinus orientalis Mill.
• Catananche caerulea Linn.
Celastrus serratus Hochst.
Celtis australis Linn.
• Centaurea amara Linn.
• » aspera Linn.
• » montana Linn.
» sphaerocephala Linn.
• Centranthus ruber DC.
» » fl. albo
• Cephalaria leucantha Schrad.
Ceratonia Siliqua Linn.
Cercis Siliquastrum Linn.
Cestrum elegans Schlecht.
» Parqui L'Hérit.
Chamaerops humilis Linn.
Chimonanthus fragrans Lindl.
• Chrysanthemum corymbosum Linn.
• » leucanthemum Linn.
» Parthenium Bernh.
• Chrysopogon Gryllus Trin.
• Cichorium Intybus Linn.
Cistus polymorphus Willk.
• » salviifolius Linn.
Citharexylum inerme Hort.
Citrus trifoliata Linn.
• Clematis Flammula Linn.
• » Vitalba Linn.

Clerodendron trichotomum Thunb.
Cocos campestris Mart.
Coleus aromaticus Benth.
Colutea media Willd.
• Convolvulus arvensis Linn.
Cordyline australis Hook. f.
Coreopsis lanceolata Linn.
• Coriaria myrtifolia Linn.
Cornus mas Linn.
Coronilla valentina Linn.
• Cotyledon Umbilicus Linn.
Crocosmia aurea Planch.
Cupressus Lindleyi Klotzsch.
» torulosa D. Don
» sempervirens Linn.
• Cynodon Dactylon Pers.
Cytisus albus Link
• » hirsutus Linn.
• » monspessulanus Linn.
• » sessilifolius Linn.
• » triflorus L'Hérit.
• Dactylis glomerata Linn.
Danaë Laurus Medic.
Datura meteloides DC.
Debregeasia velutina Gaudich.
• Dianthus Caryophyllus Linn.
• » liburnicus Bartl. et Wendl.
Digitalis lutea Linn.
• Digitaria disticha (Linn.) Fiori et P.
Diospyros Kaki Linn. f.
Dolichos Jacquini DC.
• Dorycnium suffruticosum Vill.
Elaeagnus umbellata Thunb.
• Epilobium Dodonaei Vill.
• » hirsutum Linn.
• » parviflorum Schreb.
• Erica arborea Linn.
» multiflora Linn.
» scoparia Linn.
» stricta Don

Eryngium amethystinum Linn.
* » campestre Linn.
» yuccifolium Michx
Erysimum ochroleucum DC.
» virgatum Roth
* Eupatorium cannabinum Linn.
» leucocephalum Benth.
» Morisii Vis.
* Festuca rubra Linn.
* Ferula Ferulago Linn.
Flueggea obovata Baill.
* Foeniculum vulgare Mill.
Fraxinus Ornus Linn.
Funkia ovata Spreng.
* Galium Mollugo Linn.
* » purpureum Linn.
Gentiana punctata Linn.
Geum coccineum S. et Sm.
* Gladiolus segetum Gawl.
» undulatus Jacq.
* Globularia vulgaris Linn.
Gloriosa simplex Linn.
Glycyrrhiza echinata Linn.
Guichenotia ledifolia J. Gay
Haloragis alata Jacq.
Haworthia Radula Haw.
Hebenstreitia comosa Hochst.
Hedychium coccineum Buch.-Flam.
* Helianthemum Fumana Mill.
* » vulgare Gaertn.
* Helichrysum angustifolium DC.
Heliotropium anchusifolium Poir.
» peruvianum Linn.
* Heracleum Sphondylium Linn.
* Herniaria glabra Linn.
* Heteropogon hirtus Pers.
» » pubescens (Vis.)
* Hieracium Virga-aurea Coss.
* Hippocrepis comosa Linn,
* Holcus lanatus Linn,

Homalanthus Leschenaultianus A. Juss.
Huernia Penzigii Bak.
* Hyoseris radiata Linn.
* Hypericum Androsaemum Linn.
» balearicum Linn.
» calycinum Linn.
» hircinum Linn.
» montanum Linn.
* » perforatum Linn.
* Hypochaeris maculata Linn.
* Inula hirta Linn.
* » montana Linn.
* » squarrosa Linn.
Ipomoea Hardingii Paxt.
Iris foetidissima Linn.
* Jasione montana Linn.
Jasminum azoricum Linn.
Johrenia fungosa Boiss.
* Juncus compressus Jacq.
* Juniperus communis Linn.
* » Oxycedrus Linn.
Kalanchoë glaucescens Britten
» glandulosa Hochst.
» grandiflora A. Rich.
Kennedya rubicunda Vent.
Koelreuteria paniculata Laxm.
Krynitzkia barbigera A. Gray
Laburnum anagyroides Medic.
Lantana Camara Linn.
* Lathyrus sylvestris Linn.
Laurus nobilis Linn.
Lavandula Stoechas Linn.
Lavatera Olbia Linn.
» arborea Linn.
Lepachys columnaris Torr. et Gray
» pinnatifida Rafin.
Leucopogon Richei R. Br.
Leycesteria formosa Wall.
* Ligustrum vulgare Linn.
Lilium bulbiferum Linn. (bulbilli)

* Linaria vulgaris Mill.
* Linum angustifolium Huds.
* » salsoloides Lam.
Liriope spicata Lour.
Livistona chinensis R. Br.
Lonchocarpus neuroscapha Benth.
Lonicera biflora Desf.
» Caprifolium Linn.
» chrysantha Turcz.
» japonica Thunb.
Lychnis chalcedonica Linn.
* » Flos-cuculi Linn.
Lycium afrum Linn.
» australe F. Muell.
* Lycopus europaeus Linn.
Magnolia grandiflora Linn.
Malvastrum capense Garcke
Mammillaria pusilla Sweet
» rhodantha Link et Otto
Mandevillae suaveolens Lindl
Manihot carthaginensis Muell. Arg.
Medicago arborea Linn.
* » falcata Linn.
Melaleuca armillaris Sm.
* Melica ciliata Linn.
* » minuta Linn.
Melissa officinalis Linn.
* » » altissima S. et Sm.
Melochia pyramidata Liun.
Mentha Requienii Benth.
* » viridis Linn.
Mirabilis Jalapa Linn.
* Molinia caerulea Moench
* Muscari comosum Mill.
* Myrtus communis Linn.
» tarentina Mill.
Nesaea syphilitica Steud.
Nicotiana glauca R. Grah.
Nuphar luteum S. et Sm.
Oenothera rosea Ait.

Oenothera Sellowii Link et Otto
* Onobrychis sativa Lam.
* Ononis minutissima Linn.
Ophiopogon japonicus Ker-Gawl.
Oplismenus undulatifolius Beauv.
Origanum Majorana Linn.
Ornithogalum exscapum Ten.
* » narbonense Linn.
* Orobanche Hederae Duby
* Osyris alba Linn.
Palaua malvifolia Cav.
Passiflora edulis Sims.
Paulownia imperialis Sieb. et Zucc.
Pavonia hastata Cav.
» praemorsa Cav.
» spinifex Cav.
Pennisetum latifolium Spreng.
Pentstemon laevigatus Ait.
Periploca graeca Linn.
Petteria ramentacea Presl.
* Peucedanum Cervaria Cuss.
* » Oreoselinum Moench
* » venetum Koch
* » verticillare Spreng.
Peumus Boldus Molina
Phillyrea angustifolia Linn.
* Phleum Michelii All.
Phlomis fruticosa Linn.
Phoenix sylvestris Roxb.
Physalis peruviana Linn.
Phytolacca decandra Linn.
* Pimpinella Saxifraga Linn.
Pinus halepensis Mill.
* » Pinaster Soland.
* Piptatherum multiflorum Beauv.
Pittosporum crassifolium Soland.
» eriocarpum Royle
* Plantago lanceolata Linn.
* » major Linn.
* » maritima Linn.

Platycodon grandiflorum A. DC.
Pollia japonica Thunb.
Polygonum capitatum Bach.-Ham.
* Potentilla hirta Linn.
* » recta Linn.
* Poterium Sanguisorba Linn.
Primula obconica Hance
* Prunella vulgaris Linn.
Prunus lusitanica Linn.
* Psoralea bituminosa Linn.
» pubescens Balb.
Pueraria Thunbergiana Benth.
* Pulicaria dysenterica Gaertn.
* » odora Reichb.
Pupalia lappacea Juss.
Quercus Ilex Linn.
Quillaja Saponaria Molina
Rhagodia hastata R. Br.
* Rhamnus Alaternus Linn.
Rhodotypus kerrioides S. et Zucc.
Rivina aurantiaca Warsz.
» humilis Linn. var. brasiliensis Nocca
Robinia Pseudacacia Linn.
Rohdea japonica Roth
Romulea Bulbocodium Seb. et Mauri
Rosa indica Linn.
Rudbeckia laciniata Linn.
* Rumex conglomeratus Murr.
* » crispus Linn.
* » pulcher Linn.
* Ruta chalepensis Linn.
Salvia coccinea Juss.
* » glutinosa Linn.
* » Verbenaca Linn.
* Sambucus nigra Linn.
Santolina Chamaecyparissus Linn.
Saponaria officinalis Linn.
* Scabiosa arvensis Linn.
* » Columbaria Linn.
* » pyrenaiça All.

* **Scabiosa Succisa Linn.**
Schinus Molle Linn.
* Schoenus nigricans Linn.
* Scirpus Holoschoenus Linn.
* Scrophularia canina Linn.
Scutellaria altissima Linn.
* Sedum dasyphyllum Linn,
» roseum Scop.
* » rupestre Linn.
Sempervivum glutinosum Ait.
* Senecio Jacobaea Linn.
* Sesleria argentea Savi
* Silene Cucubalus Wibel
* » Otites Sm.
* » paradoxa Linn.
Silphium perfoliatum Linn.
Sisyrinchium striatum Sm.
* Smilax aspera Linn.
» » mauritanica Poir.
* Solanum Dulcamara Linn.
» Warszewiczii Hort.
» laciniatum Ait.
Sophora japonica Linn.
* Sorghum halepense Pers.
* Spartium junceum Linn.
* Spiraea Aruncus Linn.
» sorbifolia Linn.
Sponia crassifolia G. Don
Sporobolus indicus R. Br.
* Stachys Betonica Benth.
Staehelina dubia Linn.
Stapelia atropurpurea Salm.-Dyck
» Hanburyana Rst. et Berg.
Statice latifolia Sm.
Sterculia diversifolia G. Don
Stilpnopappus patulus Mart.
Swainsona atrococcinea Carr.
» Greyana Lindl.
* Tamus communis Linn.
Tanacetum vulgare Linn.

Taraxacum officinale Web.
Taxus adpressa Carr.
» baccata Linn.
Teucrium flavum Linn.
» Marum Linn.
* » Scorodonia Linn.
Thalictrum minus Linn.
Thuya orientalis Linn.
* Thymus vulgaris Linn.
Trachycarpus excelsus H. Wendl.
Tricyrtis pilosa Wall.
* Trifolium pratense Linn.
* » repens Linn.
* » rubens Linn.
* Urospermum Dalechampii Desf.
Vasconcellosia hastata Caruel
Veltheimia viridifolia Jacq.
Verbena bonariensis Linn.
* » officinalis Linn.
Veronica salicifolia Forst.
Viburnum Tinus Linn.
* Vincetoxicum officinale Moench
Viola odorata Linn.
Vitis inconstans Miq.
Zanthoxylon alatum Rox.
Zauschneria californica Presl.
Zephyranthes aurea B. et Hk.

Cryptogamae vasculares.

Adiantum concinnum H. B. Willd.
» cuneatum Langsd. et Fisch.
» » foliis variegatis
» formosum R. Br.
» hispidulum Sw.
» reniforme Linn.
» tenerum Sw.
» trapeziforme Linn. var. pentadactylon L. et Fisch.

Alsophila australis R. Br.
Aspidium trifoliatum (Linn.) Sw.
Asplenium Adiantum nigrum Linn.
» » cuneifoiium Viv.
» bulbiferum Forst.
» incisum Thbg.
» lucidum Forst.
» lunulatum Sw. var. erectum Bory
» nitidum Sw.
» pulchellum Raddi
» Trichomanes Linn.
Athyrium Filix foemina (Linn.) Roth
» umbrosum (Ait.) Pr.
» » australe Pr.
Blechnum brasiliense Desv.
» occidentale Linn.
» Spicant (Linn.) Wither.
Camptosorus rhizophyllus Linn.
Ceropteris calomelanos (Linn.) Und.
» chrysophylla Link
* Ceterach officinarum DC.
Cheilanthes alabamensis (Buckl.) Kze.
» hirta Sw.
» lendigera (Cav.) Sw.
Cibotium regale Linden
» Schiedei Schl. et Cham.
» spectabile Hort.
Cystopteris bulbifera (Linn.) Bernh.
Dennstaedtia cicutaria (Sw.) Moore
» rubiginosa (Klfs.) Moore
Didymochlaena truncatula (Sw.) J. Sm.
Diplazium Petersenii (Kze.) Christ.
» plantaginifolium (Linn.) Urban
» polypodioides Bl.
» proliferum (Lam.) Thouars
Doodia aspera R. Br.
» caudata (Cav.) R. Br.
» dives Kze.
Dryopteris ampla (H. B. W.) O. Kze.
» concinna (Willd.) O. Kze.

Dryopteris decomposita (R. Br.) O. Kze.
» » Shepherdi Kze.
» decursive-pinnata O. Kze.
» Filix mas (Linn.) Schott
» Linnaeana C. Chr.
» parasitica (Linn.) O. Kze.
» » violascens Link
» patens (Sw.) O. Kze.
» rigida (Hoffm.) Und.
» » australe Ten.
» setigera (Bl.) O. Kze.
» Sieboldii (Houtte) O. Kze.
Fadyenia Fadyenii (Mett.) C. Chr.
Leptochilus heteroclitus (Presl.) C. Chr.
» zeylanicus (Houtte) C. Chr.
Lonchitis hirsuta Linn.
Lygodium japonicum (Thbg.) Sw.
Microlepia hirta (Klfs.) Pr.
» majuscula (Lowe) Moore
» marginata (Houtte) C. Chr.
» platyphylla (Don) J. Sm.
» strigosa (Thbg.) Pr.
Nephrolepis acuminata (Houtt.) Kuhn
» cordifolia (Linn.) Pr.
» exaltata (Linn.) Schott
* Notochlaena Marantae (Linn.) R. Br.
Onychium japonicum (Thbg.) Kze.
Pellaea flavens (Sw.) C. Chr.
Phyllitis Scolopendrium (Linn.) Newm.
Polypodium angustifolium Sw.
» aureum Linn.
» » areolatum H. B. et W.
» crassifolium Linn.
» ellipticum Thbg.
» fraxinifolium Jacq.
» nigrescens Bl.
» paradiseae L. et Fisch.
» phyllitidis Linn.
» punctatum (Linn.) Sw.
» repens Aubl.

Polypodium vulgare Linn.
» » australe Fée
Polystichum aculeatum (Linn.) Schott
» aristatum (Forst.) Pr.
» Berterianm (Colla) C. Chr.
» falcatum (L. fil.) Diels
» » Fortunei J. Sm.
Psilotum triquetrum Sw.
Pteris biaurita Linn.
» cretica Linn.
» » albo-lineata Hort.
» dentata Forsk.
» longifolia Linn.
» multifida Poir.
» » cristata Hort.
» semipinnata Liun.
» umbrosa R. Br.
Selaginella Galeottii Spring.
» Willdenowii Bak.

Genuae, Januarii 1909.

Prof. O. PENZIG
Horti praefectus.

Franc. Parodi
Hortul. primarius

R. Canneva
Hortulanus

DELECTUS SEMINUM

IN

R. HORTO BOTANICO GENUENSI

anno 1909 collectorum

GENUAE

EX TYP. A. CIMINAGO

1910.

Phanerogamae annuae et biennes.

* Aethusa Cynapium Linn. *)
* Ajuga Chamaepitys Schreb.
Allium Cepa Linn.
* Alopecurus agrestis Linn.
Althaea rosea Cav.
Alyssum rostratum Stev.
* Amarantns albus Linn.
* » retroflexus Linn.
* » spinosus Linn.
Anacyclus officinarum Hayne
* Anagallis arvensis Linn.
* Antirrhinum latifolium Mill.
» Orontium Linn.
* Arabis hirsuta Scop.
Artemisia annua Linn.
Beta vulgaris Linn.
Biophytum sensitivum DC.
* Brachypodium distachyum Beauv.
Brassica oleracea Linn.
* Briza maxima Linn.
* Bromus arvensis Linn.
* » matritensis Linn.
* Bupleurum protractum Hoffm. et Link.
Calamintha Acinos Clairv.

(*) Semina plantarum asterisco * signatarum, proveniunt a speciminibus sponte in Liguria crescentibus.

* Calendula arvensis Linn.
Callistephus hortensis Cav.
* Campanula Erinus Linn.
Cardiospermum Halicacabum Linn.
* Carlina vulgaris Linn.
Carum Petroselinum Bth. et Hk.
Celosia cristata Linn.
* Centaurea paniculata Linn.
* Chaerophyllum temulum Linn.
* Chenopodium Botrys Linn.
* » glaucum Linn.
* » Vulvaria Linn.
* Chlora perfoliata Linn.
* Chrysanthemum Myconis Linn.
* » segetum Linn.
Citrullus vulgaris Schrad.
* Cnicus lanceolatus Willd.
Cochlearia officinalis Willd.
Cosmos bipinnatus Cav.
Craniolaria annua Linn.
* Crepis foetida Linn.
* Crupina vulgaris Cass.
* Cuscuta Epithymum Murr.
Cyclanthera explodens Naud.
Datura Stramonium Linn.
Delphinium Staphisagria Linn.
Dipsacus laciniatus Linn.
Dolichos Lablab Linn.
Ecballium Elaterium A. Rich.
Eleusine indica Gaertn.
» Tocussa Fresen.
* Eragrostis major Host
* Erigeron linifolius Willd.
Eruca sativa Mill.
* Ervum hirsutum Linn.
* Erythraea Centaurium Pers.
Eschscholzia californica Cham.
* Fumaria capreolata Linn.
Gaillardia pulchella Fouger.
* Galium Aparine Linn.

* Geranium columbinum Linn.
» rotundifolium Linn.
Glaucium flavum Crantz
Gnaphalium luteo-album Linn.
Helianthus annuus Linn.
» debilis Nutt.
Helichrysum bracteatum Willd.
* Helminthia echioides Gaertn.
* Herniaria hirsuta Linn.
Hibiscus Trionum Linn.
* Hyoscyamus albus Linn.
* Hypochaeris aetnensis Bth. e Hk.
* Iberis umbellata Linn.
Impatiens amphorata Edgew.
» scabrida DC.
Ipomoea coccinea Linn.
Isatis tinctoria Linn.
Lagenaria vulgaris Ser.
» » var. depressa Ser.
* Lapsana communis Linn.
* Lathyrus Aphaca Linn.
* » sphaericus Retz.
* Lepidium campestre Ait.
* Linaria minor Desf.
* Linum gallicum Linn.
» grandiflorum Desf.
* Lotus decumbens Poir.
Luffa acutangula Roxb.
» aegyptica Mill.
* Lychnis alba Mill.
* Malva nicaeënsis All.
Matthiola annua Street
Medicago lupulina Linn.
* Melilotis albus Desr.
Mesembryanthemum crystallinum Linn.
Mimosa pudica Linn.
Moricandia arvensis DC.
* Myagrum perfoliatum Linn.
* Myosotis arvensis Sibth.
Nicandra physaloides Gaertn.

Nicotiana longiflora Cav.
» Tabacum Linn.
• Nigella damascena Linn.
Ocimum Basilicum Linn.
Oenothera biennis Linn.
» mollissima Linn.
Omphalodes linifolia Moench
Onopordon graecum Linn. f.
• Oxalis corniculata Linn.
• Pallenis spinosa Cass.
• Papaver Rhoeas Linn.
Passiflora gracilis Jacq.
• Polygonum Convolvulus Linn.
* » dumetorum Linn.
» orientale Linn.
• Rapistrum rugosum All.
• Reseda lutea Linn.
» odorata Linn.
Ricinus communis Linn.
Salvia Sclarea Linn.
Satureia hortensis Linn.
• Scabiosa maritima Linn.
• Sclerochloa rigida Link.
Scorpiurus muricata Linn.
• » subvillosa Linn.
• Securigera Coronilla DC.
Sesamum indicum Linn.
• Setaria glauca Beauv.
Silene fuscata Link.
» pendula Linn.
• Sisymbrium officinale Scop.
Smyrnium Olusatrum Linn.
Sorghum vulgare Pers.
var. nigrum
Tagetes erecta Linn.
» patula Linn.
• Trifolium angustifolium Linn.
• » arvense Linn.
• » scabrum Linn.
• » stellatum Linn.

Tropaeolum majus Linn.
* Tunica prolifera Scop.
* Verbascum Blattaria Linn.
» Ternacha Hochst.
* » Thapsus Linn.
* Veronica Tournefortii Gm.
Vicia sativa Linn.
* Xanthium spinosum Linn.
Zinnia elegans Jacq.
» Haageana Regel

Phanerogamae perennes.

Acacia brachybotrya Benth.
» calamifolia Sweet.
» Cavenia Bert.
» Cebil Griseb.
» falcata Willd.
» Farnesiana Willd.
» heterophylla Willd.
» juniperina Willd.
» longifolia Willd.
» melanoxylon R. Br.
» notabilis F. Muell.
» Riceana Hensl.
» subulata Bonpl.
» verticillata Willd.
Acanthus mollis Linn.
Acer campestre Linn.
» oblongum Wall.
» platanoides Linn.
* Achillea ligustica All.
» Millefolium Linn.
» pectinata Willd.
» Ptarmica Linn.
Aechmea coelestis E. Morr.
Agave polyacantha Haw.
Agrimonia Eupatorium Linn.
* Agrostis verticillata Will.

Albizzia Julibrissin Durazz.
Alluca abyssinica Dryand.
Alisma Plantago Linn.
Allium nigrum Linn.
» oleraceum Linn.
» pulchellum G. Don.
» sphaerocephalum Linn.
Amorpha fruticosa Linn.
Ampelodesmos tenax Link.
Anagyris foetida Linn.
Anaphalis cinnamomea C. B. Clarke
Andropogon distachyos Linn.
Anemone americana Hort.
Anthericum Liliago Linn.
Anthyllis Barba Jovis Linn.
Antirrhinum majus Linn.
Aquilegia chrysantha A. Gray
» formosa Fisch.
» vulgaris Linn.
Aralia trifoliata Hort.
Arbutus Unedo Linn.
Arctotis elongata Thunb.
Aristolochia altissima Desf.
» fimbriata Cham.
Artemisia arborescens Linn.
» vulgaris Linn.
Asclepias curassavica Linn.
Asparagus acutifolius Linn.
« officinalis Linn.
Asphodelus albus Willd.
» fistulosus Linn.
Aster acris Linn.
Atropa Belladonna Linn.
Avena bromoides Gouan
Ballota nigra Linn.
Barbaraea praecox R. Br.
» vulgaris R. Br.
Berberis Aquifolium Pursh
Bignonia Tweediana Lindl.
Bletia hyacinthina Ait.

Bletia verecunda Ait.
Bocconia cordata Willd.
Boehmeria japonica Miq.
» nivea Gaudich.
Bowiea volubilis Haw.
Brachylaena nereifolia R. Br.
* Brachypodium pinnatum Beauv.
* » ramosum R. et Sch.
* Briza media Linn.
* Bromus erectus Huds.
Buphthalmum salicifolium Linn.
Bupleurum ranunculoides Linn.
Calamintha Clinopodium Benth.
Callicarpa japonica Thunb.
Callistemon coccineus F. Muell.
» rigidus R. Br.
Calycotome spinosa Link.
* Campanula Medium Linn.
» pyramidalis Linn.
* Carex distans Linn.
* » divisa Huds.
* » glauca Scop.
* » pendula Huds.
Carpinus orientalis Mill.
* Catananche caerulea Linn.
Celastrus serratus Hochst.
Celtis australis Linn.
* Centaurea amara Linn.
* » aspera Linn.
* » Calcitrapa Linn.
* » montana Linn.
» sphaerocephala Linn.
* Centranthus ruber DC.
« » var. fl. albo
* Cephalaria leucantha Schrad.
Ceratonia Siliqua Linn.
Cercis Siliquastrum Linn.
Cereus tortuosus Forbes
Cestrum Parqui L'Hérit.
Chamaerops humilis Linn.

Cheiranthus Cheiri Linn.
Chelidonium majus Linn.
Chimonanthus fragrans Lindl.
Chorizema lilicifolium Labill.
Chrysanthemum coccineum Willd.
• » Leucanthemum Linn.
» Parthenium Bernh.
• Chrysopogon Gryllus Trin.
Cistus polymorphus Willk.
• » salviifolius Linn.
Citrus trifoliata Linn.
Clematis Flammula Linn.
» recta Linn.
• » Vitalba Linn.
Clivia nobilis Lindl.
Cobaea scandens Cav.
Cocos australis Mart.
» campestris Mart.
Coleus aromaticus Benth.
» hybridus Hort.
» Penzigii Schweinf.
Colutea arborescens Linn.
• Convolvulus arvensis Linn.
• » cantabrica Linn.
Cordyline congesta Steud.
» indivisa Steud.
Coreopsis lanceolata Linn.
• Coriaria myrtifolia Linn.
Cornus mas Linn.
• » sanguinea Linn.
• Coronilla Emerus Linn.
» valentina Linn.
Cotoneaster microphylla Wall.
• Cotyledon Umbilicus Linn.
Crataegus crenulata Roxb.
» Oxyacantha Linn.
var. monogyna (Jacq.)
• Cyperus longus Linn.
» textilis Thunb.
Cyphomandra betacea Sendtn.

Cytisus albus Link.
» Laburnum Linn.
» monspessulanus Linn.
• » scoparius Link.
• » sessilifolius Linn.
• » triflorus L'Hérit.
• Dactylis glomerata Linn.
Danaë Lauros Medic.
Datura meteloides DC.
Desmodium tiliifolium G. Don.
• Dianthus Caryophyllus Linn.
• » liburnicus Bartl. et Wendl.
• Digitalis lutea Linn.
• Digitaria disticha (L.) Fiori et P.
Dioscorea bulbifera Linn. (tub.).
Diospyros Kaki Linn. f.
Dolichos Jacquini DC.
• Dorycnium herbaceum Vill.
• Echium vulgare Linn.
Elaeagnus latifolia Linn.
Ephedra fragilis Desf.
• Epilobium Dodonaei Vill.
• » parviflorum Schreb.
• Erica arborea Linn.
• » stricta Don.
Eryngium amethystinum Linn.
» yuccifolium Michx.
Eugenia Jambos Linn.
Eupatorium leucocephalum Benth.
» Morisii Vis.
• Evonymus europaeus Linn.
Fatsia japonica Dene. et Pl.
* Ferula Ferulago Linn.
• Festuca ovina Linn.
var. glauca (Lam.)
Flueggea obovata Baill.
Fontanesia phillyraeoides Labill.
Francoa ramosa Don.
Fuchsia boliviana Carr.
Fnnkia ovata Spreng.

Gaillardia aristata Pursh.
Galanthus nivalis Linn.
* Galium lucidum All.
Gerbera abyssinica Sch. Bip.
Geum coccineum S. et Sm.
Gladiolus undulatus Jacq.
* Globularia vulgaris Linn.
Gloriosa simplex Linn.
» superba Linn.
Glycyrrhiza echinata Linn.
Gomphocarpus physocarpus E. Mey.
Hardenbergia monophylla Benth.
Haworthia Radula Haw.
Hebenstreitia comosa Hochst.
Hedychium coccineum Buch.-Ham.
» Gardnerianum Griff.
* Helianthemum Fumana Mill.
» vulgare Gaertn.
Helianthus altissimus Linn.
* Helichrysum angustifolium DC.
Helleborus foetidus Linn.
* Heteropogon hirtus Pers.
var. pubescens (Vis.).
Hibiscus Manihot Linn.
» roseus Thore
* Hieracium Pilosella Linn.
» Virga-aurea Coss.
Hippeastrum brachyandrum Baker.
* Hippocrepis comosa Linn.
* Holcus mollis Linn.
Homalanthus Leschenaultianus A. Juss.
* Hordeum bulbosum Linn.
* Hyoseris radiata Linn.
* Hypericum Androsaemum Linn.
» balearicum Linn.
» calycinum Linn.
» hircinum Linn.
» montanum Linn.
Hyptis pectinata Soit.
* Inula montana Linn.

Inula squarrosa Linn.
Ipomea Hardingii × Paxt.
Iris foetidissima Linn.
• Jasione montana Linn.
Jasminum fruticans Linn.
• Juncus compressus Jacq.
• Juniperus Oxycedrus Linn.
Kennedya rubicunda Vent.
Koelreuteria paniculata Laxm.
Lactuca tatarica C. A. Mey.
Lantana alba Mill.
» Cammara Linn.
• Lathyrus sylvestris Linn.
Laurus nobilis Linn.
Lavandula Stoechas Linn.
Lavatera arborea Linn.
» Olbia Linn.
Lepachys columnaris Torr. et Gr.
» pinnatifida Rafin.
• Lepidium graminifolium Linn.
Lespedeza Buergeri Miq.
» virgata DC.
Leucopogon Richei R. Br.
Liatris spicata Willd.
• Ligustrum vulgare Linn.
• Linaria Elatine Mill.
• » vulgaris Mill.
Linum perenne Linn.
• » salsoloides Lam.
Liriope spicata Lour.
Lobelia syphilitica Linn.
Lonchocarpus neuroscapha Benth.
Lonicera biflora Desf.
» chrysantha Turcz.
• Lychnis Flos-cuculi Linn.
Lycium afrum Linn.
» australe F. Muell.
Magnolia grandiflora Linn.
Malvastrum capense Garcke

Mammillaria rhodantha Link et Otto.
» pusilla Sweet.
Mandevilla suaveolens Lindl.
Margyricarpus setosus R. et P.
* Melica ciliata Linn.
* » minuta Linn.
* » nutans Linn.
Melissa officinalis Linn.
Mentha Requienii Benth.
Mesembryanthemum aureum Linn.
» blandum Haw.
» hybridum Haw.
» sessiliflorum Ait.
» uncinatum Linn.
Mimosa sensitiva Linn.
Mirabilis Jalapa Linn.
* Molinia caerulea Moench
Muehlenbeckia complexa Meissn.
» sagittifolia Meissn.
Myrtus tarentina Mill.
Nandina domestica Thunb.
Nerium Oleander Linn.
Nicotiana glauca R. Grah.
Nuphar luteum S. et Sm.
Oenothera Sellowil Link. et Otto
Olea chrysophylla Lam.
Olearia stellulata DC.
* Onobrychis sativa Lam.
* Ononis minutissima Linn.
Oplismenus undulatifolius Beauv.
* Orobus tuberosus Linn.
Orobanche Hederae Duby.
* Ostrya carpinifolia Scop.
* Osyris alba Linn.
* Parietaria officinalis Linn.
var. diffusa (M. et K.)
Pavonia hastata Cav.
» praemorsa Cav.
» spinifex Cav.

Pennisetum latifolium Spreng.
» longistylum Hochst.
Pentstemon laevigatus Ait.
Peperomia blanda H. B. et K.
Periploca graeca Linn.
Persea drimyifolia H. B. K.
Petteria ramentacea Presl.
* Peucedanum Cervaria Cuss.
* » officinale Linn.
* » Oreoselinum Moench
* » venetum Koch
* » verticillare Spreng.
Peumus Boldus Molina
Phaseolus multiflorus Willd.
Phillyrea angustifolia Linn.
» latifolia Linn.
* Pheum Michetii All.
Phlomis fruticosa Linn.
Phoenix canariensis Hort.
Phygelius capensis E. Mey.
Physalis peruviana Linn.
Phyteuma Michelii All.
Phytolacca decandra Linn.
» dioica Linn.
* Pimpinella Saxifraga Linn.
Pinus halepensis Mill.
* » Pinaster Soland.
* Piptatherum multiflorum Beauv.
Pistacia Lentiscus Linn.
» Terebinthus Linn.
Pittosporum eriocarpum Royle
* Plantago lanceolata Linn.
* » major Linn.
* » maritima Linn.
Platycodon grandiflorum DC.
Pollia japonica Thunb.
* Polygonatum officinale All.
Polygonum capitatum Buch.-Ham.
» tenue Michx.

* Potentilla hirta Linn.
* Poterium Sanguisorba Linn.
Primula obconica Hance
Prunus Laurocerasus Linn.
» lusitanica Linn.
Psidium Guayava Linn.
* Psoralea bituminosa Linn.
» pubescens Balb.
Ptelea trifoliata Linn.
Pterocarya stenoptera C. DC.
Pueraria Thunbergiana Benth.
* Pulicaria odora Reichb.
Punica Granatum Linn.
Pupalia lappacea Juss.
Quercus Ilex Linn.
Quillaja Saponaria Molina
Quisqualis indica Linn.
» var. pubescens (Burm. f.)
Rhagodia hastata R. Br.
* Rhamnus Alaternus Linn.
Rhodotypus kerrioides S. et Zucc.
* Rhus Coriaria Linn.
» Toxicodendron Linn.
Rhynchosia phaseoloides DC.
Rivina aurantiaca Warsz.
» humilis Linn. var. brasiliensis Nocca.
Robinia Pseudacacia Linn.
Rohdea japonica Roth.
* Rosa canina Linn.
* Rubia peregrina Linn.
Rudbeckia laciniata Linn.
* Rumex crispus Linn.
» odontocarpus Sandor.
* » pulcher Linn.
* » sanguineus Linn.
* Ruscus aculeatus Linn.
Ruta bracteosa DC.
* » chalepensis Linn.
Salvia coccinea Juss.
* » pratensis Linn.

* Salvia Verbenaca Linn.
* Sambucus nigra Linn.
» racemosa Linn.
Santolina Chamaecyparissus Linn.
Saponaria depressa Bivon.
» officinalis Linn.
* Scabiosa arvensis Linn.
* » Columbaria Linn.
» cretica Linn.
* » holosericea Bertol.
Scilla peruviana Linn.
* Scripus Holoschoenus Linn.
» mucronatus Linn.
* Scrophularia canina Linn.
* Sedum nicaeënse All.
* » reflexum Linn.
» roseum Scop.
Sempervivum glutinosum Ait.
» Lindleyi Webb et Berth.
Senecio Cineraria DC.
» platanifolius Benth.
Sequoia sempervirens Endl.
Seseli gummiferum Sall
* Sesleria argentea Savi
* Silene Cucubalus Wiebel
» gigantea Linn.
* » italica Pers.
* » nutans Linn.
* » paradoxa Linn.
Sisyrinchium striatum Sm.
* Smilax aspera Linn.
Solandra grandiflora Sw.
* Solanum Dulcamara Linn.
» laciniatum Ait.
» Seaforthianum Andr.
» Warszewiczii Hort.
* Spartium junceum Linn.
* Spergula media Presl.
Spiraea Arruncus Linn.
* » Filipendula Linn.

Spiraea sorbifolia Linn.
* Spiranthes autumnalis Rich.
Sporobolus indicus R. Br.
* Stachys Betonica Benth.
* Staehelina dubia Linn.
Statice latifolia Sm.
Stenocarpus salignus R. Br.
Sterculia diversifolia G. Don.
Stigmaphyllon littorale A. Juss.
Stilpnopappus patulus Mart.
Stokesia cyanea L' Hérit.
Swainsona Greyana Lindl.
Tamarix gallica Linn.
* Tamus communis Linn.
Tanacetum vulgare Linn
Taxus adpressa Carr.
» baccata Linn.
var. fastigiata (Lindl.).
* Teucrium Chamaedrys Linn.
» Marum Linn.
» Scorodonia Linn.
Thalictrum glaucum Desf.
* » minus Linn.
Thomasia solanacea J. Gay.
* Thymus vulgaris Linn.
Trachelium caeruleum Linn.
Trachycarpus excelsus H. Wendl.
Tricyrtis pilosa Wall.
* Trifolium ochroleucum Linn.
* » pratense Linn.
* » rubens Linn.
* Trochiscanthes nodiflorus Koch
Urginea Scilla Steinh.
* Urospermum Dalechampii Desf.
Veltheimia viridifolia Jacq.
Veratrum nigrum Linn.
* Verbena officinalis Linn.
Veronica salicifolia Forst.
Vicia Gerardi Vill.
* Viola hirta Linn.

Viola odorata Linn.
Visnea Mocanera Linn.
Vitis inconstans Miq.
» Labrusca Linn.
Zanthoxylon alatum Roxb.
Zauschneria californica Presl.
Zephysanthes aurea B. et Hook.

Cryptogamae vasculares.

* Adiantum Capillus Veneris Linn.
» » var. laciniatum Hort.
» caudatum Linn.
» concinnum H. B. Willd.
» » var. latum.
» cuneatum Langsd. et Fisch.
» » var. foliis variegatis.
» formosum B. Br.
» fulvum Raul.
» hispidum Sw.
» reniforme Linn.
» tenerum Sw.
» trapeziforme Linn.
var. pentadactylon L. et Fisch.
Alsophila australis R. Br.
Angiopteris evecta (Forst.) Hoffm.
Arthropteris tenella (Forst.) J. Sm.
Aspidium cicutarium (L.) Sw.
var. apiifolium (Schkuhr.)
» trifoliatum (Linn.) Sw.
* Asplenium Adiantum nigrum Linn.
» » cuneifolium Viv.
» bulbiferum Forst.
» incisum Thbg.
» laserpitiifolium Lam.
» lucidum Forst.
» lunulatum Sw. var. erectum Bory
» nitidum Sw.
» pulchellum Raddi

* Asplenium Trichomanes Linn.
Athyrium drepanopteron (Kze.) A. Br.
* » Filix foemina (Linn.) Roth
» umbrosum (Ait.) Pr.
» var. australe Pr.
Blechnum brasiliense Desv.
» occidentale Linn.
Camptosorus rhizophyllus Linn.
Ceropteris calomelanos (Linn.) Und.
» chrysophylla Link.
* Ceterach officinarum DC.
Cheilanthes alabamensis (Buckl.) Kze.
» hirta Sw.
» lendigera Cav.
Cibotium Barometz (L.) J. Sm.
» regale Linden.
» Schiedei Schl. et Cham.
» spectabile Hort.
Dennstaedtia rubiginosa (Klfs.) Moore
Didymochlaena truncatula (Sw.) J. Sm.
Diplazium Petersenii (Kze) Christ.
» plantaginifolium (Linn.) Urban
» polypodioides Bl.
Doodia aspera R. Br.
» caudata (Cav.) R. Br.
» dives Kze.
Dryopteris ampla (H. B. W.) O. Kze.
» decomposita (R. Br.) O. Kze.
» » Shepherdi Kze.
» decursive pinnata O. Kze.
* » Filix mas (Linn.) Schott
» Linnaeana C. Chr.
» parasitica (Linn.) O. Kze.
» » violascens Link.
» patens (Sw.) O. Kze.
» rigida (Hoffm.) Und.
» » australe Ten.
» setigera (Bl.) O. Kze.
» Sieboldii (Houtte) O. Kze.

Fadyenia Fadyenii (Mett.) C. Chr.
Leptochilus heteroclitus (Presl) C. Chr.
» zeylanicus (Houtte) C. Chr.
Lonchitis hirsuta Linn.
Lygodium japonicum (Thbg.) Sw.
Marsilea Brownii A. Br.
» quadrifolia Linn.
Matteuccia Struthiopteris (L.) Todaro.
Microlepia hirta (Klfs.) Pr.
» majuscula (Lowe) Moore.
» marginata (Houtte) C. Chr.
» platyphylla (Don) J. Sm.
» strigosa (Thbg.) Pr.
Nephrolepis acuminata (Houtt.) Kuhn.
« bostoniensis Hort.
» cordifolia (Linn.) Pr.
» exaltata (Linn.) Schott.
» Withmanni Hort.
Notochlaena Marantae (Linn.) R. Br.
Onychium japonicum (Thbg.) Kze.
Pellaea flavens (Sw.) C. Chr.
Phyllitis Scolopendrium (Linn.) Neum.
Platycerium bifurcatum C. Chr.
Polypodium angustifolium Sw.
» aureum Linn.
» » areolatum H. B. et W.
» ellipticum Thbg.
» fraxinifolium Jacq.
» leiorhizum Wall.
» nigrescens Bl.
» paradiseae L. et Fisch.
» phyllitidis Linn.
» punctatum (Linn.) Sw.
» pustulatum Forst.
» repens Aubl.
» rhynchophyllum Hook.
» vulgare Linn.
» » australe Fée
Polystichum aculeatum (Linn.) Schott
» aristatum (Forst.) Pr.

Polystichum Berterianum (Colla, C. Chr.
» falcatum (L. fil.) Diels
» » Fortunei (J. Sm.).
« Webbianum (A. Br.) C. Chr.
Psilotum triquetrum Sw.
Pteris biaurita Linn.
» » argyraea (Moore)
» cretica Linn.
» » albo-lineata Hort.
» » Wimsettii Hort.
» dentata Forsk.
» longifolia Linn.
» multifida Poir.
» » cristata Hort.
» semipinnata Linn.
» tremula R. Br.
» tripartita Sw.
» umbrosa R. Br.
Selaginella flabellata Spring.
» Galeottii Spring.
» Willdenowii Bak.
Todea barbara (L.) Moore.

Genuae, Januarii 1910

Prof. O. PENZIG
Horti praefectus.

Franc. Parodi
Hortul. primarius

R. Canneva
Hortulanus.

[illegible]

N. 415

DELECTUS SEMINUM

IN

R. HORTO BOTANICO GENUENSI

anno 1910 collectorum

GENUAE

EX TYP. A. CIMINAGO

1911.

[illegible] Bot. Garden

1911

[illegible]

Phanerogamae annuae et biennes.

* Aethusa Cynapium Linn. *)
* Amarantus patulus Bertol.
* » spinosus Linn.
* » retroflexus Linn.
* » viridis Linn.
Ammobium alatum R. Br.
* Anagallis arvensis Linn.
* Antirrhinum latifolium Mill.
* » Orontium Linn.
* Arctium Lappa Linn.
Artemisia annua Linn.
Beta vulgaris Linn.
* Bidens tripartita Linn.
Biophytum sensitivum DC.
* Brachypodium distachyum Beauv.
Brassica alba Boiss.
 » oleracea Linn.
* Bupleurum protractum Hoffmgg.
* Cakile maritima Scop.
Calceolaria chelidonioides H. B. et Kth.
Callistephus hortensis Cass.
* Carlina vulgaris Linn.
* Carthamus lanatus Linn.
Carum Petroselinum B. et Hk.

(*) Semina plantarum **asterisco** * signatarum, proveniunt a speciminibus sponte in **Liguria** crescentibus.

Caucalis arvensis Huds.
Celosia cristata Linn.
Centaurea Calcitrapa Linn.
» paniculata Linn.
Chenopodium murale Linn.
Chlora perfoliata Linn.
Cochlearia officinalis Linn.
Coreopsis tinctoria Nutt.
Cosmos bipinnatus Cav.
Craniolaria annua Linn.
Crepis foetida Linn.
Cucumis sativus Linn.
Cucurbita moschata Duch.
» Pepo Linn.
» » italica Tod.
» » verrucosa (Linn.)
» » pyriformis (Ser.)
Cuscuta Epithymum Murr.
Cyclanthera explodens Naud.
Cyperus fuscus Linn.
Datura Stramonium Linn.
Daucus Carota Linn.
Dimorphotheca pluvialis Moench
Dipsacus laciniatus Linn.
» sylvestris Mill.
Dolichos Lablab Linn.
Eleusine indica Gaertn.
Erigeron linifolius Willd.
Erythraea Centaurium Pers.
Euphorbia Lathyris Linn.
» segetalis Linn.
Galeopsis Ladanum Linn.
Glaucium flavum Crantz
Gomphrena globosa Linn.
Helianthus debilis Nutt.
Helichrysum bracteatum Andr.
Hyoscyamus albus Linn.
Iberis amara Linn.
» umbellata Linn.
Impatiens amphorata Edgew.

Impatiens Balsamina Linn.
* Inula graveolens Desf.
Ipomoea coccinea Linn.
» imperialis Hort.
» rubro-cyanea Hort.
Isatis tinctoria Linn.
Lagenaria vulgaris Ser.
» Gourda Ser.
* Lapsana communis Linn.
Lathyrus odoratuś Linn.
Lavatera arborea Linn.
* Linaria viscida Moench
* Linum gallicum Linn.
» usitatissimum Linn.
Lunaria annua Linn.
* Lychnis alba Mill.
* Malva nicaeënsis All.
Martynia bicolor Hort.
» formosa Dietr.
» proboscoidea Glox.
» triloba Cham. et Schl.
* Medicago lupulina Linn.
* Mercurialis annua Linn.
Mimosa pudica Linn.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana longiflora Cav.
» Tabacum Linn.
Nigella damascena Linn.
Ocimum Basilicum Linn.
Oenothera biennis Linn.
» mollissima Linn.
Onopordon graecum Linn. f.
* Pallenis spinosa Cass.
* Panicum Crus-galli Linn.
* Papaver Rhoeas Linn.
» somniferum Linn.
Passiflora gracilis Jacq.
Peperomia pellucida H..B. et K.
* Peucedanum sativum B. et Hk. f.
Phlox Drummondi Hook.

Pisum sativum Linn.
* Polygonum dumetorum Linn.
* » Hydropiper Linn.
Polypogon monspeliensis Desf.
Ranunculus sceleratus Linn.
* Reseda lutea Linn.
* Rhinanthus major Ehrh.
Ricinus communis Linn.
* Salsola Kali Linn. var. Tragus (Linn.)
Satureia hortensis Linn.
* Scabiosa marittima Linn.
Scorpiurus muricata Linn.
* Securigera Coronilla DC.
* Senebiera Coronopus Poir.
* » pinnatifida DC.
Senecio cruentus DC.
Sesamum indicum Linn.
* Setaria glauca Beauv.
* » verticillata Beauv.
Silene fuscata Link
» pendula Linn.
* Sisymbrium officinale Scop.
* Solanum nigrum Linn.
Sorghum vulgare Pers.
» » nigrum (R. et S.)
Tagetes erecta Linn.
» patula Linn.
* Teucrium Botrys Linn.
* Trifolium angustifolium Linn.
* » arvense Linn.
* » scabrum Linn.
Triticum vulgare Vill.
Tropaeolum majus Linn.
* Tunica prolifera Scop.
Verbascum Blattaria Linn. fl. albo
» Lagurus Fisch. et Mey.
* » sinuatum Linn.
» Thapsus Linn.
Zinnia elegans Jacq.

Phanerogamae perennes.

Acacia brachybotrya Benth.
» cyanophylla Lindl.
» Dietrichiana F. Muell.
» Farnesiana Willd.
» glaucescens Willd.
» juniperina Willd.
» lanigera A. Cunn.
» longifolia Willd.
» melanoxylon R. Br.
» salicina Lindl.
» spectabilis A. Cunn.
» verticillata Willd.
Acanthus mollis Linn.
Acer campestre Linn.
» oblongum Wall.
» platanoides Linn.
» Pseudo-Platanus Linn.
Achillea pectinata Willd.
Aechmea caerulescens Hort.
Agapanthus umbellatus L'Hérit.
Agrimonia Eupatorium Linn.
* Agropyrum repens Beauv.
Albizzia lophantha Benth.
Alchornea ilicifolia Muell. Arg.
Alisma Plantago Linn.
Allium nigrum Linn. var. magicum (DC.)
* » pulchellum G. Don.
Alnus cordifolia Ten.
Ampelodesmos tenax Link.
Anagyris foetida Linn.
Anaphalis cinnamomea C. B. Clarke
* Andropogon Ischaemum Linn.
Anona Cherimolia Mill.
Anthemis nobilis Linn.
* Anthericum Liliago Linn.
Anthyllis Barba Jovis Linn.

Antirrhinum Asarina Linn.
Aquilegia chrysantha A. Gray.
» formosa Fisch.
Arbutus Andrachne × canariensis
» Unedo Linn.
Arctotis elongata Thunb.
Aristolochia altissima Desf.
» fimbriata Cham.
Aristotelia Macqui L'Hérit.
Artemisia arborescens Linn.
» vulgaris Linn.
Asclepias curassavica Linn.
• Asparagus acutifolius Linn.
• Astragalus glycyphyllos Linn.
Atropa Belladonna Linn.
Aucuba japonica Thunb.
• Avena bromoides Gouan.
• Ballota nigra Linn.
• Barbarea vulgaris R. Br.
Berberis Aquifolium Pursh
» pinnata Lag.
Beschorneria bracteata Jacobi.
Bignonia Tweediana Lindl.
Bocconia cordata Willd.
Boehmeria japonica Miq.
Bowiea volubilis Harv.
Brachylaena neriifolia R. Br.
• Brachypodium pinnatum Beauv.
• » sylvaticum Beauv.
• Briza media Linn.
• Bromus erectus Huds.
• Brunella vulgaris Linn.
• » » grandiflora (Linn.)
Brunfelsia eximia Dene.
» latifolia Benth.
• Calamintha Nepeta Savi.
Callicarpa japonica Thunb.
» tomentosa Hk. et Arn.
Callistemon coccineus F. Muell.
» linearis DC.

Callistemon rigidus R. Br.
* Calycotome spinosa Link.
* Campanula Medium Linn.
» pyramidalis Linn.
Canna indica Linn.
Capparis spinosa Linn.
* Carduus pycnocephalus Linn.
* Carex divulsa Good.
» pendula Huds.
Carpinus Betulus Linn.
» orientalis Mill.
* Catananche caerulea Liun.
Celastrus serratus Hochst.
Celtis australis Linn.
» occidentalis Linn.
* Centaurea haplolepis Moretti
* » aspera Linn.
* » Scabiosa Linn.
Centaurea sphaerocephala Linn.
Centranthus ruber DC.
» » fl. albo.
Cephalaria leucantha Schrad.
Ceratonia Siliqua Linn.
Cercis Siliquastrum Linn.
Ceropegia Woodii Schlechter
Cestrum elegans Schlechter
» Parqui L'Hérit.
Chamaerops humilis Linn.
Cheiranthus Cheiri Linn.
Chelidonium majus Linn.
Chimonanthus fragrans Lindl.
Chlorophytum elatum R. Br.
» » variegatum Hort.
Chorizema ilicifolium Labill.
Chrysanthemum coccineum Willd.
» Leucanthemum Linn.
» Parthenium Bernh.
* Chrysopogon Gryllus Trin.
* Cichorium Intybus Linn.
Cinnamomum glanduliferum Meissn.

Cistus ladaniferus Linn.
» polymorphus Willk.
» salviifolius Linn.
Citrus Aurantium Linn.
» » Bigaradia (Lois.)
» trifoliata Linn.
Clematis Flammula Linn.
Clivia nobilis Lindl.
Cobaea scandens Cav.
Coleus aromaticus Benth.
» barbatus Benth.
» hybridus Hort.
» Penzigii Schweinf.
Colutea arborescens Linn.
Convolvulus mauritanicus Boiss.
Cordyline congesta Steud.
Coreopsis lanceolata Linn.
* Coriaria myrtifolia Linn.
Cornus Mas Linn.
* Coronilla Emerus Linn.
» valentina Linn.
* Cotyledon Umbilicus Linn.
Crassula perfossa Lam.
* Crataegus Oxyacantha Linn.
» Pyracantha Medic.
Crithmum maritimum Linn.
Cupressus Knightiana Perry
» sempervirens Linn.
» torulosa D. Don.
Cyphomandra betacea Sendtn.
Cyperus Papyrus Linn.
Cytisus albus Link.
» monspessulanus Linn.
* » scoparius Link.
* » triflorus L'Hérit.
* Dactylis glomerata Linn.
Danaë Laurus Medic.
Datura meteloides DC.
Debregeasia velutina Gaudich.
Desmodium tiliifolium G. Don.

Dianthus banaticus Heuff.
» Caryophyllus Linn.
» liburnicus Bartl.
Digitalis ferruginea Linn.
» lutea Linn.
» purpurea Linn.
Dioscorea bulbifera Linn.
Diospyros Kaki Lin. f.
Dolichos Jacquini DC.
Dorstenia arifolia Lam.
» Contrajerva Linn.
Doryanthes excelsa Correa.
Dorycnium herbaceum Vill.
» hirsutum Ser.
Dracaena ovata Ker-Gawl.
Ecballium Elaterium A. Rich.
Echeveria maculata Rose
Entelea palmata Lindl.
Ephedra altissima Desf.
» fragilis Desf.
Erica arborea Linn.
» multiflora Linn.
» scoparia Linn.
» stricta Donn.
Eriophorum latifolium Hopp.
Eryngium agavifolium Griseb.
» albucifolium Hort.
» amethystinum Linn.
» campestre Linn.
» yuccifolium Michx.
Eugenia Jambos Linn.
Eupatorum cannabinum Linn.
» leucocephalum Benth.
» Morisii Vis.
Flueggea obovata Baill.
Francoa ramosa D. Don.
» sonchifolia Cav.
Fraxinus Ornus Linn.
Fuchsia boliviana Carr.
Funkia ovata Spreng.

Funkia subcordata Spreng.
Gaillardia aristata Pursh
• Galium Mollugo Lim.
• » purpureum Linn.
Gerbera abyssinica Sch. Bip.
Geum coccineum Sibth. et Sm.
• Gladiolus palustris Gaud.
» undulatus Jacq.
• Globularia vulgaris Linn.
Gloriosa simplex Linn.
Glycyrrhiza echinata Linn.
Gynerium argenteum Nees.
Haemanthus coccineus Linn.
Hakea pugioniformis Cav.
Haworthia Radula Haw.
Hedychium coccineum Buch.-Ham.
» Gardnerianum Griff.
• Helianthemum Fumana Mill.
• » vulgare Gaertn.
• Helichrysum angustifolium DC.
Helleborus foetidus Linn.
Hibiscus Manihot Linn.
» roseus Thore
• Hieracium piloselloides Vill.
» sabaudum Linn.
Homalanthus Leschenaultianus A. Juss.
Houttuynia cordata Thunb.
• Hypericum Androsaemum Linn.
» balearicum Linn.
» calycinum Linn.
» floribundum Dryand.
» hircinum Linn.
» montanum Linn.
» patulum Thunb.
» perforatum Linn.
» tetrapterum Fries
Hyssopus officinalis Linn.
Iberis sempervirens Linn.
Ilex Aquifolium Linn.
» latifolia Thunb.

* Inula montana Linn.
* » squarrosa Linn.
Ipomoea Hardingii × Paxton.
Iris foetidissima Linn.
* » graminea Linn.
* Jasione montana Linn.
Jasminum azoricum Linn.
» fruticans Linn.
Juncus acutus Linn.
* » compressus Jacq.
* » tenuis Willd.
* Juniperus Oxycedrus Linn.
Kalanchoë glandulosa Hochst.
Kennedya rubicunda Vent.
Lantana alba Mill.
» Camara Linn.
* Lathyrus sylvestris Linn.
Laurus nobilis Linn.
» » salicifolia Hort.
Lavandula Stoechas Linn.
Lavatera Olbia Linn.
* Leontodon tuberosus Linn.
Lepachys columnaris Torr. et Gray.
» pinnatifida Rafin.
* Lepidium Draba Linn.
* » graminifolium Linn.
Leptosyne gigantea Kellogg.
Leucopogon Richei R. Br.
Liatris spicata Willd.
* Ligustrum vulgare Linn.
Linaria aequitriloba Spreng.
Linum grandiflorum Desf.
» salsoloides Lam.
Lonicera biflora Desf.
» japonica Thunb.
» chrysantha Turcz.
* Lotus corniculatus Linn.
Lychnis coronaria Desr.
» » atrosanguinea Host.
Lycium australe F. Muell.

Malvastrum capense Garcke
Malvaviscus arboreus Cav.
Mammillaria pusilla Sweet
» rhodantha Link et Otto.
Mandevilla suaveolens Lindley.
Manihot palmata Muell. Arg.
» multifida Muell. Arg.
Margyricarpus setosus Ruiz et Pav.
Maurandia Barclayana Lindl.
» erubescens Asa Gray
Medicago arborea Linn.
Melaleuca armillaris Sm.
» hypericifolia Sm.
» styphelioides Sm.
Melasphaerula graminea Ker-Gawl.
* Melica ciliata Linn.
Melissa officinalis Linn.
» » altissima Sibth. et Sm.
* Mentha rotundifolia Huds.
Mesebrianthemum aureum Linn.
» clavatum Jacq.
» hybridum Haw.
» lepidum Haw.
* Milium multiflorum Cav.
* Molinia caerulea Moench.
Moricandia arvensis DC.
Muehlenbeckia complexa Meissn.
» sagittifolia Meissn.
Nandina domestica Thunb.
Nasturtium officinale R. Br.
Nesaea syphilitica Steud.
Nicotiana glauca R. Grah.
Nolina longifolia Hemsl.
Nuphar luteum Sibth. et Sm.
Oenothera Sellowii Link et Otto.
Olearia stellulata DC.
* Onobrychis sativa Lam.
* Ononis minutissima Linn.
Oplismenus undulatifolius Beauv.
Origanum pulchrun Boiss. et Heldr.

* Origanum vulgare Linn.
* Orobanche Hederae Duby.
* Ostrya carpinifolia Scop.
* Osyris alba Linn.
Palisota Barteri Hook. f.
* Pancratium maritimum Linn.
Pavonia hastata Cav.
» praemorsa Cav.
» spinifex Cav.
Pelargonium glutinosum L'Hérit.
» macranthum × Sweet.
Pennisetum longistylum Hochst.
Peperomia blanda H. B. et K.
Periploca graeca Linn.
Persea indica Spreng.
Petteria ramentacea Presl.
* Peucedanum Cervaria Cusson
* » verticillare Spreng.
Peumus Boldus Molina
* Phagnalon saxatile Cass.
Phaseolus multiflorus Willd.
Phillyrea angustifolia Linn.
» latifolia Linn.
* Phleum Michelii All.
Phlomis fruticosa Linn.
Phoenix canariensis Hort.
Phygelius capensis E. Mey.
Phyllanthus Niruri Linn.
Physalis peruviana Linn.
* Phytolacca decandra Linn.
» dioica Linn.
Pimelea ligustrina Labill.
Pinus halepensis Mill.
* » Pinaster Ait.
Pistacia Lentiscus Linn.
* » Terebinthus Linn.
Pittosporum crassifolium Solaud.
» eriocarpum Royle.
* Plantago Cynops Linn.
* » lanceolata Linn.

* Plantago major Linn.
* » maritima Linn.
» serpentina Vill.
Platycodon grandiflorum A. DC.
Plectranthus cylindraceus Hochst.
Plumbago zeylanica Linn.
Pollia japonica Thunb.
* Polygonum maritimum Linn.
Pomaderris apetala Labill.
* Potentilla recta Linn.
* Poterium Sanguisorba Linn.
Primula obconica Hance.
Prunus divaricata Ledeb.
Psidium Cattleyanum (Sabine).
* Psoralea bituminosa Linn.
» pubescens Balb.
Ptelea trifoliata Linn.
Pterocarya stenoptera C. DC.
Pueraria Thunbergiana Benth.
* Pulicaria dysenterica Gaertn.
* » odora Reich.
Pycnanthemum lanceolatum Pursh
Quercus Ilex Linn.
Quillaja Saponaria Molina
Quisqualis indica Linn.
» » pubescens (Burm. f.).
Rhagodia hastata R. Br.
* Rhamnus Alaternus Linn.
* Rhus Coriaria Linn.
» Toxicodendron Linn.
» radicans (Linn.)
Rhynchosia phaseoloides DC.
Robinia Pseud-acacia Linn.
Rohdea japonica Roth.
Rudbeckia speciosa Wender
* Rumex crispus Linn.
* » pulcher Linn.
* Ruscus aculeatus Linn.
* Ruta chalepensis Linn.
» graveoleus Linn.

Salvia argentea Linn.
» Candelabrum Boiss.
» coccinea Juss.
* » glutinosa Linn.
* » Verbenaca Linn.
* Sambucus nigra Linn.
Santolina Chamaecyparissus Linn.
Saponaria officinalis Linn.
* Satureia montana Linn.
Sauromatum guttatum Schott.
Saxifraga sarmentosa Linn. f.
Scabiosa cretica Linn.
* » holosericea Bertol.
Schinus Molle Linn.
* Schoenus nigricans Linn.
* Scilla autumnalis Linn.
» peruviana Linn.
» Hughii (Bertol.)
* Scirpus Holoschoenus Linn.
» mucronatus Linn.
Scrophularia aquatica Linn.
* » canina Linn.
Scutellaria altissima Linn.
* Sedum album Linn.
» maximum Suter
Selinum Gmelini Bray
Sempervivum glutinosum Ait.
» Lindleyi Webb et Berth.
» ruthenicum Koch.
» tabulaeforme Haw.
Senecio Jacobaea Linn.
» Petasitis DC.
Silene gigantea Linn.
* » Otites Sm.
* » paradoxa Linn.
Silphium trifoliatum Linn.
Sisyrinchium striatum Sm.
* Smilax aspera Linn.
» » mauritanica (Desf.)
Solandra grandiflora Sm.

* Solanum Dulcamara Linn.
» laciniatum Ait.
» Warszewiczii Hort.
Sophora japonica Linn.
* Sparganium ramosum Curt.
* Spartium junceum Linn.
* Spergularia nicaeensis Sarato
» rubra I. C. Presl
* Spiraea Aruncus Linn.
» sorbifolia Linn.
Sporobolus indicus R. Br.
* Stachys sylvatica Linn.
* Staehelina dubia Linn.
Stenactis purpurea Moench
Stenotaphrum glabrum Trin.
Stigmaphyllon littorale A. Juss.
Stipa peunata Linn.
Stokesia cyanea L'Hérit.
Tamarix gallica Linn.
* Tamus communis Linn.
Tanacetum vulgare Linn.
Taxus adpressa Hort.
» baccata Linn.
» » fastigiata (Lindl. et Gorp.)
Tecoma jasminoides Lindl.
* Teucrium Chamaedrys (Linn.)
» Marum Linn.
Thalictrum glaucum Desf.
Thomasia solanacea J. Gay.
Thuya orientalis Linn.
* Thymus Serpyllum Linn.
Tiarella cordifolia Linn.
Trachelium caeruleum Linn.
Trachycarpus excelsus H. Wendl.
Tricyrtis pilosa Wall.
* Trifolium pratense Linn.
* » rubens Linn.
* Trochiscanthes nodiflorus Koch
* Typha latifolia Linn.
* Urtica dioica Linn.

Vallota purpurea Herb. (bulb.)
Veltheimia viridifolia Jacq.
Veronica Anagallis Linn.
» Hulkeana F. Muell.
Vesicaria utriculata DC.
Viburnum Tinus Linn.
Vicia cassubica Linn.
Vitis inconstans Miq.
Zanthoxylum alatum Roxb.
Zauschneria californica Presl.
Zephyranthes aurea B. et Hk.

Cryptogamae vasculares.

Adiantum Capillus Veneris L.
» » laciniatum Hort.
» » caudatum L.
» concinnum H. B. Willd.
» » latum Hort.
» cuneatum Langsd. et Fisch.
» » variegatum Hort.
» fulvum Raoul
» hispidulum Sw.
» Legrandii H. Veitch
» macrophyllum Sw.
» reniforme L.
» tenerum Sw.
» trapeziforme Linn.
» » pentadactylon (Langsd. et Fisch.)
Alsophila australis R. Br.
Aneimia phyllitidis (L.) Sw.
Angiopteris evecta (Forst.) Hoffm.
Arthropteris tenella (Forst.) J. Sm.
Aspidium cicutarium (L.) Sw.
» apiifolium (Schkuhr.)
» pachyphyllum Kze.
» trifoliatum (L.) Sw.
Asplenium Adiantum nigrum L.
» » cuneifolium (Viv.)

Asplenium bulbiferum Forst.
» incisum Thbg.
» laserpitiifolium Lam.
» lucidum Forst.
» lunulatum Sw.
» » erectum (Bory).
» nitidum Sw.
» Trichomanes L.
Athyrium drepanopteron (Kze) A. Br.
» Filix femina (L.) Roth
» umbrosum (Ait.) Pr.
» » australe Brack.
Blechnum brasiliense Desv.
» occidentale L.
» Spicant (L.) Wither.
Camptosorus rhizophyllus (L.) Link
Ceropteris calomelanos (L.) Und.
» » chrysophylla (Link).
Ceterach officinarum DC.
Cheilanthes alabamensis (Buckl.) Kze.
» hirta Sw.
Cibotium Barometz (L.) J. Sm.
» regale Linden
» Schiedei Schl. et Cham.
» spectabile Hort.
Coniogramme japonica (Thbg.) Diels
Dennstaedtia adiantoides (H. B. Willd.) Moore
» rubiginosa (Klf.) Moore
Didymochlaena truncatula (Sw.) J. Sm.
Diplazium Petersenii (Kze.) Christ.
» plantaginifolium (L.) Urban
» polypodioides Bl.
Doodia aspera R. Br.
» caudata (Cav.) R. Br.
» dives Kze.
Dryopteris decomposita (R. Br.) O. Ktze.
» » Shepherdi Kze.
» decursive-pinnata (Van Hall.) O. Ktze.
» Filix mas (Linn.) Schott
» Linnaeana C. Chr.

Dryopteris parasitica (L.) O. Ktze.
» » violascens (Link)
» patens (Sw.) O. Ktze.
» rigida (Hoffm.) Und.
» australis (Ten.)
» setigera (Bl.) O. Ktze.
» Sieboldii (Van Houtte) O. Ktze.
» Thelypteris (L.) A. Gray
Fadyenia Fadyenii (Mett.) C. Chr.
Hemionitis palmata L.
Leptochilus zeylanicus (Houtt.) C. Chr.
Lonchitis hirsuta L.
Lygodium japonicum (Thbg.) Sw.
Marsilea hirsuta R. Br.
Matteuccia Struthiopteris (L.) Todaro
Microlepia hirta (Klf.) Pr.
» majuscula (Lowe) Moore
» marginata (Houtt.) C. Chr.
» platyphylla (Don) J. Sm.
» strigosa (Thbg.) Pr.
Nephrolepis acuminata (Houtt.) Kuhn
» bostoniensis Hort.
» cordifolia (Pr.) L.
« exaltata (Linn.) Schott
» Withmanni Hort.
Notochlaena Marantae (L.) R. Br.
Onychium japonicum (Thbg.) Kze.
Pellaea flavens (Sw.) C. Chr.
» hastata (Thbg.) Prantl
Phyllitis Scolopendrium (L.) Newm.
» » crispum Hort.
Platycerium bifurcatum (Cav.) C. Chr.
Polypodium angustifolium Sw.
» aureum L.
» » sporodocarpum (Willd.)
» crassifolium L.
» decurrens Raddi
» ellipticum Thbg.
» fraxinifolium Jacq.
» leiorhizum Wall.

Polypodium nigrescens Bl.
» paradiseae Langsd. et Fisch.
» Phyllitidis L.
» punctatum (L.) Sw.
» pustulatum Forst.
» repens Aublet
» rhynchophyllum Hk.
» vulgare L.
» » australe (Fée)
Polystichum aculeatum (L.) Schott
» aristatum (Forst.) Pr.
» Berterianum (Colla) C. Chr.
» falcatum (L. f.) Diels
» » Fortunei (J. Sm.)
« Webbianum (A. Br.) C. Chr.
Psilotum triquetrum Sw.
Pteris biaurita L.
» » argyraea (Moore)
» cretica L.
» » albo-lineata Hort.
» » Wimsettii Hort.
» dentata Forsk.
» ensiformis Burm.
» longifolia L.
» multifida Poir.
» » cristata Hort.
» semipinnata L.
» tremula R. Br.
» tripartita Sw.
» umbrosa R. Br.
Selaginella Galeottei Spring.
» Willdenowii Baker

Semina a Dott. Baglietto prope Voltri (Liguria)
Anno 1910 collecta.

Achillea ligustica All.
Amarantus spinosus Linn. ⊙
Anagallis arvensis Linn. ⊙
Angelica sylvestris Linn.
Anthoxanthum odoratum Linn. ⊙
Arabis hirsuta Scop. ⊙⊙
Astragalus glycyphyllos Linn.
Brachypodium pinnatum Beauv.
Briza maxima Linn. ⊙
Campanula Rapunculus Linn. ⊙⊙
Carlina vulgaris Linn. ⊙⊙
Chrysanthemum Leucanthemum Linn.
Chrysopogon Gryllus Trin.
Cistus salviifolius Linn.
Coronilla Emerus Linn.
Crepis leontodontoides All. ⊙⊙
Cuscuta Epithymum Murr. ⊙
Cytisus triflorus L'Hérit.
Deschampsia caespitosa Beauv.
Erigeron linifolius Willd. ⊙
Erythraea Centaurium Pers. ⊙
Festuca heterophylla Lam.
Filago germanica Linn. ⊙
Genista pilosa Linn.
Geranium Robertianum Linn. ⊙
Helianthemum guttatum Mill. ⊙
Helleborus foetidus Linn.
Hieracium piloselloides Willd.
Holcus lanatus Linn.
Hypericum montanum Linn.
Hypochaeris radicata Linn.
Jasione montana Linn.

Lathyrus Aphaca Linn. ⊙
» montanus Bernh.
» sphaericus Retz ⊙
Lepidium graminifolium Linn.
» virginicum Linn. ⊙
Lotus corniculatus Linn.
» edulis Linn. ⊙
» decumbens Poir. ⊙
» ornithopodioides Linn.
Luzula albida DC.
Lychnis alba Mill. ⊙
» Flos-cuculi Linn.
Medicago lupulina Linn. ⊙
» orbicularis All. ⊙
Melilotus albus Desr. ⊙⊙
Mentha viridis Linn.
Milium caerulescens Desf.
Muscari comosum Mill.
Myosotis hispida Schl. ⊙
Ornithopus compressus Linn. ⊙
Onopordon Acanthium Linn. ⊙⊙
Phyteuma Michelii All.
Pimpinella Saxifraga Linn.
Potentilla recta Linn.
Pulicaria odora Reich.
Ricinus communis Linn. ⊙
Rumex Acetosa Linn.
» pulcher Linn.
Serrafalcus racemosus Parl. ⊙
Sherardia arvensis Linn. ⊙
Silene italica Pers.
» nutans Linn.
Teucrium Scorodonia Linn.
Trifolium angustifolium Linn. ⊙
» arvense Linn. ⊙
» ochroleucum Huds.

Trifolium pratense Linn.
» procumbens Linn. ⊙
Urospermum Dalechampii F. W. Schmidt
Verbena officinalis Linn.
Vicia angustifolia Linn. ⊙
» disperma DC. ⊙
» hirsuta S. F. Gray ⊙
Viola hirta Linn.
Vulpia Myurus C. C. Gmel. ⊙

Genuae, Januarii 1911

FRANC. PARODI
Hortul. primarius

Prof. O. PENZIG
Horti praefectus.

R. CANNEVA
Hortulanus.

[Genova]

[Ind. 45]

DELECTUS SEMINUM

IN

R. HORTO BOTANICO GENUENSI

anno 1911 collectorum

R. Hto. Bot. Genuen.
1912

GENUAE

EX TYP. A. CIMINAGO

1911.

Phanerogamae annuae et biennes.

* Aegilops ovata Linn. *)
* Aethusa Cynapium Linn.
Althaea rosea Cav.
* Ammi majus Linn.
Ammobium alatum R. Br.
* Anagallis arvensis Linn.
* Antirrhinum latifolium Mill.
* » Orontium Linn.
Apium graveolens Linn.
* Arctium Lappa Linn.
Artemisia annua Linn.
* Beta vulgaris Linn.
Biophytum sensitivum DC.
* Brachypodium distachyum Beauv.
Brassica Napus Linn.
* » nigra Koch
» oleracea Linn.
* Briza maxima Linn.
* Bupleurum protractum Hoffmgg.
Calamintha Acinos Clairv.
* Campanula Erinus Linn.
Cardiospermum coluteoides H. B. et K.
* Carlina vulgaris Linn.
* Carthamus lanatus Linn.

(*) Semina plantarum asterisco * signatarum, proveniunt a speciminibus sponte in Liguria crescentibus.

Celosia cristata Linn.
* Centaurea paniculata Linn.
* Chaerophyllum temulum Linn.
* Chlora perfoliata Linn.
* Cnicus lanceolatus Willd.
Cochlearia officinalis Linn.
Convolvulus tricolor Linn.
Coreopsis tinctoria Nutt.
* Coronilla scorpioides Koch
Cosmos bipinnatus Cav.
* Crepis foetida Linn.
* Crucianella latifolia Linn.
Cucumis sativus Linn.
Cucurbita Pepo Linn.
» italica Tod.
» verrucosa (Linn.)
» piriformis Ser.
Cyclanthera explodens Naud.
* Cynosurus echinatus Linn.
Datura ferox Linn.
» inermis Jacq.
* Cyperus fuscus Linn.
Delphinium Ajacis Linn.
» Staphisagria Linn.
Dianthus barbatus Linn.
* » prolifer Linn.
* Digitaria sanguinalis Scop.
Dipsacus laciniatus Linn.
* » sylvestris Mill.
Dolichos Lablab Linn.
Eleusine indica Gaertn.
» Tocussa Fresen.
* Erythraea Centaurium Pers.
* » ramosissima Pers
* Euphorbia Lathyris Linn.
Gaillardia amblyodon J. Gay.
Gaillardia pulchella Fouger
Galeopsis Tetrahit Linn.
* Glaucium flavum Crantz
Gomphrena globosa Linn.

Helianthus annuus Linn.
» debilis Nutt.
Helichrysum bracteatum Andr.
* Helminthia echioides Gaertn.
* Herniaria hirsuta Linn.
* Iberis umbellata Linn.
* Inula graveolens Desf.
Ipomaea coccinea Linn.
» imperialis Hort.
Isatis tinctoria Linn.
Kochia scoparia Schrad.
* Lactuca muralis Fres.
* » saligna Linn.
Lagenaria vulgaris Ser.
» Gourda Ser.
* Lapsana communis Linn.
Lathyrus odoratus Linn.
Lavatera arborea Linn.
* Linaria Elatine Mill.
* Linum catharticum Linn.
Linum grandiflorum Desf.
* » strictum Linn.
Luffa acutangula Roxb.
Lunaria annua Linn.
* Lychnis alba Mill.
* Malva sylvestris Linn.
Martynia proboscoidea Glox.
Matthiola fenestralis R, Br.
» incana R. Br.
Mesembrianthemum cordifolium Linn.
Mimosa pudica Linn.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana longiflora Cav.
» Tabacum Linn.
» wigandioides C. Koch et Finter
Nigella damascena Linn.
Ocimum Basilicum Linn.
Papaver Rhoeas Linn.
» somniferum Linn.
Passiflora gracilis Jacq.

* Pastinaca sativa Linn.
  Petroselinum sativum Hoffm.
  Phalaris canariensis Linn.
* Picris hieracioides Linn.
  Pisum sativum Linn.
* Plantago Coronopus Linn.
* Polycarpon tetraphyllum Linn.
* Polygonum Convolvulus Linn.
* » dumetorum Linn.
  Portulaca grandiflora Lindl.
  Ranunculus sceleratus Linn.
  Reseda odorata Linn.
  Ricinus communis Linn.
* Salsola Kali Linn. var. Tragus (Linn.)
  Satureia hortensis Linn.
* Scabiosa maritima Linn.
* Scorpiurus subvillosa Linn.
* Senebiera pinnatifida DC.
  Seseli gummiferum Pall.
* Setaria glauca Beauv.
  Silene fuscata Link
» pendula Linn.
* Smyrnium Olusatrum Linn.
* Solanum miniatum Bernh.
* » nigrum Linn.
* Stachys annua Linn.
  Tagetes erecta Linn.
» patula Linn.
* Teucrium Botrys Linn.
* Trifolium angustifolium Linn.
* » procumbens Linn.
* » scabrum Linn.
  Tropaeolum majus Linn.
  Verbascum Ternacha Hochst.
* » Thapsus Linn.
* Veronica Cymbalaria Bod.
  Zinnia elegans Jacq.

Phanerogamae perennes.

Acacia calamifolia Sweet.
» Cavenia Bert.
» cyanophylla Lindl.
» Dietrichiana F. Muell.
» elongata Sieb.
» falcata Willd.
» Farnesiana Willd.
» Greggii A. Gray.
» juniperina Willd.
» longifolia Willd.
» melanoxylon R. Br.
» salicina Lindl.
» spectabilis A. Cunn.
» verticillata Willd.
Acanthostachys strobilacea Link
Acanthus mollis Linn.
Acer oblongum Wall.
» platanoides Linn.
» Pseudo-Platanus Linn.
Achillea Millefolium Linn.
» pectinata Willd.
Aechmea caerulescens Hort.
Agapanthus umbellatus L'Hérit.
Agave xylonacantha Salm-Dyck
Agrimonia Eupatorium Linn.
Agropyrum repens Beauv.
Albizzia lophantha Benth.
Albuca abyssinica Dryand.
Alisma Plantago Linn.
Allium nigrum Linn. var. magicum (DC.)
» pulchellum G. Don.
» Schoenoprasum Linn.
» sphaerocephalum Linn.
» subhirsutum Linn.
Alnus cordifolia Ten.
Ampelodesmos tenax Link

Anagyris foetida Linn.
* Andropogon hirtus Linn.
* » Ischaemum Linn.
Anthemis nobilis Linn.
* Anthericum Liliago Linn.
Anthyllis Barba Jovis Linn.
Antirrhinum majus Linn.
Aquilegia chrysantha A. Gray
» formosa Fisch.
» vulgaris Linn.
* Arbutus Unedo Linn.
Arctotis elongata Thunb.
Aristolochia fimbriata Cham.
Aristotelia Macqui L'Hérit.
Artemisia Absinthium Linn.
» arborescens Linn.
» vulgaris Linn.
Asparagus acutifolius Linn
* Astragalus glycyphyllos Linn.
* Astrantia major Linn.
Atropa Belladonna Linn.
Barbarea vulgaris R. Br.
Belamcanda punctata Moench
Berberis actinacantha Mart.
* Berteroa obliqua DC.
Bignonia Tweediana Lindl.
Bocconia cordata Wild.
Boehmeria japonica Miq.
* Brachypodium pinnatum Beauv.
* » sylvaticum Beauv.
* Briza media Linn.
* Brunella vulgaris Linn.
* » grandiflora (Linn.)
Callicarpa japonica Thunb.
» macrophylla Vahl
Callistemon coccineus F. Muell.
» linearis DC.
» rigidus R. Br.
Calonyction macrantholeucum Colla
* Calycotome spinosa Link

Campanula alliariifolia Willd.
* » Medium Linn.
» pyramidalis Linn.
* Capparis spinosa Linn.
Carex pendula Huds.
* Carlina acaulis Linn.
Carpinus orientalis Mill.
* Catananche caerulea Linn.
Celastrus serratus Hochst.
Celtis australis Linn.
* Centaurea amara Linn.
* » aspera Linn.
* » montana Linn.
* Centranthus ruber DC.
» » fl. albo.
* Cephalaria leucantha Schrad.
Ceratonia Siliqua Linn.
Cercis Siliquastrum Linn.
Ceropegia Woodii Schlechter
Cestrum aurantiacum Lindl.
» elegans Schlechter
» Parqui L'Hérit.
Chamaerops humilis Linn.
Cheiranthus Cheiri Linn.
Chimonanthus fragrans Lindl.
Chlorophytum Sternbergianum Steud.
* Chondrilla juncea Linn.
Chorizema cordatum Lindl.
» ilicifolium Labill.
* Chrysanthemum Leucanthemum Linn.
» maximum Ramond
» Parthenium Bernh.
* Cichorium Intybus Linn.
Cineraria maritima Linn.
Cistus ladaniferus Linn.
» polymorphus Willk.
» salviifolius Linn.
Citharexylum inerme Hort.
Citrus Aurantium Linn.
» trifoliata Linn.

Clematis Flammula Linn.
Clerodendron trichotomum Thunb.
Clivia nobilis Lindl.
Cnicus Casabonae Roth
Cobaea scandens Cav.
Cocos australis Mart.
» campestris Mart.
Coleus Penzigii Schweinf.
Colutea arborescens Linn.
Cordyline congesta Steud.
Coreopsis grandiflora Nutt.
* Coriaria myrtifolia Linn.
Cornus Mas Linn.
* Coronilla Emerus Linn.
» valentina Linn.
Cotoneaster microphylla Wall.
* Cotyledon Umbilicus Linn.
Crataegus crenulata Roxb.
* » Oxyacantha Linn.
» Pyracantha Medic.
Crinum longifolium Thunb.
Cupressus Knightiana Perry
» sempervirens Linn.
» » horizontalis (Mill.)
» » pyramidalis (Targ.-Tozz.)
» torulosa D. Don.
* Cynodon Dactylon Linn.
* Cyperus aegyptiacus Glox.
» Papyrus Linn.
Cyphomandra betacea Sendtn.
Cytisus albus Link
» Laburnum Linn.
» monspessulanus Linn.
** Cytisus scoparius Link
* » triflorus L'Hérit.
* Dactylis glomerata Linn.
Danaë Laurus Medic.
Datura meteloides DC.
Debregeasia velutina Gaudich.
*Deschampsia flexuosa Trin.

Desmodium tiliifolium G. Don
* Dianthus Caryophyllus Linn.
* » liburnicus Bartl.
* » Seguierii Chaix
Digitalis ferruginea Linn.
» purpurea Linn.
Dioscorea bulbifera Linn.
Diospyros Kaki Linn. f.
» Lotus Linn.
Dolichos Jacquini DC.
* Dorycnium suffruticosum Vill
Dyckia brevifolia Hort.
* Ecballium Elaterium A. Rich.
Echium roseum Hort.
Elaeagnus umbellata Thunb.
Elaeodendron capense Eckl. et Zeyh.
Encephalartos horridus Lehm.
Entelea palmata Lindl.
Ephedra altissima Desf.
» fragilis Desf.
* Erica arborea Linn.
» multiflora Linn.
» scoparia Linn.
» stricta Donn.
Erigeron acris Linn.
Eriocephalus africanus Linn.
Eryngium agavifolium Griseb.
» albucifolium Hort.
» amethystinum Linn.
* » campestre Linn.
Eugenia bahiensis DC.
» ligustrina Miq.
* Eupatorium cannabinum Linn.
» Morisii Vis.
Fluggea obovata Baill.
Foeniculum vulgare Mill.
Fontanesia phillyraeoides Labill.
Francoa ramosa D. Don
Fraxinus Ornus Linn.
Funkia ovata Spreng.

Funkia Sieboldiana Hook.
» subcordata Spreng.
Gaillardia aristata Pursh.
* Genista pilosa Linn.
Geum coccineum Sibth. et Sm.
Gladiolus undulatus Jacq.
Gloriosa simplex Linn.
Glycyrrhiza echinata Linn.
Gynereum argenteum Nees
Gypsophila altissima Linn.
* Helianthemum vulgare Gaertn.
* Helichrysum angustifolium DC.
Helleborus foetidus Linn.
* Heracleum Sphondylium Linn.
Hibiscus roseus Thore
Hieracium sabaudum Linn.
* » Virga-aurea Coss.
* Holcus lanatus Linn.
Homalanthus Leschenaultianus A. Juss.
* Hypericum Androsaemum Linn.
» balearicum Linn.
» calycinum Linn.
» floribundum Dryand.
» hircinum Linn.
» montanum Linn.
» olympicum Linn.
» patulum Thunb.
» perforatum Linn.
Ilex latifolia Thunb.
Inula Helenium Linn.
» hirta Linn.
» montana Linn.
Ipomoea Hardingii × Paxton
Iris foetidissima Linn.
» Pseudacorus Linn.
Jasione montana Linn.
Jasminum humile Linn.
Juncus acutus Linn.
* » compressus Jacq.
» glaucus Sibth.

* Juniperus Oxycedrus Linn.
Kalanchoë glandulosa Hochst.
» spathulata DC.
Kennedya rubicunda Vent.
Koelreuteria paniculata Laxm.
Lagerstroemia indica Linn.
Lantana alba Mill.
» Camara Linn.
* Lathyrus niger Bernh.
* » sylvestris Linn.
Laurus nobilis Linn.
» » salicifolia Hort.
Lavandula Stoechas Linn.
* Lavatera Olbia Linn.
Leontopodium sibiricum Cass.
Leonurus Marrubiastrum Linn.
Lepachys pinnatifida Ratin.
Lespedeza Buergeri Miq.
» virgata DC.
Liatris spicata Willd.
Lilium croceum Chaix
* Linum salsoloides Lam.
* Lolium perenne Linn.
Lonchocarpus neuroscapha Benth.
Lonicera biflora Desf.
» implexa Soland.
» japonica Thunb.
* Luzula nivea DC.
Lychnis coronaria Desr. var. atrosang. Hort.
Lycium australe F. Muell.
» afrum Linn.
Malvastrum capense Garcke
Mammillaria pusilla Sweet
» rhodantha Link et Otto
Mandevilla suaveolens Lindl.
Manihot palmata Muell. Arg. var. multifida Muell. Arg
Maurandia Barclayana Lindl.
» erubescens A. Gray
Medicago arborea Linn.
Melianthus major Linn.

* Melica ciliata Linn.
* Mentha rotundifolia Huds.
Mesembrianthemum violaceum DC.
* Milium multiflorum Cav.
Mimosa Denhardtii.
* Molinia caerulea Moench
Moricandia arvensis DC.
Muehlenbeckia complexa Meissn.
» sagittifolia Meissn.
Myrtus tarentina Mill.
Nandina domestica Thunb.
Nasturtium officinale R. Br.
Nicotiana glauca R. Grah.
Nolina longifolia Hemsl.
Nuphar luteum S. et Sm.
* Oenanthe pimpinelloides Linn.
Oenothera rosea Ait.
Olea chrysophylla Lam.
Olearia stellulata DC.
* Onobrychis sativa Lam.
* Ononis minutissima Linn.
Oplismenus undulatifolius Beauv.
Origanum Majorana Linn.
» vulgare Linn.
* Osyris alba Linn.
Paspalum dilatatum Poir.
Passiflora caerulea Linn.
Pavonia hastata Cav.
» praemorsa Cav.
» spinifex Cav.
Pennisetum latifolium Spreng.
» longistylum Hochst.
Pentas carnea Benth.
Periploca graeca Linn.
Persea indica Spreng.
Petteria ramentacea Presl.
* Peucedanum Cervaria Cusson
» Oreoselinum Moench
Phillyrea angustifolia Linn.
» latifolia Linn.

* Phleum Michelii All.
Phlomis fruticosa Linn.
Phoenix sylvestris Hort.
Phormium Hookerii Gunn.
Phygelius capensis E. Mey.
* Physospermum aquilegiifolium Koch
Physostegia virginiana Benth.
* Phytolacca decandra Linn.
» dioica Linn.
* Picridium vulgare Desf.
Pinus halepensis Mill.
* » Pinaster Ait.
Pistacia Lentiscus Linn.
* » Terebinthus Linn.
Pitcairnia albucifolia Schrad.
Pittosporum eriocarpum Royle
* Plantago lanceolata Linn.
* » maritima Linn. var. serpent. Vill.
Platycodon grandiflorum A. DC.
* Potentilla hirta Linn.
Prunus divaricata Ledeb.
» lusitanica Linn.
Psidium Guajava Linn.
* Psoralea bituminosa Linn.
Ptelea trifoliata Linn.
Pterocarya stenoptera C. DC.
Pueraria Thunbergiana Benth.
Punica Granatum Linn.
Quercus Ilex Linn.
» sessiliflora Salisb.
Quillaja Saponaria Molina
Quisqualis indica Linn.
* Ranunculus acris Linn.
Rhagodia hastata R. Br.
* Rhamnus Alaternus Linn.
Rhodotypos kerrioides S. et Z.
* Rhus coriaria Linn.
Rivina aurantiaca Warsz.
Robinia Pseud-acacia Linn.
Rohdea japonica Roth.

Rudbeckia speciosa Wender
* Rumex obtusifolius Linn.
» odontocarpus Sander
* » pulcher Linn.
* Ruta chalepensis Linn.
» graveolens Linn.
Salvia Candelabrum Boiss.
* » glutinosa Linn.
* » pratensis Linn.
* » Verbenaca Linn.
* » verticillata Linn.
* Sambucus nigra Linn.
Saponaria officinalis Linn.
Scabiosa cretica Linn.
* » holosericea Bertol.
Schinus Molle Linn.
* Schoenus nigricans Linn.
* Scilla autumnalis Linn.
* » peruviana Linn. var. Hughii (Bertol.)
* Scirpus Holoschoenus Linn.
» mucronatus Linn.
* Scrophularia canina Linn.
Sedum album Linn.
* » dasyphyllum Linn.
» Stahlii.
Sempervivum glutinosum Ait.
» tabulaeforme Haw.
* Senecio nemorensis Linn.
» Petasitis DC.
Sequoia sempervireus Endl.
Silene gigantea Linn.
* » Otites Sm.
* » paradoxa Linn.
Silphium trifoliatum Linn.
Sisyrinchium striatum Sm.
* Smilax aspera Linn.
» » mauritanica (Desf.)
Solandra grandiflora Sm.
Solanum laciniatum Ait.
» Ransonnetii Carr.

Solanum Warszewiczii Hort.
Sollya heterophylla Lindl.
Sophora japonica Linn.
» tetraptera J. Mill.
* Sparganium ramosum Curt.
Sparmannia africana Linn. f.
* Spartium junceum Linn.
* Spiraea Aruncus Linn.
» sorbifolia Linn.
Sporobolus indicus R. Br.
* Staehelina dubia Linn.
Statice latifolia Sm.
Sterculia diversifolia G. Don
» platanifolia Linn. f.
Stigmatophyllon littorale A. Juss.
Stokesia cyanea L'Hérit.
Streptocarpus polyanthus Hook.
» Rexii Lindl.
» Wendlandii Hort. Damm.
* Tamus communis Linn.
Tanacetum vulgare Linn.
Taxus adpressa Hort.
» baccata Linn.
Teucrium Marum Linn.
* » Scorodonia Linn.
Thalictrum glaucum Desf.
» minus Linn.
* Thrincia tuberosa DC.
Thuya orientalis Linn.
* Thymus vulgaris Linn.
* Tommasinia verticillaris Bert.
Trachycarpus excelsus H. Wendl.
Trevesia palmata Vis.
Tricyrtis pilosa Wall.
* Trifolium fragiferum Linn.
* » montanum Linn.
* » pratense Linn.
* Trochiscanthes nodiflorus Koch
Urginea Scilla Steinh.
* Urospermum Dalechampii Desf.

* Urtica dioica Linn.
Vallota purpurea Herb. (bulb.)
Veltheimia viridifolia Jacq.
Veronica salicifolia Forst. f.
Vicia Gerardi Vill.
Vincetoxicum officinale Moench
Visnea Mocanera Linn. f.
Vitis inconstans Miq.
» vinifera Linn.
Wahlenbergia dalmatica A. DC.
Zanthoxylum alatum Roxb.
Zauschneria californica Presl.
Zephyranthes aurea B. et Hook.

Cryptogamae vasculares.

Adïantopsis radiata Fée
Adiantum Bausei Moore
» Capillus Veneris L.
» » laciniatum Hort.
» caudatum L.
« concinnum H. B. Willd.
» cuneatum Langsd. et Fisch.
» » variegatum Hort.
» fulvum Raoul
» hispidulum Sw.
» Legrandii H. Veitch
» macrophyllum Sw.
» reniforme L.
» tenerum Sw.
» » nobile Hort.
» trapeziforme L.
var. pentadactylon (Langsd. et Fisch.)
Alsophila australis R. Br.
Aspidium trifoliatum (L.) Sw.
Asplenium Adiantum nigrum L.
» » cuneifolium (Viv.)
» bulbiferum Forst.
« incisum Thbg.

Asplenium laserpitiifolium Lam.
» lucidum Forst.
» lunulatum Sw.
» » erectum (Bory)
» nitidum Sw.
» Ruta-muraria L.
» septentrionale Hoffm.
» Trichomanes L.
Athyrium drepanopteron (Kze) A. Br.
» Filix femina (L.) Roth
» umbrosum (Ait.) Pr.
» australe Brack.
Blechnum brasiliense Desv.
» occidentale L.
» Spicant (L.) Wither.
Camptosorus rhizophyllus (L.) Link
Ceropteris calomelanos (L.) Und.
» » chrysophylla (Link)
Ceterach officinarum DC.
Cheilanthes hirta Sw.
» lendigera (Cav.) Sw.
Cibotium Barometz (L.) J. Sm.
» regale Linden
» Schiedei Schl. et Cham.
» spectabile Hort.
Coniogramme japonica (Thbg.) Diels
Cyclophorus Lingua (Thunbg) Desv.
» nummularifolius (Sw.) C. Chr.
Dennstaedtia adiantoides (H. B. Willd.) Moore
» tenera (Pr.) Mett.
Didymochlaena truncatula (Sw.) J. Sm.
Diplazium Petersenii (Kze.) Christ
» plantaginifolium (L.) Urban
» polypodioides Bl.
» striatum (L.) Pr.
Doodia aspera R. Br.
» caudata (Cav.) R. Br.
» dives Kze.
Dryopteris ampla (K. B. Willd.) O. Ktze.
» decomposita (R. Br.) O. Ktze.

Dryopteris decomposita var. Shepherdi Kze.
» decursive-pinnata (Van Hall.) O. Ktze.
» Filix mas (L.) Schott
» parasitica (L.) O. Ktze.
» » violascens (Link)
» patens (Sw.) O. Ktze.
» rigida (Hoffm.) Und.
» » australis (Ten.)
» setigera (Bl.) O. Ktze.
» Sieboldii (Van Houtte) O. Ktze.
Hemionitis palmata L.
Leptochilus heteroclitus (Pr.) C. Chr.
» zeylanicus (Houtt.) C. Chr.
Lonchitis hirsuta L.
Lygodium japonicum (Thbg.) Sw.
Marsilea Brownii A. Br.
» Drummondii A. Br.
» hirsuta R. Br.
Microlepia hirta (Klf.) Pr.
» majuscula (Lowe) Moore
» marginata (Houtt.) C. Chr.
» platyphylla (Don) J. Sm.
» strigosa (Thbg.) Pr.
Nephrolepis acuminata (Houtt.) Kuhn
» bostoniensis Hort.
» cordifolia (Pr.) L.
» exaltata (Linn.) Schott
» Withmanni Hort.
* Notochlaena Marantae (L.) R. Br.
Pellaea flavens (Sw.) C. Chr.
Phyllitis Scolopendrium (L.) Newm.
» » crispum Hort.
Pilularia globulifera L.
Platycerium bifurcatum (Cav.) C. Chr.
Polypodium angustifolium Sw.
» aureum L.
» » sporodocarpum (Willd.)
» crassifolium L.
» ellipticum Thbg.
» fraxinifolium Jacq.

Polypodium leiorhizum Wall.
» Phyllitidis L.
» punctatum (L.) Sw.
» pustulatum Forst.
» repens Aublet
» rhynchophyllum Hk.
* » vulgare L.
» » australe (Fèe)
Polystichum aculeatum (L.) Schott
» falcatum (L. f.) Diels
» » Fortunei (J. Sm.)
Psilotum triquetrum Sw.
* Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Pteris biaurita L.
» cretica L.
» » albo-lineata Hort.
» » Wimsettii Hort.
» dentata Forsk.
» ensiformis Burm.
» longifolia L.
» multifida Poir.
» » cristata Hort.
» semipinnata L.
» tremula R. Br.
» tripartita Sw.
» umbrosa R. Br.
Selaginella Galeottei Spring

Genuae, Januarii 1912

FRANC. PARODI
Hortul. primarius

Prof. O. PENZIG
Horti praefectus.

R. CANNEVA
Hortulanus.

[Genova]

Qu/B45

DELECTUS SEMINUM

IN

R. Horto Botanico Genuensi

anno 1912 collectorum

CASTROCARO
TIPOGRAFIA MODERNA
1912.

1913

D 10

Phanerogamae annuae et biennes.

* Aegilops ovata Linn. *)
* Aethusa Cynapium Linn.
Allium Cepa Linn.
Althaea rosea Cav.
* Amarantus patulus Bertol.
* » retroflexus Linn.
* » spinosus Linn.
* Ammi majus Linn.
* Anagallis arvensis Linn.
* Antirrhinum latifolium Mill.
* » Orontium Linn.
Apium graveolens Linn.
Artemisia annua Linn.
Barbarea praecox R. Br.
* Bartsia lutea Reichb. f.
Biophytum sensitivum DC.
Borago officinalis Linn.
* Brachypodium distachyum Beauv.
Brassica Napus Linn.
* » nigra Koch
» oleracea Linn.
* Briza maxima Linn.
* Bromus madritensis Linn.
* Bupleurum protractum Hoffmgg.
Calamintha Acinos Clairv.
Callistephus hortensis Cass.
* Campanula Erinus Linn.

(*) Semina plantarum asteriseo * signatarum, proveniunt a speciminibus sponte in Liguria crescentibus.

* Cardamine hirsuta Linn.
» impatiens Linn.
Cardiospermum coluteoides H.B. et K.
» Halicacabum Linn.
* Carlina vulgaris Linn.
* Carthamus lanatus Linn.
Celosia cristata Linn.
* Centaurea paniculata Linn.
* Chlora perfoliata Linn.
* Cnicus lanceolatus Willd.
Cochlearia officinalis Linn.
Conium maculatum Linn.
Coreopsis lanceolata Linn.
* Coronilla scorpioides Koch
Cosmos bipinnatus Cav.
* Crepis foetida Linn.
Cucumis sativus Linn.
Cucurbita italica Tod.
» Pepo Linn.
» piriformis Ser.
* Cuscuta Epithymum Murr.
Cyclanthera explodens Naud.
* Cynosurus cristatus Linn.
* » echinatus Linn.
* Daucus Carota Linn.
Delphinium Staphisagria Linn.
* Desmazeria loliacea Nym.
Dianthus barbatus Linn.
* » prolifer Linn.
Dolichos Lablab Linn.
* Drosera rotundifolia Linn.
Eleusine indica Gaertn.
Eruca sativa Mill.
* Erythraea Centaurium Pers.
Gaillardia pulchella Fouger
* Galium murale All.

* Glaucium flavum Crantz
Gomphrena globosa Linn.
Gypsophila elegans Bieb.
Helichrysum bracteatum Andr.
* Heliotropium europaeum Linn.
* Herniaria hirsuta Linn.
Hibiscus vesicarius Cav.
* Hyoscyamus albus Linn.
Iberis umbellata Linn.
Impatiens amphorata Edgew.
Ipomaea purpurea Roth
Isatis tinctoria Linn.
Kochia scoparia Schrad.
* Lapsana communis Linn.
Lathyrus odoratus Linn.
Lavatera arborea Linn.
* Lepidium virginicum Linn.
* Linum gallicum Linn.
» grandiflorum Desf.
* Lychnis alba Mill.
Lycopersicum esculentum Mill.
* Malva sylvestris Linn.
Matthiola incana R. Br.
* Medicago lupulina Linn.
* » praecox DC.
Mimosa pudica Linn.
Momordica Charantia Linn.
Nicotiana longiflora Cav.
» Tabacum Linn.
» wigandioides C. Koch et Finter
Nigella damascena Linn.
Ocimum Basilicum Linn.
Oenothera biennis Linn.
* Panicum Crus-galli Linn.
* Papaver Rhoeas Linn.

Passiflora gracilis Jacq.
Petroselinum sativum Hoffm.
* Picris hieracioides Linn.
* Plantago Coronopus Linn.
* Polycarpon tetraphyllum Linn.
* Polygonum lapathifolium Linn.
* » Persicaria Linn.
Portulaca grandiflora Hook.
Ricinus communis Linn.
* Salsola Kali Linn. var. Tragus (Linn.)
* Satureia hortensis Linn.
* Sclerochloa rigida P. B.
* Scolymus hispanicus Linn.
Secale cereale Linn.
* Securigera Coronilla DC.
* Sedum Cepaea Linn.
Seseli gummiferum Pall.
* Setaria glauca Beauv.
Silene fuscata Link
» pendula Linn.
* Solanum miniatum Bernh.
* » nigrum Linn.
* Sonchus oleraceus Linn.
* » tenerrimus Linn.
Sorghum vulgare Pers.
» » nigrum R. et S.
* Spergularia rubra Pers.
* » » media (Pers.)
* Trifolium angustifolium Linn.
* » arvense Linn.
* » glomeratum Linn.
* » procumbens Linn.
* » scabrum Linn.
Triticum vulgare Vill.
Tropaeolum majus Linn.
* Tunica prolifera Scop.

* Vicia bithynica Linn.
Zinnia elegans Jacq.
» pauciflora Linn.

Phanerogamae perennes.

Abutilon indicum Sweet
Acacia Cavenia Bert.
» cyanophylla Lindl.
» dealbata Link
» falcata Willd.
» Farnesiana Willd.
» Greggii A. Gray
» juniperina Willd.
» longifolia Willd.
» melanoxylon R. Br.
» Riceana Hensl.
» salicina Lindl.
Acanthostachys strobilacea Link
Acanthus mollis Linn.
Acer campestre Linn.
» Pseudo-Platanus Linn.
* Achillea Millefolium Linn.
» pectinata Willd.
Agapanthus umbellatus L'Hérit.
Agave xylonacantha Salm-Dyck
Agrimonia Eupatorium Linn.
Albizzia lophantha Benth.
Albuca abyssinica Dryand.
* Allium Chamaemoly Linn.
* » pulchellum G. Don
* » sphaerocephalum Linn.
* » suaveolens Jacq.
* » subhirsutum Linn.
Alnus cordifolia Ten.
* » glutinosa Medic.

Ampelodesmos tenax Link
Anagyris foetida Linn.
Anaphalis cinnamomea C. B. Clarke
Anchusa officinalis Linn.
* Andropogon hirtus Linn.
* » pubescens Vis.
Anemone americana Hort.
* Angelica sylvestris Linn.
* Anthericum Liliago Linn.
Anthyllis Barba Jovis Linn.
* » Vulneraria Linn.
Antirrhinum majus Linn.
Aquilegia chrysantha A. Gray
» formosa Fisch.
Aralia quinquefolia Hort.
» Schefflera Hort.
» trifoliata Hort.
* Arbutus Unedo Linn.
Archangelica officinalis Hoffm.
Aristolochia altissima Desf.
» fimbriata Cham.
Artemisia arborescens Linn.
Asclepias curassavica Linn.
Asparagus acutifolius Linn.
Asphodelus fistulosus Linn.
* Aster acris Linn.
» sericeus Vent.
Atropa Belladonna Linn.
Berberis actinacantha Mart.
* Berteroa obliqua DC.
Beschorneria bracteata Jacobi
Bignonia Tweediana Lindl.
Biophytum dormiens G. Don
Boehmeria cylindrica Sw.
» japonica Miq.
Brachylaena nereifolia R. Br.

* Brachypodium pinnatum Beauv.
* » sylvaticum Beauv.
* Briza media Linn.
Bromus erectus Huds.
Buxus balearica Lam.
Cajanus indicus Spreng.
* Calamintha Clinopodium Benth.
* » Nepeta Savi
Callicarpa macrophylla Vahl
Callistemon coccineus F. Muell.
» linearis DC.
» rigidus R. Br.
Calonyction macrantholeucum Colla
* Calycotome spinosa Link
Campanula alliariifolia Willd.
* » glomerata Linn.
* » Medium Linn.
» pyramidalis Linn.
Canna indica Linn. var.
* Capparis spinosa Linn.
* Carex divulsa Good.
* » flava Linn.
* » pendula Huds.
* » sylvatica Huds.
* Carlina acaulis Linn.
* » corymbosa Linn.
Cassia corymbosa Lam.
Celtis australis Linn.
» occidentalis Linn.
* Centaurea aspera Linn.
* » Calcitrapa Linn.
* Centranthus ruber DC.
» » var. fl. albo.
* Cephalaria leucantha Schrad.
Ceratonia Siliqua Linn.
Cercis Siliquastrum Linn.

Ceropegia Woodii Schlechter
Cestrum Parqui L'Herit.
Chamaerops humilis Linn.
Cheiranthus Cheiri Linn.
Chimonanthus fragrans Lindl.
* Chondrilla juncea Linn.
Chorizema cordatum Lindl.
* Chrysanthemum Leucanthemum Linn.
» maximum Ramond
» nipponicum Hook. f.
» Parthenium Bernh.
* Chrysopogon Gryllus Trin.
* Cichorium Intybus Linn.
Cistus albidus Linn.
» ladaniferus Linn.
» monspeliensis Linn.
» polymorphus Willk.
* » salviifolius Linn.
Citrus Aurantium Linn.
» trifoliata Linn.
Clematis Flammula Linn.
* » Vitalba Linn.
Cneorum tricoccum Linn.
Cnicus Casabonae Roth
Cobaea scandens Cav.
Coleus Penzigii Schw.
Colutea arborescens Linn.
Convolvulus sabatius Viv.
Cordyline indivisa Steud.
Coreopsis grandiflora Nutt.
Cornus Mas Linn.
* Coronilla Emerus Linn.
» valentina Linn.
Cotoneaster integerrima Medic.
Cotyledon Pachyphytum Bak.
* » Umbilicus Linn.

* Crataegus Oxyacantha Linn.
* Crithmum maritimum Linn.
Cupressus Knightiana Perry
» sempervirens Linn.
» torulosa D. Don
Cyperus aegyptiacus Glox.
» Papyrus Linn.
Cyphomandra betacea Sendtn.
Cytisus albus Link
» Laburnum Linn.
* » triflorus L'Herit.
* Dactylis glomerata Linn.
Danaë Laurus Medic.
Datura meteloides DC.
Debregeasia velutina Gaudich.
Desmodium tiliäfolium G. Don.
* Dianthus Caryophyllus Linn.
* » liburnicus Bartl.
* » Seguierii Chaix
Diospyros Kaki Linn. f.
Dolichos Jacquini DC.
* Doryenium herbaceum Vill.
* » suffruticosum Vill.
Echinacea purpurea Moench
Elaeagnus umbellata Thunb.
Ephedra altissima Desf.
* Epilobium Dodonaei Vill.
* Erica arborea Linn.
» multiflora Linn.
* » scoparia Linn.
» stricta Don
Erigeron acris Linn.
Eryngium amethystinum Linn.
* » campestre Linn.
* Eupatorium cannabinum Linn.
» leucocephalum Benth.

Eupatorium Morisii Vis.
Fatsia japonica Dene. et Planch.
* Festuca ovina Linn.
Flueggea obovata Baill.
* Foeniculum vulgare Mill.
Fraxinus viridis Bosc
Freesia refracta Klatt (bulb.)
Gaillardia aristata Pursh
* Galium aristatum Linn.
* Genista pilosa Linn.
Gerbera abyssinica Sch. Bip.
Geum urbanum Linn.
* Gladiolus palustris Jacq.
* Globularia vulgaris Linn.
Gloriosa simplex Linn.
Glycyrrhiza echinata Linn.
Gratiola officinalis Linn.
Gypsophila altissima Linn.
Halleria lucida Linn.
* Helianthemum canum Dun.
* » vulgare Gaertn.
* Helichrysum angustifolium DC.
* Heracleum Sphondylium Linn.
* Herniaria glabra Linn.
Hibiscus roseus Thore
* Hieracium sabaudum Linn.
» virga-aurea Cass.
* Holcus lanatus Linn.
Homalanthus Leschenaultianus A. Juss.
* Hypericum Androsaemum Linn.
» balearicum Linn.
» floribundum Dryand.
» olympicum Linn.
» patulum Thunb.
» perforatum Linn.

* Hypochaeris radicata Linn.
Iberis gibraltarica Linn.
» semperflorens Linn.
Ilex Aquifolium Linn.
» latifolia Thunb.
* Inula Conyza DC.
* » hirta Linn.
* » montana Linn.
* » squarrosa Linn.
* » viscosa Ait.
Ipomoea Hardingi † Paxt.
Iris foetidissima Linn.
» Pseudacorus Linn.
* Jasione montana Linn.
Juncus acutus Linn.
* » compressus Jacq.
* » glaucus Sibth.
* » tenuis Willd.
* Juniperus Oxycedrus Linn.
Kalanchoë glandulosa Hochst.
» kewensis Dyer
Kennedya rubicunda Vent.
Knightia excelsa R. Br.
* Koeleria splendens Presl
Koelreuteria paniculata Laxm.
Lantana alba Mill.
» Camara Linn.
* Laserpitium Siler Linn.
* Lathyrus niger Bernh.
* » sylvestris Linn.
Laurus nobilis Linn.
» var. salicifolia Hort.
Lavandula Stoechas Linn.
Lavatera Olbia Linn.
Leonurus Marrubiastrum Linn.
Lepachys pinnatifida Rafin.

* Lepidium graminifolium Linn.
Liatris spicata Willd.
* Ligustrum vulgare Linn.
Lilium croceum Chaix
Lippia canescens H. B. et K.
» nodiflora Michx.
* Lolium perenne Linn.
Lonchocarpus neuroscapha Benth.
Lonicera biflora Desf.
» japonica Thunb.
* Lotus cytisoides Linn.
Lychnis coronaria Desr. var. atrosang. Hort.
Lycium afrum Linn.
Magydaris tomentosa Koch
Malvastrum capense Garcke
Malvaviscus arboreus Cav.
Mammillaria pusilla Sweet
» rhodantha Link et Otto
Mandevilla suaveolens Lindl.
Manihot palmata Muell. Arg.var. multifida Muell. Arg.
Margyricarpus setosus Ruiz et Pav.
Maurandia Barclayana Lindl.
» erubescens A. Gray
Medicago arborea Linn.
Melianthus major Linn.
* Melica ciliata Linn.
* Mentha rotundifolia Huds.
Mesembryanthemum hybridum Haw.
* Milium multiflorum Cav.
Mimosa Denhardtü Hort.
Mirabilis Jalapa Linn.
* Molinia caerulea Moench
Muehlenbeckia sagittifolia Meissn.
* Myrtus communis Linn.

Myrtus tarentina Mill.
Nandina domestica Thunb.
Nasturtium officinale R. Br.
Nicotiana glauca R. Grah.
Nuphar luteum S. et Sm.
Oenothera missouriensis Sims.
» rosea Ait.
Olea chrysophylla Lam.
* Onobrychis sativa Lam.
Oplismenus undulatifolius Beauv.
* Ornithogalum exscapum Ten.
» longebracteatum Jacq.
* Ostrya carpinifolia Scop.
* Osyris alba Linn.
Passiflora caerulea Linn.
Pavonia hastata Cav.
Pavonia praemorsa Cav.
Pennisetum longistylum Hochst.
Pentstemon laevigatus Ait.
Periploca graeca Linn.
Persea drimyifolia Cham. et Schlecht.
» indica Spreng.
Petteria ramentacea Presl
* Peucedanum Cervaria Cusson
* » Oreoselinum Moench
Phaseolus multiflorus Willd.
Phillyrea angustifolia Linn.
* Phleum Michelii All.
Phlomis fruticosa Linn.
Phormium Hookeni Gunn.
* Physospermum aquilegiifolium Koch
Phytolacca decandra Linn.
» dioica Linn.
* Picridium vulgare Desf.
Pinus halepensis Mill.
* » Pinaster Ait.

Pistacia Lentiscus Linn.
* » Terebinthus Linn.
Pitcairnia albucifolia Schrad.
Pittosporum crassifolium Soland.
» eriocarpum Royle
» undulatum Vent.
* Plantago lanceolata Linn.
* » major Linn.
* » maritima Linn. var. serpent. Vill.
Platycaria strobilacea Sieb. et Zucc.
Platycodon grandiflorum A. DC.
Polygonum capitatum Buch.-Ham.
» maritimum Linn.
Primula obconica Hance
Prunus divaricata Ledeb.
» Cerasus Linn.
Psiadia glutinosa Jacq.
* Psoralea bituminosa Linn.
» pubescens Poir.
Pterocarya stenoptera C. DC.
Pueraria Thunbergiana Benth.
* Pulicaria odora Reichb.
* Pulmonaria officinalis Linn.
Punica Granatum Linn.
* Pyrethrum corymbosum Willd.
* Pyrus Aria Ehrh.
» communis Linn.
» germanica Hook f.
» Malus Linn.
* » torminalis Ehrh.
Quercus Fordii Carr.
» Ilex Linn.
» Mirbeckii Dur.
Rhagodia hastata R. Br.
Rhodotypus kerriodes S. et Z.

* Rhus Coriaria Linn.
Rohdea japonica Roth
Romulea Columnae Seb. et Maur.
Rosa indica Linn.
* Rubia peregrina Linn.
* Rubus fruticosus Linn.
Rudbeckia speciosa Wender.
Rumex odontocarpus Sander
* » pulcher Linn.
* Ruscus aculeatus Linn.
* Ruta chalepensis Linn.
» graveolens Linn.
Salvia coccinea Linn.
» splendens Ker-Gawl.
* » viscosa Jacq.
* Sambucus nigra Linn.
* Samolus Valerandi Linn.
Santolina viridis Willd.
Saponaria officinalis Linn.
Scabiosa cretica Linn.
* » holosericea Bertol.
Schinus Molle Linn.
* Schoenus nigricans Linn.
* Scilla autumnalis Linn.
» peruviana Linn. var Hughii (Bertol.)
Scirpus mucronatus Linn.
* Scrophularia canina Linn.
Scutellaria altissima Linn.
Sedum album Linn.
* » dasyphyllum Linn.
» maximum Suter
Sempervivum decorum Christ
» glutinosum Ait.
» tabulaeforme Harv.
Senecio Cineraria DC.

Senecio elegans Linn.
* » nemorensis Linn.
» Petasites DC.
* Silene inflata Sm.
* » Otites Sm.
* » paradoxa Linn.
Sisyrinchium striatum Sm.
* Smilax aspera Linn.
» mauritanica Poir.
» Pseudo-sarsa Vis.
* Solanum Dulcamara Linn.
» laciniatum Ait.
» Pseudocapsicum Linn.
» Warszewiczii Hort.
* Solidago Virgaurea Linn.
Sollya heterophylla Lindl.
Sophora japonica Linn.
» tetraptera J. Mill.
Sparmannia palmata E. Mey.
* Spiraea Aruncus Linn.
» cantoniensis Lour.
» sorbifolia Linn.
Sporobolus indicus R. Br.
* Staehelina dubia Linn.
Stapelia ciliolata Tod.
» Hanburyana Berger et Rüst.
Statice latifolia Sm.
Sterculia diversifolia G. Don
Stigmatophyllon littorale A. Juss.
Swainsonia coronillifolia Salisb.
* Tamus communis Linn.
Tanacetum vulgare Linn.
Taxus adpressa Hort.
Teucrium Marum Linn.
* » Scorodonia Linn.
Thalictrum glaucum Desf.

* Thalictrum minus Linn.
* Thrincia tuberosa DC.
* Thymus Serpyllum Linn.
* » vulgaris Linn.
Tiarella cordifolia Linn.
* Tommasinia verticillaris Bert.
Trachelium caeruleum Linn.
Tradescantia virginiana Linn.
Tricyrtis pilosa Wall.
* Trifolium fragiferum Linn.
* » pratense Linn.
* » repens Linn.
Urginea Scilla Steinh.
* Urospermum Dalechampii Desf.
Veronica Hulkeana F. Muell.
Vesicaria utriculata DC.
Viburnum Tinus Linn.
Vitis inconstans Miq.
» Labrusca Linn.
» vinifera Linn.
Zanthoxylum alatum Roxb.
Zauschneria californica Presl
Zephyranthes aurea B. et Hook.

Cryptogamae vasculares.

Adiantopsis radiata (L.) Fèe.
Adiantum Bausei Moore
Adiantum Capillus Veneris L.
» » var. laciniatum L.
» chilense Klf.
» concinnum H. B. Willd.
» concinnum var. latum Hort.
» cuneatum Langsd. et Fisch.
» » var. foliis variegatis Hort.

Adiantum fulvum Raoul
» gracillimum Moore
» hispidulum Sw.
» Legrandii Hort. Veitch.
» macrophyllum Sw.
» patens Willd.
» reniforme Linn.
» tenerum Sw.
» » var. nobile (Fisch.)
» tinctum Moore
» trapeziforme Linn.
» » var pentadactylon (Langsd. et Fisch.)
Alsophila australis R. Br.
Aneimia phyllitidis (L.) Sw.
Angiopteris evecta (Forst.) Hoffm.
Aspidium cicutarium (L.) Sw.
» var. apiifolium (Schkuhr)
» trifoliatum (L.) Sw.
* Asplenium Adiantum nigrum L.
* » » var. cuneifolium (Viv.)
» bulbiferum Forst.
» incisum Thbg.
» lucidum Forst.
» lunulatum Sw.
» Nidus L.
» » var. australasicum Hk.
» nitidum Sw.
» pulchellum Raddi
* » septentrionale (L.) Hoffm.
* » Trichomanes Linn.
Athyrium drepanopterum (Kze.) A.Br.
» Felix femina (L.) Roth
» umbrosum (Ait.) Pr.
» » australe Brack.

Blechnum brasiliense Desv.
» Lanceola Sw.
» occidentale L.
* » Spicant (L.) Wither.
Camptosorus rhizophyllus (Linn.) Link
Ceropteris calomelanos (L.) Und.
» » var. chrysophylla (Link).
* Ceterach officinarum DC.
Cheilanthes hirta Sw.
Cibotium Barometz (L.) J. Sm.
» regale Linden
» Schiedei Schl. et Cham.
» spectabile Hort.
Coniogramme japonica (Thbg.) Diels
Cyclophorus Lingua (Thbg.) Desv.
» nummulariifolius (Sw.) C. Christ
Cystopteris bulbifera (L.) Bernh.
Dennstaedtia adiantoides (H. B.Will.)
» cicutaria (Sw.) Moore
» rubiginosa (Klf.) Moore
Didymochlaena truncatula (Sw.) J.
Diplazium Petersenii (Kze.) Christ
» plantaginifolium (L.) Urban
» polypodioides Bl.
» striatum (L.) Pr.
Doodia caudata (Cav.) R. Br.
» dives Kze.
Dryopteris concinna (will.) O. Ktze.
» decomposita (B. Br.) O. Ktze.
» decomposita var. Shepherdi (Kze.)

Dryopteris decursive pinnata (Van Hall.) O. Ktze.
» Filix mas (L.) Schott
» hirtipes (Bl.) O. Ktze.
» parasitica (Linn.) O. Ktze.
» » var violascens (Link).
» patens (Sw.) O. Ktze.
» rigida (Hoffm.) Und.
» » var. australis (Ten.)
» setigera (Bl.) O. Ktze.
» Sieboldii (Van Houtte).
Equisetum arvense Linn.
Fadyenia Fadyenii (Mett.) C. Chr.
Lonchitis hirsuta Linn.
Lygodium japonicum (Thbg.) Sw.
Microlepia hirta (Klf.) Pr.
» majuscula (Lowe) Moore
» marginata (Houtte) C. Chr.
» platyphylla (Don) J. Sm.
» strigosa (Thbg.) Pr.
Nephrolepis acuminata (Houtt.) Kuhn
» bostoniensis Hort.
» cordifolia (Pr.) L.
» edmontensis Hort.
» exaltata (Linn.) Schott
» Withmanni Hort.
* Notochlaena Marantae (L.) R. Br.
Onychium japonicum (Thbg.) Kze.
Pellaea flavens (Sw.) C. Chr.
* Phyllitis Scolopendrium (Linn.) Newm.
Patycerium bifurcatum (Cav.) C. Chr.
Polypodium angustifolium Sw.
» aureum L.
» » var. sporodocarpum (Willd.)

Polypodium ellipticum Thbg.
» fraxinifolium Jacq.
» leiorhizum Wall.
» phyllitidis L.
» punctatum (L.) Sw.
» pustulatum Forst.
» repens Aublet
» rhynchophyllum Hk.
» vulgare Linn.
» » var. australe (Fée).
» aculeatum (L.) Schott
Polystichum falcatum (L. fil.) Diels
» » var. Fortunei (J. Sm.)
Psilotum triquetrum Sw.
Pteris biaurita Linn.
» » var. argyraea (Moore).
» cretica L.
» » var. albo-lineata Hort.
» » var. Wimsettii Hort. (Christ)
» dentata Forsk.
» ensiformis (Burm.)
» longifolia L.
» multifida Poir.
» » var. cristata Hort.
» semipinnata L.
» tremula R. Br.
» umbrosa R. Br.

Genuae, Januarii 1912

FRANC. PARODI Prof. O. PENZIG
Hortul. primarius *Horti praefectus*

R. CANNEVA
Hortulanus.

[Genova]

02 1545

DELECTUS SEMINUM

IN

R. HORTO BOTANICO GENUENSI

anno 1914 collectorum

CASTROCARO

TIPOGRAFIA MODERNA

1915

B.10

Phanerogamae annuae et biennes.

* Aethusa Cynapium L.
Althaea rosea Cav.
* Amarantus retroflexus L.
» spinosus L.
* Ammi majus L.
Anthemis Cota L.
Apium graveolens L.
Artemisia annua L.
Atriplex hortensis L. var.
* Barbarea vulgaris R. Br.
Beta vulgaris L.
Borago officinalis L.
* Bromus madritensis L.
Calendula officinalis L.
Callistephus hortensis Cass.
Campanula drabifolia S. et Sm.
* » Erinus L.
Cannabis sativa L.
* Cardamine hirsuta L.
* Carthamus lanatus L.
Celosia cristata L.
* Centaurea Calcitrapa L.
* Chlora perfoliata L.
Cochlearia officinalis L.
Coleus Blumei Benth.
Conium maculatum L.

(*) Semina plantarum asterisco * signatarum proveniunt a specimintbus sponte in Liguria crescentibus.

* Coronopus didymus Sm.
Cosmos bipinnatus Cav.
* Crepis foetida L.
» taraxacifolia Thuill.
Cucumis Citrullus Ser.
» sativus. L.
Cucurbita italica Tod.
» moschata Duchesn.
» Pepo L.
» piriformis Ser.
Cyclanthera explodens Naud.
» pedata Schrad.
Cynara Cardunculus L.
Datura Stramonium L.
Delphinium Ajacis L.
» Staphisagria L.
* Dianthus prolifer L.
Digitalis purpurea L.
Digitaria sanguinalis Scop.
Dolichos Lablab L.
* Drosera rotundifolia L.
Eleusine indica Gaertn.
* Erigeron canadensis L.
Eruca sativa Mill.
* Erythraea Centaurium Pers.
Euphorbia Lathyris L.
Euryale ferox Salisb.
* Galeopsis Tetrahit L.
* Geranium rotundifolium L.
Glaucium flavum Crantz
Gomphrena globosa L.
Helianthus debilis Nutt.
* Helminthia echioides Gaertn.
* Herniaria hirsuta L.
* Hyoscyamus albus L.
* Hypochaeris aetnensis Bth. et Hk.
Iberis umbellata L.
Impatiens Balsamina L.

* Inula Conyza DC.
Ipomoca Bona nox L.
» coccinea L.
» hispida Parodi
» leucantha Jacq.
» rubro-caerulea Hook.
Isatis tinctoria L.
Lethyrus odoratus L.
* Linum gallicum L.
Lolium multiflorum Lam.
Luffa cylindrica M. Roem.
Lunaria annua L.
* Lychnis alba Mill.
Lycopersicum cerasiforme Dun.
» esculentum Mill.
» pyriforme Dun.
Malva sylvestris L.
Martynia proboscoidea Glox.
Matricaria Chamomilla L.
Matthiola annua Sweet
» fenestralis R. Br.
» incana R. Br.
* Medicago orbicularis All.
* Melilotus sulcata Desf.
Mimosa pudica L.
Nicotiana angustifolia Mill.
» longiflora Cav.
» paniculata L.
» Tabacum L.
* Nigella damascena L.
Ocymum Basilicum L.
* Orobanche Hederae Duby
Papaver dubium L.
Passiflora gracilis Jacq.
Petroselinum sativum Hoffm.
* Polygonum Convolvulus L.
Ricinus sanguineus Hort.
Salvia coccinea Juss.

Satureia hortensis L.
* Sclerochloe rigida Beauv.
* Scolymus hispanicus L.
Secale cereale L.
Senecio elegans L.
Seseli gummiferum Pall.
* Setaria glauca Beauv.
* Sherardia arvensis L.
Silene fuscata Link
» pendula L.
* Smyrnium Olusatrum L.
* Solanum nigrum L.
Tagetes patula L.
* Trifolium angustifolium L.
* » nigrescens Viv.
* » procumbens L.
* » resupinatum L.
* » stellatum L.
Verbascum Ternacha Hochst.
» Thapsus L.
* Veronica arvensis L.
* » Tournefortii C. C. Gmel.
Zinnia elegans Jacq.

Phanerogamae perennes.

Abelia chinensis R. Br.
Abutilon molle Sweet
» Regnellii Miq.
Acacia accola Maiden
» brachybotrya Benth.
» Cavenia Bert.
» cyclops A. Cunn.
» dealbata Link
» eburnea Willd.
» elongata Sieber

Acacia Farnesiana Willd.
» Greggii A. Gray
» juniperina Willd.
» longifolia Willd.
» melanoxylon R. Br.
» nematophylla F. Muell.
» notabilis F. Muell.
» Riceana Hensl.
» salicina Lindl.
» spectabilis A. Cunn.
» subulata Bonpl.
Acanthostachys strobilacea Link
Acanthus mollis L.
Acer campestre L.
» oblongum Willd.
» platanoides L.
» Pseudo-Platanus L.
Achillea ligustica All.
Agapanthus umbellatus L' Hérit.
Agrimonia Eupatoria L.
* Agrostis alba L.
Albizzia lophantha Benth.
Alisma Plantago L.
* Allium Chamaemoly L.
» ochroleucum W. et K.
» pulchellum G. Don
» subhirsutum L.
Alnus cordifolia Ten.
» glutinosa Medic.
Alyssum sinuatum L.
Ampelodesmos tenax Link
Anagyris foetida L.
Anaphalis cinnamomea C. B. Clarke
* Andropogon hirtus L.
* » Ischaemum L.
Anthemis nobilis L.
Anthyllis Barba Jovis L.
Antirrhinum majus L.

Aquilegia californica A. Gray
» chrysantha A. Gray
» formosa Fisch.
» vulgaris L.
Aralia cachemirica Dcne.
» quinquefolia Dcne.
» spinosa L.
Archangelica officinalis Hoffm.
* Arum italicum Mill.
Artemisia Absinthium L.
» arborescens L.
Asclepias curassavica L.
Asparagus acutifolius L.
Asphodelus fistulosus L.
* Aster acris L.
» rotundifolius Thunb.
Astragalus glycyphyllos L.
Atropa Belladonna L.
* Ballota nigra L.
Begonia semperflorens Link et Otto
Berberis actinacantha Mart.
» canadensis Pursh
Berchemia volubilis DC.
* Berteroa obliqua DC.
Beschorneria bracteata Jacobi
Bignonia Tweediana Lindl.
Bletia verecunda Ait.
Bocconia cordata Willd.
Boehmeria japonica Miq.
» nivea Gaudich.
Bowiea volubilis Harv.
* Brachypodium sylvaticum Beauv.
Browallia demissa L.
* Brunella vulgaris L.
Bryophyllum crenatum Bak.
Callicarpa japonica Thunb.
» macrophylla Vahl
Callistemon coccineus F. Muell.

Callistemon linearis DC.
» rigidus R. Br.
Calonyction macrantholeucum Colla
* Calycotome spinosa Link
Campanula alliariifolia Willd.
» pyramidalis L.
* Capparis spinosa L.
* Carex divulsa Good.
» pendula Huds.
» sylvatica Huds.
Carpinus orientalis Mill.
Cassia corymbosa Lam.
» glauca Lam.
Celastrus serratus Hochst.
Celtis australis L.
» occidentalis L.
* Centranthus ruber DC.
» » var. fl. albo
* Cephalaria leucantha Schrad.
Ceratonia Siliqua L.
Cercis Siliquastrum L.
Chamaerops humilis L.
Chorizema cordatum Lindl.
Chrysanthemum maximmu Ramond
» Parthenium Bernh.
* Cichorium Intybus L.
Cistus albidus L.
» ladaniferus L.
» polymorphus Willk.
* » salviifolius L.
Citharexylum inerme Hort.
Citrus Aurantium L.
» Limonum Risso
» vulgaris Risso
» trifoliata L.
Clematis Flammula L.
Clivia nobilis Lindl.
Cneorum tricoccum L.

Cnicus Casabonae Roth
Cobaea scandens Cav.
Cocos australis Mart.
» campestris Mart.
Coix Lacryma Jobi L.
Coleus aromaticus Benth.
» Penzigii Schw.
Colutea arborescens L.
Convolvulus sabatius Viv.
Coreopsis grandiflora Nutt.
Cornus Mas L.
* Coriaria myrtifolia L.
Coronilla valentina L.
Cotyledon Umbilicus L.
Crambe juncea Bieb.
Crataegus Oxyacantha L.
» Pyracantha Medic.
Cupressus sempervirens L.
» torulosa D. Don
Cyperus Papyrus L.
» vegetus Willd.
Cyphomandra betacea Sendtn.
Cytisus albus Link
» Laburnum L.
» monspessulanus L.
* Dactylis glomerata L.
Danaë Laurus Medic.
Datura meteloides DC.
Debregeasia velutina Gaudich.
Desmodium tiliifolium G. Don
* Dianthus Caryophyllus L.
» giganteus Urv.
* » liburnicus Bartl.
Digitalis micrantha Roth
Diospyros Kaki L. f.
» Lotus L.
Dioscorea bulbifera L.
Ecballium Elaterium A. Rich.

Echinacea purpurea Moench
Ephedra altissima Desf.
* Epilobium Dodonaei Vill.
* » parviflorum Schreb.
Erica multiflora L.
» scoparia L.
» stricta Don
Erigeron acris L.
» glaucus Ker-Gawl.
Eriobotrya japonica Lindl.
* Eriophorum latifolium Hopp.
Eryngium agavifolium Griseb.
» amethystinum L.
Eugenia ligustrina Willd.
* Eupatorium cannabinum L.
» Morisii Vis.
Euphorbia Characias L.
» dendroides L.
» Myrsinites L.
» platyphyllos L.
* Festuca elatior L.
Flueggea obovata Baill.
Foeniculum vulgare Mill.
Francoa ramosa D. Don
Fraxinus viridis Bosc
Freesia refracta Klatt (bulb.)
Funkia ovata Spreng.
» subcordata Spreng.
Gaillardia aristata Pursh
Gerbera abyssinica Sch. Bip.
Geum coccineum S. et Sm.
» urbanum L.
Gladiolus segetum Ker-Gawl.
Gloriosa simplex L.
* Hedera Helix L.
Hedychium Gardnerianum Wall.
Helianthus altissimus L.
Helichrysum angustifolium DC.

Heliotropium peruvianum L.
Helleborus foetidus L.
* Heracleum Sphondylium L.
Hermannia candicans Ait.
» denudata L. f.
Hibiscus Moscheutos L.
Hieracium sabaudum L.
Homalanthus Leschenaultii A. Juss.
Humea elegans Sm.
* Hyoseris radiata L.
* Hypericum Androsaemum L.
Hypericum balearicum L.
» calycinum L.
» floribundum Dryand.
* » montanum L.
* » perforatum L.
» tomentosum L.
* Hypochaeris radicata L.
Hyptis pectinata Poit.
Hyssopus officinalis L.
* Inula squarrosa L.
Ipomoea dissecta Willd.
» Hardingi Paxt.
Iris foetidissima L.
» Pseudacorus L.
* Jasione montana L.
Jasminum simplicifolium Forst. f.
Juncus acutus L.
» glaucus Sibth.
* » tenuis Willd.
» Vaseyi Engelm.
* Juniperus Oxycedrus L.
Kalanchoë grandiflora A. Rich.
» Kewensis Dyer
Kennedya rubicunda Vent.
Lactuca perennis L.
Lantana alba Mill.
» Camara L.

Lathyrus latifolius L.
» sylvestris L.
Laurus nobilis L.
Lavandula vera DC.
Leonotis Leonurus Vit.
Leontopodium sibiricum Cass.
Leonurus Marrubiastrum L.
* Lepidium Draba L.
* » graminifolium L.
* » virginicum L.
Leuzea conifera DC.
Liatris pycnostachya Michx.
Ligustrum vulgare L.
Linum usitatissimum L.
Liriope spicata Lour.
Lonchocarpus neuroscapha Benth.
Lonicera biflora Desf.
» japonica Thunb.
» Koehneana Rehder
Magydaris tomentosa Koch
Malvaviscus arboreus Cav.
Mammillaria pusilla Sweet
» rhodantha Link et Otto
Mandevillea suaveolens Lindley
Margyricarpus setosus R. et P.
Maurandia Barclayana Lindl.
Medicago arborea L.
Melaleuca styphelioides Sm.
Melianthus major L.
* Melica ciliata L.
* Melissa officinalis L.
Mentha Requienii Benth.
* Milium multiflorum Cav.
Mesembryanthemum filamentosum L.
Mirabilis dichotoma L.
» Jalapa L.
Mischanthus sinensis Anderss. fol. str.
* Molinia caerulea Moench

Muehlenbeckia complexa Meissn.
» sagittifolia Meissn.
Myoporum pictum Hort.
Myrtus tarentina Mill.
Nandina domestica Thunb.
Nassella trichotoma L.
Nasturtium officinale R. Br.
Nesaea salicifolia H. B. et K.
Nicotiana glauca R. Grah.
Nolina longifolia Hemsl.
Nuphar luteum S. et Sm.
Oenanthe crocata L.
* Orchis coriophora L.
Origanum Majorana L.
* Ornithogalum exscapum Ten.
Ostrya carpinifolia Scop.
* Osyris alba L.
Papaver Heldreichii Boiss.
Passiflora caerulea L.
Pavonia hastata Cav.
Pelargonium macranthum Sweet
» viscosissimum Sweet
Pennisetum latifolium Spreng.
» villosum R. Br.
Pentstemon laevigatus Ait.
Periploca graeca L.
Persea drimyifolia Cham. et Schl.
» indica Spreng.
Petteria ramentacea Presl
* Peucedanum Cervaria Cuss.
* » verticillare Spreng.
Phaseolus multiflorus Willd.
Phillyrea angustifolia L.
* Phleum Michelii All.
Phlomis fruticosa L.
Phlox paniculata L.
Phormium Hookeri Cunn.
Phygelius capensis E. Mey.

Physalis peruviana L.
* Physospermum aquilegiifolium Koch
Phytolacca decandra L.
» dioica L.
* Pteridium vulgare Desf.
Pinus halepensis Mill.
» Pinaster Ait.
Pistacia Lentiscus L.
Pitcairnia albucifolia Schrad.
Pittosporum eriocarpum Royle
* Plantago lanceolata L.
» maritima L. var. serpent. Vill.
Plumbago zeylanica L.
Podophyllum peltatum L.
Pomaderris apetala Labill.
Pollia japonica Thunb.
Polygonum capitatum Buch-Ham.
Pontederia cordata L.
* Poterium Sanguisorba L.
Prunus Cerasus L.
» divaricata Ledeb.
» domestica L.
» Laurocerasus L.
* Psoralea bituminosa L.
» pubescens Poir.
Ptelea trifoliata L.
Pterocarya stenoptera C. DC.
Pueraria Thunbergiana Benth.
Pyrus communis L.
» Malus L.
Ranunculus acris L.
Rhamnus Alaternus L.
Rhagodia hastata R. Br.
* Rhus Coriaria L.
» semialata Murr.
Ribes rubrum L.
Robinia Pseudacacia L.
Rohdea japonica Roth

Romulea Columnae Seb. et Maur.
Rosa scandens Brot.
Rubus ellipticus Sm.
Rudbeckia speciosa Wender
* Rumex conglomeratus Murr.
* » Hydrolapathum Huds.
» odontocarpus Sander
* » pulcher L.
Ruta graveolens L.
* Salvia Verbenaca L.
* Sambucus nigra L.
* Samolus Valerandi L.
* Saponaria officinalis L.
* Sarothamnus scoparius Koch
Scabiosa cretica L.
* » holosericea Bertol.
Schinus Molle L.
Scilla peruviana L. var. Hughii (Bertol.)
Scirpus mucronatus L.
* Scorzonera austriaca Willd.
* Scrophularia aquatica L.
» canina L.
Scutellaria altissima L.
Sempervivum glutinosum Ait.
» Haworthii Salm.-Dyck
Senecio adonidifolius Lois.
» Cineraria DC.
* » erucifolius L.
* » nemorensis L.
Serjania cuspidata Cambess.
* Silene inflata Sm.
» italica Pers.
* » Otites Sm.
Sisyrinchium striatum Sm.
* Smilax aspera L.
» mauritanica Desf.
* Solanum Dulcamara L.
» laciniatum Ait.

Solanum Pseudocapsicum L.
» Warzewiczii Hort.
Sollya heterophylla Lindl.
Sophora japonica L.
Sparmannia palmata E. Mey.
* Spartium junceum L.
Sporobolus indicus R. Br.
* Staehelina dubia L.
Statice fruticans Webb
» latifolia Sm.
Steironema ciliatum Rafin.
Sterculia diversifolia G. Don
Swainsona coronillifolia Salisb.
» Greyana Lindl.
* Tamus communis L.
Tanacetum vulgare L.
Tarchonanthus camphoratus L.
Taxus adpressa Hort.
Teucrium Marum L.
* » Scorodonia L.
Thalictrum minus L.
* Thrincia tuberosa DC.
Trachelium caeruleum L.
Tricyrtis villosa Willd.
* Trifolium pratense L.
* Urospermum Dalechampii Desf.
Utricularia vulgaris L. (gemm.)
Vallota purpurea Herb. (bulb.)
Veratrum nigrum L.
Verbena bonariensis L.
Verbesina encelioides B. et Hk.
Veronica Andersonii Lindl. et Paxt.
» Hulkeana F. Muell.
» salicifolia Forst. f.
Vesicaria utriculata DC.
* Vicia Gerardi Vill.
Visnea Mocanera L. f.
Vitis hederacea Ehrh.

Vitis inconstans Miq.
» Labrusca L.
» vinifera L.
Wahlenbergia dalmatica A. DC.
Zanthoxylum alatum Roxb.
Zauschneria californica Presl
Zephyranthes aurea B. et H.

Cryptogamae vasculares.

Adiantopsis radiata (L.) Fée
Adiantum Bausei Moore
» Capillus Veneris L.
» » laciniatum Hort.
» caudatum L.
» chilense Klf.
» concinnum H. B. Willd.
» » latum Hort.
» cuneatum Langsd. et Fisch.
» » foliis variegatis Hort.
» formosum R. Br.
» fulvum Raoul
» gracillimum Moore
» Gravesii Hance
» hispidulum Sw.
» Legrandii Hort. Veitch.
» macrophyllum Sw.
» Moorei Bak.
» Pacotti Hort.
» polyphyllum Willd.
» reniforme L.
» tenerum Sw.
» » nobile (Fisch.)

Adiantum trapeziforme L.
» » pentadactylon (L. et Fisch.)
» Weigandi Moore
Alsophila australis R. Br.
Aneimia phyllitidis (L.) Sw.
Angiopteris evecta (Forst.) Hoffm.
Aspidium cicutarium (L.) Sw.
» apiifolium (Schkuhr)
» martinicense Spr.
» pachyphyllum Kze.
» trifoliatum (L.) Sw.
* Asplenium Adiantum nigrum L.
■ » cuneifolium (Viv.)
» affine Sw.
» bulbiferum Forst.
» incisum Thbg.
» laserpitiifolium Lam.
» lucidum Forst.
» lunulatum Sw.
» » erectum (Bory).
» Nidus L.
» » australasicum Hook.
» nitidum Sw.
» obtusifolium L.
» pulchellum Raddi
* » Ruta muraria L.
* » septentrionale (L.) Hoffm.
* » Trichomanes L.
» drepanopterum (Kze.) A. Br.
» Filix femina (L.) Roth
» umbrosum (Ait.) Pr.
» » australe Brack.
Blechnum brasiliense Desv.
» occidentale L.
» Spicant (L.) Wither.
Camptosorus rhizophyllus (L.) Link

Ceropteris calomelanos (L.) Und.
» chrysophylla Link
» tartarea (Cav.) Link
* Ceterach officinarum DC.
Cheilanthes alabamensis (Buckl.) Kze.
» hirta Sw.
» lendigera (Cav.) Sw.
Cibotium Barometz (L.) J. Sm.
» regale Linden
» Schiedei Schl. et Cham.
» spectabile Hort.
Coniogramme japonica (Thbg.) Diels
Cyclophorus Lingua (Thbg.) Desv.
Dennstaedtia adiantoides Moore
» cicutaria (Sw.) Moore
» rubiginosa (Klf.) Moore
» tenera (Pr.) Mett.
Didymochlaena truncatula (Sw.) J. Sm.
Diplazium esculentum (Retz.) Sw.
» Petersenii (Kze.) Christ
» plantaginifolium (L.) Urb.
» striatum (L.) Pr.
Doodia aspera R. Br.
» caudata (Cav.) R. Br.
» dives Kze.
Doryopteris concolor Langsd. et Fisch.
» pedata (L.) Fée.
Drymoglossum heterophyllum (L.) C. Chr.
Dryopteris ampla (H. B. Willd.) O. Ktze.
» concinna (Willd.) O. Ktze.
» decomposita (R. Br.) O. Ktze.
» Shepherdi Kze.
» decursive-pinnata O. Ktze.
» Filix mas (L.) Schott
» parasitica (L.)
» » violascens Link
» patens (Sw.) O. Ktze.

Dryopteris rigida (Hoffm.) Und.
» » australis (Ten.)
» setigera (Bl.) O. Ktze.
» Sieboldii (Van Houtte) O. Ktze.
Fadyenia Fadyenii (Mett.) C. Chr.
Gymnogramme Laucheana Koch
Hemionitis palmata L.
Leptochilus heteroclitus (Pr.) C. Chr.
» zeylanicus (Houtt.) C. Chr.
Lonchitis hirsuta L.
Lygodium japonicum (Thbg.) Sw.
» lanceolatum Desv.
Marsilia pubescens Ten.
» quadrifolia L.
Microlepia hirta (Klf.) Pr.
» majuscula (Lowe) Moore
» marginata (Houtte) C. Chr.
» platyphylla (Don) J. Sm.
» strigosa (Thbg.) Pr.
Nephrolepis acuminata (Houtt.) Kuhn
» bostoniensis Hort.
» Edmontensis Hort.
» exaltata (Wim.) Schott.
» Withmanni Hort.
Notochlaena Marantae (L.) R. Br.
Onychium japonicum (Thbg.) Kze.
Pellaea flavens (Sw.) C. Chr.
» hastata (Thbg.) Prantl
Phyllitis Scolopendrium (L.) Newm.
Platycerium bifurcatum (Cav.) C. Chr.
Polypodium angustifolium Sw.
» aureum L.
» » sporodocarpum (Willd.)
» crassifolium L.
» fraxinifolium Jacq.
» leiorrhizum Wall.

Polypodium loriceum L.
» nigrescens Bl.
» paradiseae Langsd. et Fisch.
» phyllitidis L.
» punctatum (L.) Sw.
» pustulatum Forst.
» repens Aublet
» subauriculatum Bl.
» vulgare L.
» » australe (Fée)
Polystichum aculeatum (L.) Schott
» aristatum (Forst.) Pr.
» falcatum (L. f.) Diels
» Fortunei (J. Sm.)
» lobatum (Huds.) Pr.
Psilotum triquetrum Sw.
Pteris biaurita L.
» » argyrea (Moore)
» cretica L.
» » albo-lineata Hort.
» » Wimsettii Hort. (Christ)
» ensiformis Burm.
» dentata Forsk.
» longifolia L.
» multifida Poir.
» » cristata Hort.
» semipinnata L.
» tremula R. Br.
» umbrosa R. Br.
Selaginella flabellata Spring.
» Galeottii Spring.
» uncinata Spring.
» Willdenowii Bak.

Genuae, Mens. Decembri 1914

FRANC. PARODI
Hortul. primarius

Prof. O. PENZIG
Horti praefectus

R. CANNEVA
Hortulanus.

Delectus seminum et sporarum

E COLLECTIONE ANNI 1938 QUAE

HORTUS BOTANICUS

REGIAE UNIVERSITATIS GENUENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

FORLÌ
STAB. TIP. VALBONESI
1939 (A. XVII)

MISSOURI BOTANICAL
RECEIVED
FEB 10 1939
GARDEN LIBRARY.

Aeβ 45

[Genova]

Delectus seminum et sporarum

E COLLECTIONE ANNI 1938 QUAE

HORTUS BOTANICUS

REGIAE UNIVERSITATIS GENUENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

FORLÌ
STAB. TIP. VALBONESI
1939 (A. XVII)

EMBRYOPHYTA ASIPHONOGAMA

PTERIDOPHYTAE

Filices

Adiantum affine Willd.
» amplum Presl
» Braunii Mett.
» Capillus-Veneris L.
» cuneatum Lang. et Fisch.
» excisum Kunze
» formosum R. Br.
» fragrantissimum Henders.
» fulvum Raoul.
» gracillinum Moore
» hispidulum Sw.
» Jordani K. Müll.
» Legrandi H. Veitchi
» Lorentzii Hier.
» microphyllum Hort.
» pedatum L.
» refractum Christ
» tenerum Sw.
» tetraphyllum H. B.
» tinctum Moore
» Weigandii Moore
Alsophila australis R. Br.
Aneimia phyllitidis Sw.
» » incisa-lobata Ros.
Angiopteris erecta Desv.
Asplenium Adiantum-nigrum L.
» bulbiferum Forst.
» nitidum Sw.
Asplenium Ruta-muraria L.
» Trichomanes L.
Athyrium Filix-foemina Bernh.
» umbrosum Presl
Blechnum blechnoides C. Chr.
» brasiliensis Desv.
» gibbum Mett.
» spicant Wither.
Ceterach officinarum DC.
Cibotium Barometz J. Sm.
» princeps Lindl.
» regale Lindl.
» Schiedei Schl. et Cham.
» spectabile Hort.
Cyclophorus Lingua Thunb.
Cystopteris bulbifera Bernh.
» fragilis Bernh.
Davallia dissecta J. Sm.
Dennstaedtia tenera Mett.
Diplazium esculentum Sw.
» Petersenii Christ
» polypodioides Bl.
» proliferum Thouars
» strictum Presl
Doodia aspera R. Br.
» caudata R. Br.
» dives O. Ktze
» media R. Br.

Dryopteris decursive-pinnata O. Kz.
» Filix-mas Schott
» lineata C. Chr.
» parasitica O. Kz.
» patens O. Kz.
» setigera O. Kz.
» sieboldi O. Kz.
Gymnogramme japonica Desv.
Leptochilus heteroclitus C. Chr.
Lygodium circinnatum Sw.
» japonicum Sw.
Microlepia hirta Presl
» majuscula Moore
» platyphylla J. Sw.
Nephrolepis cordifolia Presl
» exaltata Schott
» tuberosa Presl
Notholaena Marantae R. Br.
Onychium japonicum O. Kz.
Osmunda regalis L.
Phyllitis Scolopendrium New.
Platicerium alcicorne Desv.
» grande A. Cunn.
Polypodium angustifolium Sw.
» aureum L.
» decumanum Willd.
» elipticum Thbg.
» fraxinifolium Jacq.
» Phyllitidis L.
Polypodium pustulatum Forst.
» rhynchophyllum Hook.
» vulgare L.
Polysticum aculeatum Schott
» aristatum Presl
» Berterianum C. Christ.
» falcatum Diels
Pteridium aquilinum Kuhn
Pteris biaurita L.
» cretica L.
» » albo-lineata Hort.
» » Childsii Childs.
» » Pancheri Bak.
» dentata Forsk.
» longifolia L.
» multifida Poir.
» » angustifolia Hort.
» » cristata Hort.
» » intermedia Bl.
» » Wimsettii Hort.
» quadriaurita Retz.
» » argyrea Moore
» tremula R. Br.

Lycopodiaceae

Selaginella caulescens Spring
» Emmeliana V. Gart.
» Wildenowii Bak.

EMBRYOPHYTA SIPHONOGAMA

(Phanerogamae)

GYMNOSPERMAE

Coniferae

Abies cilicica Ant.
Cedrus Libani Law.
Cephalotaxus drupacea Sieb.
Cryptomeria japonica D. Don.
Cupressus funebris Endl.
» glauca Lam.

Cupressus Lindleyi Klotz
» lusitanica Mill.
» sempervirens L.
» » orizontalis Mill.
Juniperus communis L.
» Oxycedrus L.
» phoenicea L.
Pinus halepensis Mill.
» Laricio Poir.
» Pinaster Soland.
Pinus Pinea L.
Sequoia sempervirens Endl.
Taxus baccata L.
» » adpressa Hort.
» » fastigiata Hort.
Thuja occidentalis L.
» orientalis L.

Gnetaceae

Ephedra fragilis Desf.

ANGIOSPERMAE

Monocotyledones

Alismaceae

Alisma Plantago L.
» ranunculoides L.
Sagittaria montevidensis Cham.
» sagittifolia L.

Amaryllidaceae

Amaryllis Belladonna L.
Agave Celsiana Jacobi
» lophantha Schiede
Crinum longifolium Roxb.
Narcissus Pseudo-Narcissus L.
» Tazetta L.
Vallota purpurea Herb.
Zephyranthes candida Herb.
» texana Herb.

Araceae

Arisarum vulgare Targ.
Arum italicum Mill.
» maculatum L.
Remusatia vivipara Schott

Bromeliaceae

Dychia brevifolia Hort.

Commelinaceae

Tradescantia pilosa Willd.
» virginica L.

Cyperaceae

Carex divulsa Good.
» ericetorum Poll.
» glauca Murr.
» paniculata L.
» pendula Huds.
» remota L.
» silvatica Huds.
» vesicaria L.
Cyperus alternifolius L.
» glaber L.
» glomeratus L.
» Papyrus L.
» vegetum Willd.
Eriophorum angustifolium Roth

Schoenus nigricans L.
Scirpus Holoschoenus L.

Dioscoreaceae

Dioscorea Batatas Decne
» bulbifera L.
Tamus communis L.

Graminaceae

Aegilops ovata L.
Agropyrum repens Beauv.
Agrostis alba
» verticillata Vill.
Ampelodesma tenax Link
Andropogon distachyos L.
» hirtus L.
» Ischaemum L.
Anthoxanthum odoratum L
Arundo Donax L.
» Pliniana Turra
Avena barbata Brot.
» sativa L.
Beckera polystachya Fres.
Brachypodium distachyum P. B.
» pinnatum P. B.
» silvaticum P. B.
Briza maxima L.
» media L.
Bromus asper Murr.
» erectus Huds.
» matritensis L.
» sterilis L.
» uniuloides H. B. et K.
Chrysopogon Gryllus Trin.
Cynodon Dactylon Pers.
Dactylis glomerata L.
Danthonia provincialis DC.
Deschampsia caespitosa P. B.
Eragrostis major Host
Eragrostis minor Host
Festuca ovina L.
» rubra L.
Gastridium lendigerum Gaud.
Glyceria fluitans R. Br.
Gynerium argenteum Nees.
Holcus lanatus L.
Hordeum bulbosum L.
» murinum L.
» secalinum Schreb.
» vulgare L.
Lolium italicum A. Br.
» perenne L.
Melica ciliata L.
Milium multiflorum Cav.
Miscanthus sinensis Andr.
Molinia coerulea Moench
Panicum Crus-galli L.
» sanguinale L.
Paspalum dilatatum Poir.
» disticum L.
Pennisetum longistylum Hochst.
Phalaris canariensis L.
» minor Retz.
» tuberosa L.
Phleum Michelii All.
» pratense L.
Poa alpina L.
» rigida L.
Sesleria argentea Savi
Setaria glauca P. B.
» gracilis H. B. et K.
» verticillata P. B.
» viridis P. B.
Sorghum halepense Pers.
» vulgare Pers.
Stipa Aristella L.
» Calamagrostis Wall.
» juncea L.
Triodia decumbens Beauv.
Triticum vulgare Vill.

Vilfa tenacissima H. B. et K.
Vulpia ligustica Lk.
Zea Mays L.

Haemodoraceae

Ophiopogon Jaburan Lodd.
» japonicus Ker.-Gawl.
» spicatus Ker.-Gawl.

Iridaceae

Freesia refracta Klatt
Gladiolus gandavensis Van Houtte
» segetum Ker.-Gawl.
Iris foetidissima L.
» pallida Lam.
» Pseudoacorus L.
» stylosa Desf.
Montbretia crocosmiflora Hort.
Romulea Columnae S. et M.
» Engleri Bég.
» ligustica Parl.
» ramiflora Ten.
Sisyrinchium angustifolium Mill.
» latifolium Ait.
» platyphyllum S. Wat.

Juncaceae

Juncus acutus L.
» bufonius L.
» compressus Jacq.
» conglomeratus L.
» glaucus Ehrh.
» inflexus L.
» lamprocarpus Ehrh.
» tenuis Willd.
» Vaseyi Engelm.
Luzula Forsteri DC.
» nivea DC.

Liliaceae

Agapanthus umbellatus L'Hérit.
Allium angulosum DC.
» carinatum L.
» Cepa L.
» magicum L.
» neapolitanum Cir.
» oleraceum L.
» sphaerocephalum L.
» subhirsutum L.
» triquetrum L.
» veneale L.
Aloe eru A. Berger
» Forbesii Balf.
» saponaria Haw.
Anthericum Liliago L.
» ramosum L.
Asparagus acutifolius Mill.
» albus L.
» falcatus L.
» officinalis L.
» scaber Brign.
» Sprengeri Hort.
» trichophyllùs Bunge
» umbellatus Link.
Asphodelus albus Mill.
» fistulosus L.
Bulbine frutescens Willd.
Chlorophytum alatum R. Br.
Colchicum autumnale L.
» neapolitanum Ten.
Cordyline stricta Endl.
Danae Laurus Medic.
Funkia ovata Spreng.
Gasteria maculata Haw.
Geitonoplesium angustifolium C. Koch
Knyphoña aloides Moench
Medeola asparagoides L.
Muscari commosum Mill.
Nothoscordum fragrans Kunth

Ornithogalum caudatum Jacq.
» pyrenaicum L.
Phormium tenax Forst.
Polygonatum multiflorum All.
» officinale All.
Ruscus aculeatus L.
Scilla autumnalis L.
» nonscripta Hoffm.
» peruviana L.
Smilax aspera
» » mauritanica Desf.
Tofieldia calyculata Whlnb.
Triteleia uniflora Lindl.
Tritoma Burchellii Herb.
Tulbaghia violacea Haw.
Tulipa Gesneriana L.
Urginea Scilla Steinh.
Veratrum nigrum L.

Najadaceae

Potamogeton natans L.

Orchideae

Bletia verecunda R. Br.
Epipactis latifolia All.
Limodorum abortivum Sw.
Platanthera bifolia Rich.

Palmae

Chamaerops humilis L.
Coccothrinax argentea K. Schum.
Cocos australis Mart.
» coronata Mart.
Livistona chinensis R. Br.
Phoenix canariensis Hort.
» dactylifera L.
Pritchardia filifera Linden
Trachycarpus excelsa Wendl.

Scitamineae

Canna cupheana Hort.
» indica Lam.
Hedychium carneum Carey
Musa sumatrana Becc.

Taccaceae

Tacca Chantieri Andr.

Typhaceae

Sparganium erectum L.
Typha latifolia L.

Dicotyledones

Acanthaceae

Acanthus longifolius Poir.
» mollis L.
» spinosus L.
Anisacanthus Wrightii A. Gray
Ruellia Lorentziana Griseb.
» strepens L.

Amarantaceae

Amaranthus albus L.
» caudatus L.
» deflexus L.
» graecizans L.
» paniculatus L.
» retroflexus L.

Amarantus patulus Bert.
Celosia cristata L.
» paniculata L.
Gomphrena globosa L.

Ampelidaceae

Ampelopsis quinquefolia Michx.
» tricuspidata S. et Z.
Vitis vinifera L.

Anacardiaceae

Pistacia Lentiscus L.
» Terebinthus L.
Rhus semialata Murr.
» silvestris Sieb.
Schinus terebinthifolius Raddi

Apocynaceae

Nerium Oleander L.
Trachelospermum jasminoides L.

Araliaceae

Aralia racemosa L.
» spinosa L.
Fatsia japonica D. et Pl.
Hedera Helix L.
Trevesia palmata Vis.

Aristolochiaceae

Aristolochia fimbriata Cham.

Asclepiadaceae

Asclepias curassavica L.
» linifolia Lag.
» phytolaccoides Lyon.
Cynanchum Vincetoxicum Pers.
Dictyanthus ceratopetala F. D. Sm.
Periploca graeca L.
Physianthus albens Mart.
Vincetoxicum japonicum C. M.

Begoniaceae

Begonia semperflorens Link.

Berberidaceae

Berberis actinacantha Mart.
» aquifolium Pursch
» chinensis Poir.
» nepalensis DC.
» pinnata Lag.
» sargentiana C. Koch
» vulgaris L.
Nandina domestica Thunb.

Betulaceae

Alnus cordifolia Ten.
» glutinosa Gaertn.

Bignoniaceae

Bignonia grandiflora Spreng.
» Tweediana Lindl.
Catalpa bignonioides Walt.
» Kaempferi Sieb.

Borragineae

Anchusa officinalis L.
Borrago officinalis L.
Echium vulgare L.
Heliotropium europaeum L.
» peruvianum L.
Lithospermum officinale L.
Tournefortia heliotropioides Hook.

Cacteae

Opuntia Ficus-indica Mill.
» tuberculata Haw.
» Tuna Mill.

Calycanthaceae

Chimonanthus fragrans Lindl.

Campanulaceae

Campanula alliariaefolia Willd.
» Cervicaria L.
» Erinus L.
» glomerala L.
» Medium L.
» pyramidalis L.
» rapunculoides L.
Jasione montana L.
Phyteuma Michelii All.
Platycodon grandiflorum A. DC.
Trachelium caeruleum L.

Capparidaceae

Capparis spinosa L.
Cleome arborea H. B. et K.
» graveolens Rafin.
Maesia argentea Wall.
Polanisia trachysperma Tor. et Gray

Caprifoliaceae

Lonicera chrysantha Turcz.
» ciliata Muhl.
» etrusca Santi
» implexa Soland.
» involucrata Banks
Sambucus canadensis L.
» Ebulus L.
» racemosa L.
Symphoricarpus orbiculatus Moench
Symphoricarpus racemosus Michx.
Viburnum Opulus L.
» Tinus L.
» » lucidum Mill.

Caryophyllaceae

Agrostemma Githago L.
Arenaria serpyllifolia L.
Cerastium glomeratum Thuill.
» latifolium L.
» tomentosum L.
Dianthus barbatus L.
» caesius Sm.
» Carthusianorum L.
» Caryophyllus L.
» ciliatus Guss.
» dalmaticus Celak.
» fragrans Bieb.
» plunarius L.
» rupiculus Biv.
Gypsophila altissima L.
» Arrosti Guss.
Lychnis alba Mill.
» dioica L.
» Flos-cuculi L.
Polycarpon tetraphyllum L.
Sagina apetala L.
Saponaria officinalis L.
Silene alpestris Jacq.
» angustifolia Guss.
» » maritima Host
» antirrhinifolia L.
» apetala Willd.
» aprica Turcz.
» Armeria L.
» Behen L.
» biappendiculata Ehr. ex Rohrb.
» canescens Ten.
» cerastoides All.
» chlorantha Ehrh.

Silene Coeli-rosae A. Br.
» colorata Poir.
» » Benoisti Maire
» » lasiocalys Willk.
» compacta Fisch.
» conica L.
» conoidea L.
» » cleistogama
» Cucubalus Wib.
» dichotoma Ehrh.
» distica Willd.
» divaricata Clem.
» echinata Otth.
» gallica L.
» » quinquevulnera L.
» Giraldii Guss.
» glareosa Jord.
» glauca Lag.
» hirsuta Lag.
» inaperta L.
» integripetala Bory
» italica Pers.
» laxiflora Brot.
» linicola C. C. Gmel.
» macrotheca Br. Bl. et Maire
» muscipula L.
» nocturna L.
» paradoxa Lap.
» pendula L.
» quadrifida L.
» scabriflora Brot.
» sericea All.
» spergulifolia M. B.
» tridentata Ram.
» trinervia S. et Maur.
» vespertina Retz.
» viscosa Pers.
Spergula arvensis L.
Spergularia rubra Pers.
» media Pers.
Stellaria media Cir.
Tunica prolifera Scop.
» saxifraga Scop.

Celastraceae

Cassine maurocenia L.
Celastrus serratus Hochst.
Evonymus europaeus L.
» japonicus L.

Chenopodiaceae

Atriplex Halimus L.
» hastata L.
» hortensis L.
Beta vulgaris L.
Chenopodium album L.
» amaranticolor C. et A.
» ambrosioides L.
» Botrys L.
» fasciculosum Aellen
» foetidum Schrad.
» opulifolium Schrad.
» polyspermum L.
Kochia trichophylla Schinz
Rhagodia hastata R. Br.
Roubieva multifida Moq.
Salsola Kali L.

Cistaceae

Cistus albidus L.
» cyprius Lam.
» formosissimus Schn.
» incanus L.
» monspeliensis L.
» salvifolius L.
» villosus L.
Helianthemum Fumana Mill.
» guttatum L.
» levipes L.
» pilosum Pers.

Helianthemum Viviani Pollini
» vulgare Gaertn.

Compositae

Achillea Ageratum L.
» clypeolata Sibth.
» ligustica All.
» macrophylla L.
» Millefolium L.
» Ptarmica L.
» tanacetifolia All.
» tomentosa L.
Adenostyles alpina Kern.
Agathaea coelestis Cass.
Ageratum coelestinum Sim.
» conyzoides L.
Ambrosia maritima L.
» trifida L.
Andryala integrifolia L.
Anthemis Cota L.
» Cotula L.
» nobilis L.
» secundiramea Biv.
» tinctoria L.
Arctium Lappa L.
Artemisia Absinthium L.
» annua L.
» arborescens L.
» campestris L.
» camphorata Vill.
» japonica Thunb.
» Verlotorum Lamot.
» vulgaris L.
Aster acris L.
» Novae-Angliae Ait.
» Novi-Belgii L.
» sericeus Vent.
» subulatus Michx.
Baccaris rosmarinifolia Hook.
Bellis perennis L.
Berkheya Adlami Hook.
Bidens bipinnata L.
» Rupellii
» tripartita L.
Buphthalmum salicifolium L.
Calendula officinalis L.
Carduus crispus L.
Catananche coerulea L.
Centaurea aplolepis Moretti
» Calcitrapa L.
» canariensis
» Cineraria L.
» Crocodylium L.
» gymnocarpa Moris
» Jacea L.
» nigra Lam.
» maculosa Lam.
» paniculata L.
» Parlatorii Heldr.
» ragusina L.
» Scabiosa L.
» sordida Willd.
Chrysanthemum Broussonetii Balb.
» cinerariifolium Vis.
» coccineum Willd.
» corymbosum L.
» frutescens L.
» Myconis L.
» nipponicum Franch.
Cichorium Intybus L.
Cineraria maritima L.
Cirsium acaule Scop.
» arvense Scop.
» » incanum Bieb.
» Erisithales Scop.
» lanceolatum Hill.
» palustre Scop.
Cnicus benedictus L.
Conoclinium janthinum Morr.
Coreopsis grandiflora Nutt.
» Prestinaria Schultz.-Bip.
Cosmos bipinnatus Cav.

Crepis foetida L.
Cynara Cardunculus L.
» Scolymus L.
Dahlia variabilis Desf.
Dimorphotheca scabra DC.
Echinops sphaerocephalus L.
Erigeron canadensis L.
» Karwinskyanus DC.
» linifolius L.
Eriocephalus africanus L.
Eupatorium cannabinum DC.
» prasiifolium Griseb.
Gaillardia aristata Pursh.
Galinsoga parviflora Cav.
Gerbera Jamesoni Bolus
Grindelia integrifolia DC.
Guizotia abyssinica Cass.
» villosa Schultz.-Bip.
Helenium autumnale L.
» mexicanum H. B. et K.
Helianthus annuus L.
» cucumerifolius T. et G.
Helichrysum angustifolium DC.
» rupestre DC.
Helminthia echioides Gaertn.
Hieracium stuposum Fries.
Homogyne alpina Cass.
Hyoseris radiata L.
Hypochaeris aetnensis Benth.
» maculata L.
» radicata L.
Inula Conyza DC.
» Helenium L.
» hirta L.
» salicina L.
» spiracifolia L.
» viscosa Ait.
Lactuca saligna L.
» Scariola L.
» virosa L.
Lapsana communis L.
Leontodon autumnalis L.
» danubialis Jacq.
» tuberosus L.
Lepachys columnaris Poir.
» pinnatifida Raf.
Leucanthemum vulgare Lam.
Matricaria Chamomilla L.
» discoidea DC.
» inodora L.
Montanoa bipinnatifida C. Koch
Onopordon Acanthium L.
» tauricum Willd.
Pallenis spinosa Cass.
Psidia arabica Jaub.
Pulicaria dysenterica Bernh.
» odora Reich.
Pyrethrum Balsamita Willd.
» Parthenium Sm.
Reichardia picroides Roth.
Rhagadiolus stellatus Gaertn.
Rudbeckia speciosa Wender
Santolina Chamaecyparissus L.
» neapolitana Jord.
» viridis Willd.
Scolymus hispanicus L.
Senecio Anteuphorbium S.-B.
» bicolor Todaro
» ficoides Sch.
» Kampferi DC.
» longifolius L.
» Petasites DC.
» viscosus L.
» vulgaris L.
Silphium perfoliatum L.
Solidago Virgaurea L.
Sonchus oleraceus L.
Tagetes erecta L.
» patula L.
Tanacetum vulgare Lam.
Taraxacum vulgare Lam.
Tarchonanthus camphoratus L.

Tolpis umbellata Bert.
Tussilago Farfara L.
Urospermum Dalechampii Sch.
» picroides Desf.
Verbesina helianthoides H. B.
Xanthium italicum Moretti
» spinosum L.
Zacyntha verrucosa Gaertn.
Zinnia elegans Jacq.

Convolvulaceae

Calonyction macrantholeucum Colla
Convolvulus arvensis L.
» Cantabrica L.
» farinosus L.
» Scammonia L.
Cuscuta europaea L.
» Gronovii Willd.
Ipomoea Hardingii Paxt.
» mexicana A. Gray
» purpurea Roth.
Quamoclit angulata Boj.

Coriariaceae

Coriaria myrtifolia L.

Cornaceae

Aucuba japonica Thunb.
Cornus alba L.
» capitata Wall.
» Mas L.
» sanguinea L.
Curtisia faginea Ait.

Crassulaceae

Bryophyllum crenatum Baker
Echeveria gibbiflora DC.
Kalanchoe coccinea Welw.
Kalanchoe spatulata DC.
» Welwitschii Britt.
Rochea perfoliata DC.
Sedum Cepaea L.
» rupestre L.
» Sieboldii Hort.
» Telephium L.
Sempervivum Haworthii Hort.

Cruciferae

Alliaria officinalis Andr.
Alyssum Arduinii Fritsch
» leucadeum Guss.
» maritimum Lam.
» petraeum Ard.
Arabis bellidifolia Jacq.
» hirsuta Scop.
» Thaliana L.
Aubretia Columnae Guss.
Brassica campestris L.
» nigra Koch
» oleracea L.
» rupestris Rafin.
Capsella Bursa-pastoris Medic.
Cardamine hirsuta L.
» impatiens L.
Cheiranthus Cheiri L.
» semperflorens Schousb.
Cochlearia officinalis L.
» saxatilis L.
Crambe cordifolia Stev.
Diplotaxis muralis DC.
Erucastrum abyssinicum O. E. Schult.
Iberis semperflorens L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium alpinum L.
» campestre R. Br.
» Draba L.
» ruderale L.
Lunaria biennis Moench
» rediviva L.

Matthiola incana R. Br.
Nasturtium officinale R. Br.
Raphanus Raphanistrum L.
Rapistrum rugosum Ait.
Sinapis alba L.
» arvensis L.
Sisymbrium officinale Scop.
» polyceratium L.
» strictissimum L.
Thlaspi arvense L.

Cucurbitaceae

Bryonia dioica Jacq.
Cucumis Citrullus Ser.
» Melo L.
Cucurbita maxima Duch.
» moscata Duch.
Cyclanthera pedata Schrad.
Ecballium Elaterium A. Rich.
Momordica Charantia L.

Cupuliferae

Carpinus Betulus L.
» orientalis Mill.
Ostrya carpinifolia Scop.

Dipsacaceae

Cephalaria leucantha Schrad.
Dipsacus silvestris Mill.
Scabiosa atropurpurea L.
» canescens W. et K.
» Columbaria L.
» cretica L.
» pyrenaica All.
Succisa pratensis Moench

Ebenaceae

Diospyros Kaki L.
» Lotus L.

Elaeagnaceae

Elaeagnus argentea Pursh.
» ferruginea Rich.

Ericaceae

Andromeda japonica Thunb.
Arbutus hybrida Scop.
» Unedo L.
Calluna vulgaris Salisb.
Erica arborea L.
» carnea L.
» multiflora L.
» stricta Don
Leucothoe acuminata G. Don.
Rhodothamnus Chamaecistus Rchb.
Vaccinium Vitis-Idaea L.

Euphorbiaceae

Buxus balearica L.
» sempervirens L.
Euphorbia balsamifera Ait.
» ceratocarpa Ten.
» Chamaesyce L.
» Cyparissias L.
» dendroides L.
» epithymoides L.
» falcata L.
» flavicoma DC.
» helioscopia L.
» Lathyris L.
» maculata L.
» nutans Lag.
» Peplus L.
» Pithyusa L.
» segetalis L.
» spinosa L.
Homalanthus populifolius R. Br.
Manihot palmata Müll.
Mercurialis annua L.

Phyllanthus Niruri L.
Ricinus communis L.
» zanzibariensis Hort.
Securinega fluggeoides Muell.
» ramiflora Muell.

Ficoideae

Mesembryanthemum acinaciforme L.
» blandum Haw.
» congestum S.-D.
» cordifolium L.
» elegans Jacq.
Tetragonia expansa Murr.

Gentianaceae

Chlora perfoliata L.
» serotina Koch
» sicula Tineo
Erythraea Centaurium Pers.
» grandiflora Biv.
» maritima L.
Gentiana amarella L.
» Asclepiadea L.

Geraniaceae

Geranium columbinum L.
» dissectum L.
» rotundifolium L.
Impatiens Balsamina L.
» Noli-tangere D. Don.
Oxalis corniculata L.
Pelargonium zonale L'Herit.
Tropaeolum majus L.

Hypericaceae

Hypericum Androsaemum L.
» Ascyron L.
» balearicum L.
Hypericum calycinum L.
» hircinum L.
» humifusum L.
» montanum L.

Ilicineae

Ilex Aquifolium L.

Illecebraceae

Corrigiola littoralis L.
Herniaria glabra L.
» hirsuta L.
Scleranthus perennis L.

Labiatae

Ajuga Chamaepitys Schreb.
Ballota africana Benth.
» italica Benth.
» nigra L.
» rupestris Vis.
Betonica officinalis L.
Brunella vulgaris L.
Coleus hybridus Hort.
Galeopsis Ladanum L.
» Tetrahit L.
» » pubescens Bess.
Horminum pyrenaicum L.
Hyssopus officinalis L.
Lamium amplexicaule L.
Lavandula dentata L.
» latifolia Vill.
» multifida L.
» Stoechas L.
» vera DC.
Leonotis Leonurus R. Br.
» Marrubiastrum L.
Lophanthus anisatum Benth.
Lycopus europaeus L.
Marrubium vulgare L.

Melissa officinalis L.
» » romana Mill.
» » villosa Benth.
Mentha aquatica L.
» Piperita L.
» rotundifolia Huds.
» silvestris L.
» suavis Guss.
Nepeta Cataria L.
Ocimum Basilicum L.
» carnosum Link
» Selloi Benth.
Origanum Majorana L.
» virens Hoffm.
» vulgare L.
Perilla ocymoides L.
Phlomis alpina Pall.
» ferruginosa Ten.
» fruticosa L.
» moluccana Roxb.
» tuberosa L.
Salvia amplexicaulis Hort.
» cleistogama De Bary
» cretica L.
» glutinosa L.
» interrupta Schousb.
» pratensis L.
» Sclarea L.
» splendens Ker.-Gawl.
» Verbenaca L.
Saturea Clinopodium Caruel
» graeca L.
» » congesta Briq.
» hortensis L.
» montana L.
» Nepeta Scheele
Scutellaria commutata Guss.
» peregrina L.
Sideritis romana L.
Stachys annua L.
» flavescens Benth.
Stachys Jacquini Briq.
» recta L.
» silvatica L.
» subcrenata Vis.
Teucrium Arduini L.
» Botrys L.
» flavum L.
» lusitanicum Lam.
» Marum L.
» massiliense L.
» montanum L.
» Polium L.
» Scorodonia L.
Thymus Serpyllum L.
» vulgaris L.

Lauraceae

Cinnamomum glandulifera Meisn.
Laurus nobilis L.
» » salicifolia Hort.
Persea indica Spreng.

Leguminosae

Acacia amoena Wendl.
» Cavenia Benth.
» cyanophylla Fourn.
» dealbata L.
» glaucoptera Benth.
» implexa Benth.
» latifolia Benth.
» linifolia Willd.
» longifolia Paxt.
» melanoxylon R. Br.
» microbotrya Benth.
» myrtifolia Willd.
» pendula A. Cunn.
» pinifolia Benth.
» podalyriaefolia A. Cunn.
» prominens A. Cunn.
» retinoides Schlecht.

Acacia saligna Wendl.
» uncinella Wendl.
» verticillata Willd.
Albizza Julibrissin Durazz.
» lophantha Benth.
Amorpha fruticosa L.
Anthyllis Vulneraria L.
Astragalus Cicer L.
» glycyphyllos L.
Cajanus indicus Spreng.
Calycotome spinosa Link.
Caragana arborescens Lam.
Cassia bicapsularis L.
» corymbosa Lam.
» mexicana Jacq.
» mimosoides L.
» Sophora L.
» tomentosa L.
Ceratonia Siliqua L.
Cercis Siliquastrum L.
Cicer arietinum L.
Colutea arborescens L.
Coronilla Emerus L.
» valentina L.
» varia L.
Cytisus alpinus Mill.
» hirsutus L.
» Laburnum L.
» scoparius Link
» triflorus L'Herit.
Daubentonia punicea DC.
Desmanthus brachylobus Benth.
Desmodium podocarpus DC.
» tiliaefolium G. Don.
Dorycnium hirsutum Ser.
» suffruticosum Vill.
Galega officinalis L.
Genista ephedroides DC.
» germanica L.
» monosperma Lam.
» pilosa L.
Genista Raetam Forsk.
» tinctoria L.
» triangularis Willd.
Gleditschia triacanthos L.
Glycyrrhiza echinata L.
Hymenocarpus nummularius Willd.
Lathyrus Aphaca L.
» pratensis L.
» silvestris L.
» » latifolius L.
Leucaena glauca Benth.
Lotus corniculatus L.
» ornithopodioides L.
Lupinus albus L.
» angustifolius L.
Medicago arborea
» hispida
» littoralis Rohde
» lupulina L.
» marina L.
» minima L.
» orbicularis All.
» scutellata Mill.
» sphaerocarpa Bert.
» turbinata Willd.
Melilotus alba Desr.
» elegans Salzm.
» indica All.
» officinalis Desr.
» sicula Jaks.
» sulcata Desf.
Mimosa acanthocarpa Poir.
Onobrychis sativa Lam.
» saxatilis Lam.
Ononis minutissima L.
» spinosa L.
Ornithopus compressus L.
Parkinsonia aculeata L.
Petteria ramentacea Presl
Psoralea bituminosa L.
» pubescens Balb.

Pueraria Thunbergiana Benth.
Robinia Pseudo-acacia L.
Scorpiurus subvillosus L.
Securigera Coronilla DC.
Sophora japonica L.
Spartium junceum L.
Trifolium agrarium L.
» angustifolium L.
» arvense L.
» glomeratum L.
» nigrescens Viv.
» pratense L.
» repens L.
» rubens L.
» scabrum L.
» stellatum L.
Trigonella Foenum-graecum L.
Ulex europaeus L.
Vicia Cracca L.
» Gerardi Willd.
» hirsuta S. F. Gray
» pisiformis L.
» sativa L.
» » amphicarpa Dort.
Wistaria sinensis DC.

Linaceae

Linum angustifolium Huds.
» gallicum L.
» strictum L.
» tenuifolium L.
» usitatissimum L.

Loganiaceae

Buddleia Hemsleyana Kock.
» Lindleyana Forst.
» variabilis Hemsl.

Loranthaceae

Viscum album L.

Lythrariaceae

Lagerstroemia indica L.
» speciosa Pers.
Lythrum Salicaria L.
Nesaea salicifolia H. B. et K.

Magnoliaceae

Magnolia grandiflora L.

Malpighiaceae

Stigmaphyllon littorale A. Juss.

Malvaceae

Abutilon hirsutum G. Don
» indicum Sweet
» molle Sweet
Althaea cannabina L.
» rosea L.
Gossypium herbaceum L.
Hibiscus mutabilis L.
» palustris L.
» parviflorus R. Br.
» Rosa-sinensis L.
» roseus Thore
» syriacus L.
Lavatera arborea L.
» Olbia L.
Malva nicaeensis All.
» silvestris L.
» verticillata L.
Malvaviscus arboreus Cav.
Pavonia hastata Cav.
» praemorsa Cav.
» spinifex Cav.
Sida carpinifolia L.
» Elliotti Torr.

Meliaceae

Melia Azedarach L.

Monimiaceae

Peumus Boldus Molina

Myrsineae

Ardisia crenata Roxb.
» humilis Vahl.

Myrtaceae

Callistemon coccineus F. Muell.
» phoeniceus Lindl.
» rigidum R. Br.
» salignus Sweet
» speciosus DC.
Eugenia bahiensis DC.
» Jambos L.
Myrtus communis L.
» » tarentina Mill.
Psidium Araca Raddi
» cuneifolium Ten.
» densicomum Mart.
» pomiferum L.
Punica Granatum L.

Nyctaginaceae

Mirabilis Jalapa L.
» longiflora L.
» Wrightii Hort.
Oxybaphus nyctagineus Sweet

Nymphaeaceae

Nelumbium speciosum Willd.
Nuphar luteum Sm.

Ochnaceae

Ochna atropurpurea DC.

Oleaceae

Fontanesia phillyreoides Lab.
Fraxinus excelsior L.
» » salicifolia Hort.
» Ornus L.
» oxycarpa Willd.
Ligustrum japonicum Thunb.
» Ibota Sieb.
» ovalifolium Hassk.
» vulgare L.
Olea europaea L.
Phillyrea angustifolia L.
Syringa Emodi Wall.
» pekinensis Rupr.
» persica L.
» vulgaris L.

Onagrarieae

Epilobium angustifolium L.
» Dodonei Vill.
» hirsutum L.
» montanum L.
» tetragonum L.
Gaura biennis L.
» Lindheimeri Engelm.
» parviflora Dougl.
Oenothera biennis L.
» fruticosa L.
» gigas De Vries
» muricata L.
» odorata Jacq.
» rosea Soland.
» stricta Steud.

Orobanchaceae

Orobanche Hederae Dub.

Papaveraceae

Argemone mexicana L.

Bocconia cordata Willd.
» frutescens L.
Chelidonium majus L.
» » laciniatum Hort.
Dicranostigma lactucoides Hook.
Eschscholzia californica Cham.
Fumaria capreolata L.
» officinalis
Glaucium flavum Crantz
Papaver lateritium C. Koch
» Rhoeas L.
» somniferum L.
» » fl. pleno Hort.
» » setigerum DC.

Pedalineae

Martynia proboscidea Glox.

Phytolaccaceae

Phytolacca decandra L.

Pittosporeae

Pittosporum Enderi Regel
» heterophyllum Franch.
» rigidum Hook.
» Tobira Ait.
» undulatum Vent.

Plantaginaceae

Plantago Coronopus L.
» Cynops L.
» lanceolata L.
» major L.
» maritima L.
» media L.

Platanaceae

Platanus orientalis L.

Plumbaginaceae

Armeria pungens Hoffm.
Plumbago capensis Thunb.
» europaea L.
Statice pubescens DC.

Polemoniaceae

Polemonium caeruleum L.

Polygonaceae

Emex spinosa Campd.
Müehlenbeckia complexa Meissn.
» sagittifolia Meissn.
Polygonum aviculare L.
» Baldschuanicum Reg.
» Convolvulus L.
» dumetorum L.
» lapathifolium L.
» minus Huds.
» orientale L.
» Persicaria L.
» senegalense Meissn.
Rumex Acetosa L.
» Acetosella L.
» alpinus L.
» conglomeratus Murr.
» crispus L.
» obtusifolius L.
» pulcher L.
» scutatus L.
» Steudelii Hochst.

Portulacaceae

Portulaca grandiflora Hook.
» oleracea L.

Primulaceae

Anagallis arvensis L.

Primula officinalis Jacq.
Samolus Valerandi L.

Proteaceae

Banksia verticillata R. Br.
Hakea salicifolia Sweet

Ranunculaceae

Aconitum Lycoctonum L.
» Napellus L.
Adonis autumnalis L.
Anemone Halleri All.
» hortensis L.
» japonica S. et Z.
» multifida Poir.
» silvestris L.
Aquilegia formosa Fisch.
» Kitaibeli Schott.
» vulgaris Boiss.
Caltha palustris L.
Clematis Flammula L.
» heracleifolia DC.
» recta L.
» Vitalba Boiss.
Delphinium pictum Willd.
» Staphysagria L.
Helleborus foetidus L.
» niger L.
» odorus Waldst.
» viridis L.
Nigella damascena L.
Paeonia Broteri Boiss.
» officinalis L.
Ranunculus acris L.
» arvensis L.
» bulbosus L.
» heucherifolius Presl
» muricatus L.
Thalictrum angustifolium L.
» aquilegifolium L.
Thalictrum foetidum L.
Trollius europaeus L.

Resedaceae

Caylusea abyssinica F. et M.
Reseda alba L.
» lutea L.
» luteola L.

Rhamnaceae

Colletia spinosa L.
Discaria serratifolia Benth.
Pomaderris pruinosa A. Cunn.
Rhamnus Alaternus L.
» daurica Pall.
Zizyphus sativa Gaertn.

Rosaceae

Agrimonia Eupatoria L.
» odorata Mill.
Cotoneaster buxifolia Wall.
» floccosa Hort.
Crataegus crenulata Roxb.
» coccinea L.
» Crus-galli Bigel.
» Oxyacantha L.
» » monogyna Jacq.
» Pyracantha Medic.
» Reverchoni Sargent
Cydonia chinensis Steud.
» japonica Pers.
Dryas octopetala L.
Exochorda Giraldii Hesse
» grandiflora Lindl.
Geum coccineum S. et S.
» molle Vis.
» rubellum Fisch.
» urbanum L.
Margyrocarpus setosus Ruiz.
Mespilus germanica L.

Photinia serrulata Lindl.
Potentilla argentea L.
» hirta L.
» reptans L.
Prunus Amygdalus Stokes
» Armeniaca L.
» Cerasus L.
» divaricata Ledb.
» Laurocerasus L.
» spinosa L.
Pyrus Aria Ehrh.
» Aucuparia Ehrh.
» Malus L.
Raphiolepis ovata Brot.
Rodotypus kerrioides S. et Z.
Rosa bracteata Wendl.
» canina L.
» sempervirens L.
Rubus fruticosus L.
Spiraea Aruncus L.
» cantoniensis Lour.
» Filipendula L.
» lanceolata Borck.
» Lindleyana Wall.
» salicifolia L.
Stephanandra Tanakae Franch.
Stranvaesia glaucescens Lindl.

Rubiaceae

Asperula cynanchica L.
Galium Aparine L.
» Mollugo L.
» rubrum L.
Rondeletia cordata Benth.
Rubia peregrina L.
» tinctoria L.
Sherardia arvensis L.

Rutaceae

Citrus Aurantium L.
Citrus deliciosa Ten.
» Limonum Risso
» trifoliata L.
» vulgaris Risso
Ptelea trifoliata L.
Ruta chalepensis L.
» corsica DC.
» graveolens L.
Zanthoxylum alatum Steud.
» americanum Mill.
» Bungei Planch.

Santalaceae

Osyris alba L.
Thesium linophyllum L.

Sapindaceae

Acer campestre L.
» platanoides L.
» Pseudo-platanus L.
Dodonaea Thunbergiana Eck.
» viscosa Jacq.
Koelreuteria paniculata Laxm.
Melianthus major L.
» minor L.
Negundo acerifolium Moench
Sapindus longifolius Vahl.

Saxifragaceae

Dentzia Fortunei Cav.
» scabra Thunb.
Philadelphus coronarius L.
» Gordonianus Lindl.
» grandiflorus Willd.
» inodorus L.
Ribes Grossularia L.
» rubrum L.

Scrophulariaceae

Antirrhinum majus L.
» Orontium L.
Digitalis ferruginea L.
» lanata Ehrh.
» lutea L.
» purpurea L.
» » alba Schrank
Gratiola officinalis L.
Halleria lucida L.
Linaria Cymbalaria Mill.
» dalmatica Mill.
» Elatine Mill.
» minor Desf.
» purpurea Mill.
» spuria Mill.
» vulgaris Mill.
Pedicularis incarnata Jacq.
» tuberosa L.
Pentstemon campanulatus Willd.
» laevigatus Ait.
» virgatus A. Gray
Rhinanthus major Ehrh.
» minor Ehrh.
Scrophularia aquatica L.
» canina L.
» nodosa L.
Verbascum Blattaria L.
» Boerhavi L.
» sinuatum L.
Veronica agrestis L.
» Andersonii Lindl.
» arvensis L.
» caucasica M. B.
» Chamaedrys L.
» crassifolia Zey
» Cymbalaria Bod.
» hederaefolia L.
» Hulkeana F. et M.
» officinalis L.
» persica Poir.
Veronica Teucrum L.
» urticifolia Jacq.

Selagineae

Globularia cordifolia L.
» vulgaris L.

Simarubaceae

Ailanthus glandulosa L.
Brunfelsia americana Desf.

Solanaceae

Atropa Belladonna L.
Browallia demissa L.
Capsicum annuum L.
Cestrum foetidissimum Willd.
» Parqui L.
Cyphomandra betacea Sendt.
Datura Stramonium L.
» » Tatula L.
Dunalia brachystemon A. Br.
Hyoscyamus albus L.
» aureus L.
» niger L.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana glauca Graham.
» longiflora Cav.
» rustica L.
» Tabacum L.
» virginica Agard.
Nierembergia frutescens Duf.
Petunia hybrida Hort.
» nyctaginiflora Juss.
Schizanthus pinnatus Ruiz.
Scopolia lurida Dun.
Solanum albidum Dun.
» auriculatum Ait.
» Dulcamara L.
» Gilo Raddi

Solanum jasminoides Paxt.
» laciniatum Ait.
» Lycopersicum L.
» Melongena L.
» nigrum L.
» Pseudocapsicum L.
» Rantonnetii Carr.
» sodamaeum L.

Sterculiaceae

Sterculia Balanghas L.
» platanifolia L.

Styracaceae

Styrax officinale L.

Tamaricaceae

Myricaria germanica Desv.
Tamarix gallica L.

Ternstroemiaceae

Visnea Mocanera L.

Tiliaceae

Elaeocarpus cyanoides Sims.
Grewia asiatica L.
Tilia americana L.
» platyphylla Scop.

Umbelliferae

Aethusa Cynapium L.
Angelica officinalis Moench
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
Apium graveolens L.
» Petroselinum L.
Athamanta cretensis L.
» vestina A. Kern.
Bunium Bulbocastrum L.
Bupleurum fruticosum L.
» junceum L.
Carum Carvi L.
Caucalis daucoides L.
Chaerophyllum hirsutum L.
» temulum L.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Crithmum maritimum L.
Cryptotaenia canadensis DC.
Daucus Carota L.
» pumilus Ball
Eryngium campestre L.
» planum L.
» Sanguisorba Cham.
Ferula Asa-foetida Spreng.
» Ferulago L.
» galbaniflua Boiss.
» glauca L.
» marmarica Aschers.
» Narthex Boiss.
Foeniculum dulce Mill.
» vulgare Mill.
Heracleum alpinum L.
» Sphondylium L.
Laserpitium hispidum Bieb.
» latifolium L.
» peucedanoides L.
Ligusticum Seguieri Koch
Oenanthe pimpinelloides L.
Peucedanum austriacum Koch
» Cervaria Çuss.
» Oreoselinum Moench
» sativum Benth.
» venetum Koch
» verticillare M. et K.
Physospermum aquilegifolium Koch
» cornubiense DC.
Pimpinella anisoides Briq.
» magna L.

Pimpinella saxifraga L.
Scandix Pecten-Veneris L.
Seseli Bocconei Guss.
» gummiferum Boiss.
» Libanotis Koch
» montanum L.
Torilis Anthriscus Bernh.
» arvensis Link
» nodosa Gaertn.

Urticaceae

Boehmeria biloba Miq.
» holosericea Blume
» japonica Miq.
» macrophylla Horn.
» nivea Gaud.
» platanifolia Franch.
Cannabis indica L.
» sativa L.
Celtis australis L.
» occidentalis L.
Debregeasia velutina Gaud.
Dorstenia arifolia Lam.
Morus rubra L.
Parietaria officinalis L.
Thelygonum Cynocrambe L.
Ulmus pedunculata Foug.
Urtica dioica L.
» membranacea Poir.
Zelkova crenata Spach

Valerianaceae

Centranthus ruber DC.
» » albo Hort.
Valeriana officinalis L.
» Phu L.

Verbenaceae

Callicarpa japonica Thunb.
» macrophylla Vahl.
Clerodendron trichotomum Thunb.
Duranta Plumieri Jacq.
Lantana Camara L.
» lilacina Desf.
» polycephala R. Br.
» rosea Rafin.
Lippia nodiflora Michx.
Verbena bonariensis L.
» officinalis L.
Vitex Agnus-castus L.
» Negundo L.

Violaceae

Viola elatior Ir.
» odorata L.
» tricolor L.
» » Vilmorin Hort.

Indices seminum sporarumque desideratorum ante Kal. Martias rogamus.
Mandata inscribenda sunt:

Direzione del R. Orto Botanico - Genova (Italia) - Corso Dogali 1-B

Prof. A. BÉGUINOT
Horti Praefectus et Botanices Professor

Dr. H. VACCARI
Adjutor

J. B. LERCARO
Hortulanus primarius

A. FERIOLI
Conservator